

Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Brazil

MIGUEL A. MONNÉ

**Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista,
20940-040, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.**

monne@uol.com.br

Recommended format for citation: Available from:

<https://cerambycids.com/catalog/>

Brazilian States

Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins

Introduction

The Cerambycidae (Coleoptera) or longhorned beetle fauna of Brazil is very rich and diverse. For a large country various institutions has benfited our knowledge of the cerambycid fauna. Early some institutions as Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, and the Departemento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná

Checklist order

Classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. The functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason and until such time as a tribal phylogeny has been determined, the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically.

The number of tribes and subtribes is added under each subfamily, and the number of genera, subgenera and species and subspecies is added under each tribe and subtribe

Results subfamilies

LEPTURINAE

Tribes and subtribes – 1

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies – 28

NECYDALINAE

Tribes and subtribes –

Genera and subgenera - 6

Species and subspecies - 12

PARANDRINAE

Tribes and subtribes – 1

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies – 13

PRIONINAE Latreille, 1802

Tribes and subtribes- 11

Genera and subgenera – 48

Species and subspecies - 98

ANOPLODERMATINAE Guérin-Méneville, 1840

Tribes and subtribes - 3

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies - 12

CERAMBYCINAE Latreille, 1802

Tribes and subtribes- 56

Genera and subgenera - 467

Species and subspecies - 1998

LAMIINAE Latreille, 1825

Tribes and subtribes - 29

Genera and subgenera - 494

Species and subspecies -2227

Result

Tribes and subtribes – 93

Genera and subgenera – 981

Species and subspecies - 4290

LEPTURINAE Latreille, 1802

Tribes – 1

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies – 28

1. LEPTURINI Latreille, 1802

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 28

1. *Euryptera* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828

1. *Euryptera latipennis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

2. *Euryptera leonina* Gounelle, 1911 – Mato Grosso, Goiás, São Paulo

3. *Euryptera nigrosuturalis* Melzer, 1935 - Santa Catarina

4. *Euryptera unilineatocollis* Fuchs, 1956 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

2. *Lycochoriolaus* Linsley & Chemsak, 1976

5. *Lycochoriolaus angustatus* (Melzer, 1935) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

6. *Lycochoriolaus angustisternis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais

- 7. *Lycochoriolaus ater* (Gounelle, 1911) - Minas Gerais, Goiás**
- 8. *Lycochoriolaus lyciformis* (Pascoe, 1866) - Rondônia, Mato Grosso**
- 3. *Megachoriolaus* Linsley, 1970**
- 9. *Megachoriolaus atripennis* (Bates, 1870) – Amazonas**
- 10. *Megachoriolaus bicolor* (Gounelle, 1911) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais**
- 11. *Megachoriolaus clarkei* Monné & Monné, 2008 – Rondônia**
- 4. *Strangalia* Dejean, 1835**
- 12. *Strangalia albicollis* (Pascoe, 1860) - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás**
- 13. *Strangalia bivittata* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará**
- 14. *Strangalia flavocincta* (Thomson, 1861) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 15. *Strangalia fulvicornis* (Bates, 1872) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 16. *Strangalia lyrata* (Redtenbacher, 1868) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul**
- 17. *Strangalia melanophthisis* (Berg, 1889) -(Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 18. *Strangalia melanostoma* (Bates, 1870) - Amazonas**
- 19. *Strangalia melanura* (Redtenbacher, 1868) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 20. *Strangalia ochroptera* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**

- 21. *Strangalia rubiginosa* (Gounelle, 1911) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás**
- 22. *Strangalia rubricollis* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 23. *Strangalia semifulva* (Bates, 1870) - Amazonas, Mato Grosso**
- 24. *Strangalia splendida* (Aurivillius, 1920) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 25. *Strangalia suavis* (Melzer, 1926) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 26. *Strangalia succincta* (Redtenbacher, 1868) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 27. *Strangalia xanthomelaena* Monné & Monné, 2005 - Rondônia, Mato Grosso**
- 28. *Strangalia zikani* (Melzer, 1922) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**

NECYDALINAE Latreille, 1825

Genera and subgenera - 6

Species and subspecies - 12

1. *Atelopteryx* Lacordaire, 1868

1. *Atelopteryx compsoceroides* Lacordaire, 1868 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2. *Cauarana* Lane, 1974

2. *Cauarana iheringi* (Gounelle, 1910) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

3. *Hephaestoides* Zajciw, 1

3. *Hephaestoides cyanipennis* Zajciw, 1961 - Rio de Janeiro

4. *Mendesina* Lane, 1974

4. *Mendesina carinithorax* (Mendes, 1938) – Goiás

5. *Parahephaestion* Melzer, 1930

5. *Parahephaestion brasiliensis* (Melzer, 1923) - Minas Gerais, São Paulo

6. *Parahephaestion malleri* (Melzer, 1930) - São Paulo, Santa Catarina

7. *Parahephaestion zikani* (Melzer, 1923) - Minas Gerais, São Paulo

6. *Rhathymoscelis* Thomson, 1861

8. *Rhathymoscelis dormei* Gounelle, 1910 - Minas Gerais

9. *Rhathymoscelis melzeri* Lima, 1922 - Rio de Janeiro

10. *Rhathymoscelis peruibensis* Lane, 1951 - São Paulo

11. *Rhathymoscelis taunayi* Lane, 1936 - São Paulo

12. *Rhathymoscelis zikani* Melzer, 1931 – Amazonas

PARANDRINAE Blanchard, 1845

Tribes - 1

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies - 13

1. PARANDRINI Blanchard, 1845

1. *Acutandra* Santos-Silva, 2002

1. *Acutandra degeeri* (Thomson, 1867) - Brazil.

2. *Acutandra murrayi* (Lameere, 1912) - Amazonas ?, Mato Grosso ?, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2. *Birandra* Santos-Silva, 2002

3. *Birandra silvaini* (Tavakilian, 2000) – Amapá

3. *Parandra* Latreille, 1802

***Parandra (Parandra)* Latreille, 1802**

4. *Parandra (Parandra) brasiliaca* Zikán, 1948 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

5. *Parandra (Parandra) glaberrima* Zikán, 1948 - Bahia, Goiás

6. *Parandra (Parandra) glabra* (De Geer, 1774) - Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

7. *Parandra (Parandra) minuscula* Zikán, 1948 - Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo

8. *Parandra (Parandra) monnei* (Santos-Silva, 2001) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

9. *Parandra (Parandra) separanda* Zikán, 1948 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

10. *Parandra (Parandra) ubirajarai* (Santos-Silva, 2001) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

4. *Parandra (Hesperandra)* Arigony, 1977

11. *Parandra (Hesperandra) expectata* Lameere, 1902 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

12. *Parandra (Hesperandra) imitatrix* (Santos-Silva, 2005) - Minas Gerais, Espírito Santo

5. *Parandra (Tavandra)* Santos-Silva, 2003

13. *Parandra (Tavandra) longicollis* Thomson, 1861 - Acre, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

PRIONINAE Latreille, 1802

Tribes and subtribes- 11

Genera and subgenera – 48

Species and subspecies - 98

1. ANACOLINI Thomson, 1857

Genera and subgenera – 15

Species and subspecies - 25

1. *Allaiocerus* Galileo 1987

1. *Allaiocerus metallicus* Galileo, 1987 Amazonas

2. *Anacolus* Berthold, 1827

2. *Anacolus sanguineus* (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

3. *Atrocolus* Monné & Monné, 2008

3. *Atrocolus mariahelenae* Monné & Monné 2008 – Bahia

4. *Biribellus* Galileo, 1987

4. *Biribellus huedepohlii* (Galileo, 1987) – Amazonas

5. *Biribellus martinsi* Galileo, 1987 - Rondônia

6. *Biribellus punctatus* Galileo, 1987 - Amazonas, Pará

5. *Chariea* Audinet-Serville, 1832

7. *Chariea cyanea* Audinet-Serville, 1832 – Amazonas

8. *Chariea longispina* Galileo & Martins, 1990 – Pará

6. *Cycloprionus* Tippmann, 1953

9. *Cycloprionus flavus* Tippmann, 1953 - Amazonas

7. *Flabellomorphus* Galileo & Martins, 1990

10. *Flabellomorphus longus* Galileo & Martins, 1990 – Amazonas

8. *Myzomorphus* Sallé, 1849

11. *Myzomorphus amabilis* (Tippmann, 1960) - Minas Gerais

12. *Myzomorphus flavipes* Galileo, 1987 - Espírito Santo

13. *Myzomorphus gounellei* Lameere, 1912 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

- 14. *Myzomorphus poultoni* Lameere, 1912 - Rio de Janeiro**
- 15. *Myzomorphus quadripunctatus* (Gray, 1831) - Amazonas, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 16. *Myzomorphus sparsimflabellatus* Zajciw, 1963 – Rio de Janeiro**
- 9. *Nicias Thomson, 1857***
- 17. *Nicias alurnoides* (Thomson, 1857) – Amazonas**
- 10. *Otheostethus Bates, 1872***
- 18. *Otheostethus disjunctus* Galileo, 1987 – Amazonas**
- 11. *Poekilosoma Audinet-Serville, 1832***
- 19. *Poekilosoma carinatipenne* Lane, 1941 - Espírito Santo, Pernambuco**
- 20. *Poekilosoma ornatum* (Dalman, 1823) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 12. *Prionapterus Guérin-Méneville, 1831***
- 21. *Prionapterus travassosi* Lane, 1938 - Mato Grosso do Sul**
- 13. *Rhodocharis Lacordaire, 1868***
- 22. *Rhodocharis anacoloides* Lacordaire, 1868 – Rio de Janeiro**
- 14. *Ucai* Galileo & Martins, 2009**
- 23. *Ucai letiziae* Santos-Silva, 2014 - Minas Gerais**
- 24. *Ucai nascimentoi* Galileo & Martins, 2009 - São Paulo**
- 15. *Xanthonicias* Galileo, 1987**
- 25. *Xanthonicias prostrata* Galileo, 1987 - Amazonas, Pará**

2. CALLIPOGONINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 7

Species and subspecies - 15

16. *Chorenta* Gistel, 1848

26. *Chorenta biramiguelus* (Santos-Silva, 2004) - Rondônia, Mato Grosso

27. *Chorenta espiritosantensis* (Seabra, 1941) - Espírito Santo

28. *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) - Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

17. *Ctenoscelis* Audinet-Serville, 1832

***Ctenoscelis (Ctenoscelis)* Audinet-Serville, 1832**

29. *Ctenoscelis (Ctenoscelis) acanthopus* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Mato Grossso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

30. *Ctenoscelis (Ctenoscelis) ater* (Olivier, 1795) - Amapá, Amazonas, Pará

31. *Ctenoscelis (Ctenoscelis) coeus* (Perty, 1832) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

18. *Ctenoscelis (Apotrophus)* Bates, 1875

32. *Ctenoscelis (Apotrophus) simplicicollis* (Bates, 1875) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

19. *Enoplocerus* Audinet-Serville, 1832

33. *Enoplocerus armillatus* (Linnaeus, 1767) - Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

20. *Hephialtes* Thomson, 1864

34. *Hephialtes mourei* Santos-Silva, 2004 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

35. *Hephialtes ruber* (Thunberg, 1822) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

21. *Navosoma* Blanchard, 1847

36. *Navosoma luctuosum* (Schoenherr, 1817) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

22. *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832

37. *Orthomegas cinnamomeus* (Linnaeus, 1758) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Maranhão, Ceará, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

38. *Orthomegas jaspideus* Buquet, 1844 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

39. *Orthomegas pehlkei* (Lameere, 1904) - Bahia?

40. *Orthomegas similis* Gahan, 1894 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

23. *Stictosomus* Audinet-Serville, 1832

41. *Stictosomus semicostatus* Audinet-Serville, 1832 - Amazonas, Pará

3. CALOCOMINI Galileo & Martins, 1993

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 2

24. *Calocomus* Audinet-Serville, 1832

42. *Calocomus morosus* White, 1850 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

43. *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

4. MACRODONTINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 5

25. *Ancistrotus* Audinet-Serville, 1832

44. *Ancistrotus aduncus* Buquet, 1853 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

45. *Ancistrotus uncinatus* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Rio de Janeiro , São Paulo, Paraná, Santa Catarina

26. *Macrodontia* Lacordaire, 1830

46. *Macrodontia cervicornis* (Linnaeus, 1758) - Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina

47. *Macrodontia crenata* (Olivier, 1795) - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul

48. *Macrodontia flavipennis* Chevrolat, 1833 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

49. *Macrodontia zischkai* Tippmann, 1960 – Acre

5. MACROTOMINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 8

Species and subspecies - 24

6. ARCHETYPINA Lameere, 1912

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 7

27. *Curitiba* Lameere, 1903

50. *Curitiba brunni* (Lameere, 1903) - Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

28. *Strongylaspis* Thomson, 1861

51. *Strongylaspis aureus* Monné & Santos-Silva, 2003 – Amazonas

52. *Strongylaspis batesi* Lameere, 1903 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

53. *Strongylaspis christiana* Monné & Santos-Silva, 2003 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina

54. *Strongylaspis fryi* Lameere, 1912 - Mato Grosso

55. *Strongylaspis migueli* Monné & Santos-Silva, 2003 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo

56. *Strongylaspis sericeus* Zajciw, 1970 - Maranhão, Bahia, Espírito Santo

7. BASITOXINA Lameere, 1912

Genera and subgenera – 3

Species and subspecies - 5

29. *Basitoxus* AudinetServille, 1832

57. *Basitoxus megacephalus* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

30. *Ialyssus* Thomson, 1864

58. *Ialyssus tuberculatus* (Olivier, 1795) - Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão

31. *Mecosarthon* Buquet, 1840

59. *Mecosarthon buphagus* Buquet, 1840 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

60. *Mecosarthon gounellei* (Lameere, 1903) – Bahia

61. *Mecosarthon tritomegas* Lameere, 1920 - Santa Catarina

8. MALLODONINA Thomson, 1861

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 12

32. *Hisarai* Santos-Silva & Martins, 2003

62. *Hisarai seripierriae* (Santos-Silva & Martins, 2003) - Mato Grosso

33. *Hovorodon* Santos-Silva, Swift & Nearns, 2010

63. *Hovorodon subcancellatum* (Thomson, 1867) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

34. *Mallodon* Lacordaire, 1830

64. *Mallodon baiulus* Erichson, 1847- Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão

65. *Mallodon linsleyi* Fragoso & Monné, 1995 - Mato Grosso

66. *Mallodon spinibarbis* (Linnaeus, 1758) - Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

35. *Physopleurus* Lacordaire, 1868

67. *Physopleurus amazonicus* (Fragoso & Monné, 1995) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso

68. *Physopleurus crassidens* (Bates, 1869) - Amazonas, Mato Grosso
69. *Physopleurus exiguus* Santos-Silva & Martins, 2003 - Mato Grosso
70. *Physopleurus longiscapus* Lameere, 1912 - Amazonas, Pará, Mato Grosso
71. *Physopleurus maillei* (Audinet-Serville, 1832) - Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
72. *Physopleurus rafaeli* Santos-Silva, 2006 – Amazonas
73. *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) - Amapá, Amazonas, Pará
74. *Physopleurus tritomicros* Lameere, 1912 - Roraima, Amazonas, Maranhão

9. MALLASPINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 7

Species and subspecies - 11

36. *Charmallaspis* Galileo & Martins, 1992

75. *Charmallaspis pulcherrima* (Perty, 1832) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

76. *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) – Pará

37. *Esmeralda* Thomson, 1861

77. *Esmeralda coerulea* (Schoenherr, 1817) - Amapá, Amazonas, Pará

78. *Esmeralda costulata* Bates, 1891 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

79. *Esmeralda laetifica* Bates, 1869 - Amazonas, Rondônia

80. *Esmeralda polita* (Fragoso & Monné, 1988) – Rondônia

38. *Hileolaspis* Galileo & Martins, 1992

81. *Hileolaspis auratus* (Linnaeus, 1758) - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

39. *Mallaspis* Audinet-Serville, 1832

82. *Mallaspis scutellaris* (Olivier, 1795) - Amazonas, Pará, Mato Grosso

40. *Poecilopyrodes* Galileo & Martins, 1992

83. *Poecilopyrodes pictus* (Perty, 1832) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

41. *Praemallaspis* Galileo & Martins, 1992

84. *Praemallaspis leucaspis* (Guérin-Méneville, 1844) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

42. *Pyrodes* Audinet-Serville, 1832

85. *Pyrodes nitidus* (Fabricius, 1787) - Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul

10. MEROSCELISINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 12

43. *Hyleoza* Galileo, 1987

86. *Hyleoza confusa* Tavakilian & Galileo, 1991 - Amazonas, Pará

87. *Hyleoza lineata* (Bates, 1869) - Amazonas, Pará, Rondônia

44. *Meroscelisus* Audinet-Serville, 1832

88. *Meroscelisus apicalis* White, 1853 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

89. *Meroscelisus opacus* Buquet, 1860 - Santa Catarina

90. *Meroscelisus servillei* Thomson, 1865 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Pana, Rio Grande do Sul

91. *Meroscelisus thoracicus* Seabra, 1942 - Espírito Santo

92. *Meroscelisus violaceus* A neiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

93. *Meroscelisus zikani* Melzer, 1919 - Minas Gerais

45. *Polyoza* Audinet-Serville, 1832

94. *Polyoza dejeanii* (Latreille, 1829) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

46. *Quercivir* Lameere, 1912

95. *Quercivir dohrni* Lameere, 1912 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

96. *Quercivir gounellei* Lameere, 1912 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

11. PRIONINI Latreille, 1802

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 3

47. *Psalidognathus* Gray, 1831

97. *Psalidognathus superbus* Fries, 1833 – Amazonas

98. *Psalidognathus thomsoni* Lameere, 1885 – Amazonas ?.

48. *Titanus* Audinet-Serville, 1832

99. *Titanus giganteus* (Linnaeus, 1771) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Bahia?

ANOPLODERMATINAE Guérin-Méneville, 1840

Tribes and subtribes - 3

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies - 12

ANOPLODERMATINAE Guérin-Méneville, 1840

Tribes and subtribes - 3

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies - 15

1. ANOPLODERMATINI Guérin-Méneville, 18

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 12

1. *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840

1. *Anoploderma breueri* Lameere, 1912 - Mato Grosso do Sul

2. *Migdolus* Westwood, 1863

2. *Migdolus brachypterus*, 1863 - São Paulo, Paraná

3. *Migdolus clypeatus* Dias, 1984 - Mato Grosso

4. *Migdolus cuyabanus* Lane, 1937 - Mato Grosso

5. *Migdolus exul* (Lameere, 1915) - Rondônia, Minas Gerais?

6. *Migdolus fryanus* Westwood, Santa Catarina

7. *Migdolus goyanus* Dias, 1984 – Goiás

8. *Migdolus morretesi* Lane, 1937 - São Paulo

9. *Migdolus punctatus* Lane, 1937 - São Paulo

10. *Migdolus spizzi* Lane, 1937 - Mato Grosso do Sul

11. *Migdolus thulanus* (Lameere, 1902) - Route Goiás-Cuiabá

2. HYPOCEPHALINI Blanchard, 1845

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

3. *Hypocephalus* Desmarest, 1832

12. *Hypocephalus armatus* Desmarest, 1832 - Bahia, Minas Gerais

3. MYSTERIINI Prosen, 1960

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 2

4. *Mysteria* Thomson, 1861

13. *Mysteria darwini* (Lameere, 1902) - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

5. *Pseudopathocerus* Dias, 1988

12. *Pseudopathocerus humboldti* (Lameere, 1912) - Mato Grosso do Sul

CERAMBYCINAE Latreille, 1802

Tribes and subtribes- 56

Genera and subgenera - 467

Species and subspecies - 1998

1.ACANGASSUINI Galileo & Martins, 2001

Genera and subgenera - 2

Species ad subspecies – 2

1. *Acangassu* Galileo & Martins, 2001

1. *Acangassu diminuta* Galileo & Martins, 2001 - Rio de Janeiro

2. *Acangarana* Nascimento & Bravo, 2018

2. *Acangarana santossilvai* Nascimento & Bravo, 2018 – Bahia

2. ACHRYSONINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera - 1

Species ad subspecies -14

3. *Achryson* Audinet-Serville, 1834

3. *Achryson foersteri* Bosq, 1953 - Goiás; São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

4. *Achryson immaculipenne* Gounelle, 1909 - Amapá, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

5. *Achryson lutarium* Burmeister, 1865 - Mato Grosso, Goiás

6. *Achryson maculatum* Burmeister, 1865 - Alagoas, Sergipe, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

7. *Achryson maculipenne* (Lacordaire, 1868) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

8. *Achryson meridionale* Martins, 1976 - (Paraná, Santa Catarina)

9. *Achryson peracchii* Martins, 1976 - Rio de Janeiro

10. *Achryson pictum* Bates, 1870 - Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Maranhão

11. *Achryson quadrimaculatum* (Fabricius, 1793) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

12. *Achryson surinamum* (Linnaeus, 1767) - Largely distributed to south Brazil

13. *Achryson undulatum* Burmeister, 1865 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

14. *Achryson unicolor* Bruch, 1908 - Ceará, Bahia

3. ANAGLYPTINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera - 1

Species ad subspecies - 1

4. *Anaglyptus* Mulsant, 1839

15. *Anaglyptus hilari* (Laporte & Gory, 1836) - Rio Grande do Sul

4. BOTHRIOSPILINI Lane, 1950

Genera and subgenera - 3

Species ad subspecies - 6

5. *Bothriospila* Aurivillius, 1923

16. *Bothriospila elegans* Aurivillius, 1923 - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná
17. *Bothriospila pulcherrima* Martins & Galileo, 2012 - Ceará, Bahia
6. *Chlorida* Audinet-Serville, 1834
18. *Chlorida costata* Audinet-Serville, 1834 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
19. *Chlorida curta* Thomson, 1857 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão
20. *Chlorida fasciata* Bates, 1870 – Amazonas
21. *Chlorida festiva* (Linnaeus, 1758) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Ceará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
22. *Chlorida inexpectata* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão
7. *Delemodacrys* Martins & Napp, 1979
23. *Delemodacrys mourei* Martins & Napp, 1979 - Amapá, Amazonas, Pará

5. **CALLICHROMATINI** Swainson 1840

Genera and subgenera - 6

Species ad subspecies- 58

8. *Callichroma* Latreille, 1816

24. *Callichroma auricomum* (Linnaeus, 1767) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

25. *Callichroma distinguendum* Gounelle, 1911 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
26. *Callichroma gounellei* Achard, 1910 - Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso
27. *Callichroma iris trilineatum* Bates, 1879 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
28. *Callichroma omissum* Schmidt, 1924 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
29. *Callichroma sericeum* (Fabricius, 1793) - Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
30. *Callichroma velutinum* (Fabricius, 1775) - Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Bahia
9. ***Cnemidochroma* Schmidt, 1924**
31. *Cnemidochroma coeruleum* (Achard, 1910) – Pará
32. *Cnemidochroma lopesi* Fragoso & Monné, 1989 - Mato Grosso, Distrito Federal
33. *Cnemidochroma ohausi* (Schmidt, 1924) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
34. *Cnemidochroma phyllopoides* (Schmidt, 1924) – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás
35. *Cnemidochroma phyllopus* (Guérin-Méneville, 1844) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
10. ***Cotychroma* Martins & Napp, 2005**

36. *Cotychroma acaguassu* Martins & Napp, 2005 - Espírito Santo

11. *Mionochroma* Schmidt, 1924

37. *Mionochroma aterrimum* (Gounelle, 1911) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

**38. *Mionochroma aureotinctum* (Bates, 1870) - French Guiana, Peru, Brazil
(Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso)**

39. *Mionochroma chloe* (Gounelle, 1911) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

40. *Mionochroma decipiens* (Schmidt, 1924) - Bahia, Espírito Santo

41. *Mionochroma electrinum* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

42. *Mionochroma equestre* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

43. *Mionochroma flachi* (Schwarzer, 1923) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

44. *Mionochroma ocreatum* (Bates, 1870) - Amazonas,

45. *Mionochroma pseudovittatum* (Schwarzer, 1923) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

46. *Mionochroma subaurosum* (Zajciw, 1966) - Amazonas, Maranhão, Mato Grosso

47. *Mionochroma subnitescens* (Gounelle, 1911) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

48. *Mionochroma vittatum* (Fabricius, 1775) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

12. *Monnechroma* Napp & Martins, 2005

- 49. *Monnechroma seabrai* (Fragoso & Monné, 1989) - Minas Gerais**
50. *Monnechroma subpulvereum* (Schmidt, 1924) - Minas Gerais, Rio de Janeiro 51
51. *Monnechroma uniforme* (Gounelle, 1911) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

13. *Xystochroma* Schmidt, 1924

- 52. *Xystochroma bouvieri* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
53. *Xystochroma echinatum* Napp & Martins, 2005 - Rio de Janeiro, São Paulo
54 . *Xystochroma femoratum* Napp & Martins, 2005 – Minas Gerais, Rio Grande do Sul
55. *Xystochroma gracilipes* (Bates, 1879) - Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
56. *Xystochroma minutum* (Zajciw, 1965) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
57. *Xystochroma neglectum* (Gounelle, 1911) - Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
58. *Xystochroma zikani* (Zajciw, 1965) - Rio de Janeiro, São Paulo).

6. CALLIDIINI Kirby, 1837

Genera and subgenera - 1

Species ad subspecies- 1

14. *Callidium* Fabricius, 1775

58. *Callidium duodecimsignatum* Perroud, 1855 - Brasil

7. CERAMBYCINI Latreille, 1802

Genera and subgenera – 33

Species and subspecies - 111

8. CERAMBYCINA Latreille, 1802

Genera and subgenera – 6

Species ad subspecies - 31

15. *Atiaia* Martins & Monné, 2002

59. *Atiaia consobrina* (Gahan, 1892) - Amapá, Amazonas, Maranhão

60. *Atiaia testaceicornis* (Melzer, 1923) - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

16. *Hamaederus* Santos-Silva, García & Botero, 2021

61. *Hammaederus bipartitus* (Buquet, 1860) - Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão

- 62. *Hamaederus fragosoi* (Martins & Monné, 2002) - Amapá, Ceará**
- 63. *Hamaederus glaberrimus* (Martins, 1979) - Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 64. *Hamaederus glabricollis* (Bates, 1870) - Amazonas, Roraima**
- 65. *Hamaederus inconstans* (Gounelle, 1913) - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 66. *Hamaederus mirim* (Martins & Monné, 2002) – Amazonas**
- 67. *Hamaederus pactor* (Lameere, 1885) - Rio Grande do Sul**
- 68. *Hamaederus plicatus* (Olivier, 1790) - Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais**
- 69. *Hamaederus rugosus* (Olivier, 1795) – Pará**
- 70. *Hamaederus rusticus* (Gounelle, 1909) - Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo**
- 71. *Hamaederus yucatecus* (Chemsak & Noguera, 1997) - Ceará, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Piauí, Paraíba, Mato Grosso , Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 17. *Hirtobrasilianus* Fragoso & Tavakilian, 1985**
- 72. *Hirtobrasilianus matogrossensis* (Fragoso, 1971) - Pará, Mato Grosso**
- 73. *Hirtobrasilianus seabrai* (Fragoso & Tavakilian, 1985) - Amazonas, Pará, Mato Grosso**
- 74. *Hirtobrasilianus villiersi* (Fragoso & Tavakilian, 1985) - Amapá, Amazonas**
- 18. *Juiaparus* Martins & Monné, 2002**

75. *Juiaparus batus batus* (Linnaeus, 1758) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco,

77. *Juiaparus lasiocerus* (Gahan, 1892) - Amapá, Amazonas, Rondônia, Goiás, Bahia

76. *Juiaparus batus lacordairei* (Gahan, 1892) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

78. *Juiaparus mexicanus* (Thomson, 1861) - Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

79. *Juiaparus punctulatus* (Gahan, 1892) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

19. *Jupoata* Martins & Monné, 2002

80. *Jupoata costalimai* (Zajciw, 1966) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

81. *Jupoata garbei* (Melzer, 1922) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

82 *Jupoata germana* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão

83. *Jupoata gigas* Martins & Monné, 2002 - Amapá, Rondônia

84. *Jupoata paraensis* Martins & Monné, 2002 – Pará

85. *Jupoata robusta* Martins & Monné, 2002 - Maranhão, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

86. *Jupoata rufipennis* (Gory, 1831) - Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

20. *Plocaederus* Dejean, 1835

87. *Plocaederus bellator* (Audinet-Serville, 1834) - Amazonas, Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná

21. *Potiaxixa* Martins & Monné, 2002

88. *Potiaxixa gounellei* (Zajciw, 1966) - Distrito Federal, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

89. *Potiaxixa intermedia* (Martins, 1979) - São Paulo

90. *Potiaxixa longipennis* (Zajciw, 1966) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

9. SPHALLOTRICHINA Martins & Monné, 2002

Genera and subgenera - 27

Species ad subspecies - 82

22. *Amphelictus* Bates, 1884

91. *Amphelictus aibussu* Martins & Monné, 2005 - Mato Grosso

92. *Amphelictus castaneus* Chemsak & Linsley, 1964 - Amazonas, Goiás

23. *Butherium* Bates, 1870

- 93. *Butherium erythropus* (Lucas, 1859) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 24. *Cevaeria* Tavakilian, 2004**
- 94. *Cevaeria estebani* Tavakilian, 2004 – Amazonas**
- 25. *Coleoxestia* Aurivillius, 1912**
- 95. *Coleoxestia anthracina* Martins & Monné, 2005 – Pará**
- 96. *Coleoxestia apeara* Galileo & Santos-Silva, 2016 - Distrito Federal**
- 97. *Coleoxestia armata* (Gounelle, 1909) - Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul**
- 98. *Coleoxestia atrata* (Gounelle, 1909) - Tocantins, Goiás, Paraná**
- 99. *Coleoxestia beckeri* Galileo, Martins -Sil& Santos va, 2015 – Bahia**
- 100. *Coleoxestia brevipennis* (Bates, 1870) – Amazonas**
- 101. *Coleoxestia cinnamomea* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo**
- 102. *Coleoxestia corvina* (Germar, 1823) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 103. *Coleoxestia denticornis* (Gahan, 1892) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 104. *Coleoxestia diamantina* Nascimento & Santos-Silva, 2018 – Bahia**

105. *Coleoxestia ebenina* Melzer, 1935 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
106. *Coleoxestia errata* Martins & Monné, 2005 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
107. *Coleoxestia exotica* Martins & Monné, 2005 - Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
108. *Coleoxestia femorata* (Gounelle, 1909) - Pará, Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
109. *Coleoxestia fragosoi* Santos-Silva & Wappes, 2017 – Rondônia
110. *Coleoxestia glabripennis* (Bates, 1870) - Amapá, Amazonas, Rodônia, Pará, Maranhão
111. *Coleoxestia globulicollis* (Gahan, 1892) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
112. *Coleoxestia guttula* Martins & Monné, 2005 - Minas Gerais
113. *Coleoxestia illex* (Gounelle, 1909) - Goiás, Alagoas, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
114. *Coleoxestia moromokoi* Galileo & Santos-Silva, 2016 – Amazonas
115. *Coleoxestia nigropicea* (Bates, 1870) – Pará
116. *Coleoxestia nitida* (Bates, 1872) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
117. *Coleoxestia olivieri* Fragoso, 1993 - Mato Grosso
118. *Coleoxestia polita* (Waterhouse, 1880) - Goiás, Mato Grosso

119. *Coleoxestia pubicornis* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
120. *Coleoxestia rafaeli* Santos-Silva & Wappes, 2017 - Paraná
121. *Coleoxestia rubromaculata* (Gounelle, 1909) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal
122. *Coleoxestia semipubescens* Melzer, 1923 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
123. *Coleoxestia setigera* Melzer, 1926 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
124. *Coleoxestia spinifemorata* Fragoso, 1993 - Mato Grosso
125. *Coleoxestia spinipennis spinipennis* (Audinet-Serville, 1834) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
126. *Coleoxestia spinipennis interiorana* Fragoso, 1993 - Roraima, Pará, Mato Grosso
127. *Coleoxestia spinosa* Galileo & Martins, 2010 – Bahia
128. *Coleoxestia tupunhuna* Martins & Monné, 2005 – Pará
129. *Coleoxestia vittata* (Thomson, 1861) - Goiás, Maranhão, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
130. *Coleoxestia waterhousei* (Gounelle, 1909) - Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
26. *Criodion* Audinet-Serville, 1834

131. *Criodion angustatum* Buquet, 1852 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
132. *Criodion cinereum* (Olivier, 1795) - Amazonas, Ceará
133. *Criodion dejani* Gahan, 1892 - Distrito Federal, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
134. *Criodion fulvopilosum* Gahan, 1892 - Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
135. *Criodion rhinocerus* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Maranhão
136. *Criodion subpubescens* Martins & Monné, 2005 - Amazonas
137. *Criodion tomentosum* Audinet-Serville, 1834 - Maranhão, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
138. *Criodion torticolle* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, São Paulo
27. *Iuati* Martins & Galileo, 2010
139. *Iuati spinithorax* Martins & Galileo, 2010 – Rondônia
28. *Macrambyx* Fragoso, 1982
140. *Macrambyx suturalis* (Gory, 1832) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso
29. *Melathemma* Bates, 1870
141. *Melathemma polita* Bates, 1870 - Amazonas, Acre
30. *Metacriodion* Fragoso, 1970
142. *Metacriodion capixaba* Fragoso, 1970 - Bahia, Espírito Santo

143. *Metacriodion pictum* (Waterhouse, 1880) – Amazonas

31. *Ochrodion* Fragoso, 1982

144. *Ochrodion gahani* (Gounelle, 1909) - Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo

145. *Ochrodion quadrimaculatum* (Gahan, 1892) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

146. *Ochrodion sexmaculatum* (Buquet, 1844) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

147. *Ochrodion testaceum* (Gahan, 1892) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

32. *Paracriodion* Fragoso, 1982

148. *Paracriodion modestum* (Buquet, 1852) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

149. *Paracriodion romani* (Aurivillius, 1926) - Amazonas, Mato Grosso

33. *Paraspallenum* Fragoso, 1982

150. *Paraspallenum fulguratum* (Chabriac, 1857) – Amazonas

34. *Poeciloxestia* Lane, 1965

151. *Poeciloxestia bivittata* (Buquet, 1852) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina

152. *Poeciloxestia coriacea* Martins & Monné, 2005 – Amazonas

153. *Poeciloxestia dorsalis* (Thomson, 1861) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

154. *Poeciloxestia elegans* (Gory, 1833) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
155. *Poeciloxestia lanei* Fragoso, 1978 - Roraima, Mato Grosso do Sul
156. *Poeciloxestia melzeri* Lane, 1965 - Rondônia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
157. *Poeciloxestia minuta* Fragoso, 1978 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
158. *Poeciloxestia ochrotaenia* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Mato Grosso
159. *Poeciloxestia paraensis* Lane, 1965 - Amazonas, Pará
160. *Poeciloxestia parallela* Fragoso, 1978 - Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo
161. *Poeciloxestia signatipennis* (Melzer, 1923) - São Paulo, Santa Catarina
162. *Poeciloxestia suturalis* (Perty, 1832) - Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
163. *Poeciloxestia travassosi* Fragoso, 1978 - Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Paraná
35. ***Sphallambyx* Fragoso, 1982**
164. *Sphallambyx chabriacii* (Thomson, 1857) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
36. ***Sphallenum* Bates, 1870**

165. *Sphallenum tuberosum* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

37. *Sphalloppterus* Fragoso, 1982

166. *Sphalloppterus batesi* Fragoso, 1982 - Pará, Rondônia

38. *Sphallotrichus* Fragoso, 1982

167. *Sphallotrichus bidens* (Fabricius, 1801) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina

168. *Sphallotrichus puncticollis puncticollis* (Bates, 1870) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso

169. *Sphallotrichus sericeotomentosus* Fragoso, 1995 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás

170. *Sphallotrichus setosus* (Germar, 1823) - Brazil (Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

171. *Sphallotrichus spadiceus* (Gahan, 1892) - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

39. *Xestiodion* Fragoso, 1981

172. *Xestiodion annulipes* (Buquet, 1844) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

173. *Xestiodion pictipes* (Newman, 1838) - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

174. *Xestiodion similis* (Melzer, 1920) - Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo

10. CLYTINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera - 10

Species and subspecies - 75

40. *Aryliclytus* Martins & Galileo, 2011

175. *Aryliclytus gracilis* (Zajciw, 1958) - Brazil (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná)

41. *Chlorophorus* Chevrolat, 1863

**176. *Chlorophorus annularis* (Fabricius, 1787) - Minas Gerais, São Paulo
(Introduced)**

42. *Cotyclytus* Martins & Galileo, 2011

177. *Cotyclytus amazonicus* (Fuchs, 1975) - Amazonas

178. *Cotyclytus curvatus* (Germar, 1821) - Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

179. *Cotyclytus discretus* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro

180. *Cotyclytus distinctus* (Zajciw, 1963) - Rio de Janeiro

181. *Cotyclytus dorsalis* (Laporte & Gory, 1836) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

182. *Cotyclytus magicus* (Perty, 1832) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

183. *Cotyclytus niger* (Aurivillius, 1920) – Bahia

184. *Cotyclytus sobrinus* (Laporte & Gory, 1836) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

185. *Cotyclytus suturalis* (Fuchs, 1963) – Bahia

43. *Itaclytus* Martins & Galileo, 2011

186. *Itaclytus olivaceus* (Laporte & Gory, 1836) - Amazonas, Pará, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

44. *Mecometopus* Thomson, 1861

187. *Mecometopus aurantisignatus* Zajciw, 1964 - Amazonas, Pará

188. *Mecometopus batesii* (White, 1855) - Amazonas, Pará

189. *Mecometopus bicinctus* Aurivillius, 1920 - (Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

190. *Mecometopus cauaburi* Martins & Galileo, 2011 - Amazonas

191. *Mecometopus centurio* Chevrolat, 1862 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

192. *Mecometopus globicollis* (Laporte & Gory, 1836) - Amazonas, Pará

193. *Mecometopus leprieuri* (Laporte & Gory, 1836) - Amazonas, Pará

194. *Mecometopus palmatus* (Olivier, 1795) - Amazonas, Pará

195. *Mecometopus polygenus* Thomson, 1861 - Amazonas, Pará, Maranhão

196. *Mecometopus wallacei* (White, 1855) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia

197. *Mecometopus wappesi* Santos-Silva & Galileo, 2016 – Amazonas

45. *Megacyllene* Casey, 1912

198. *Megacyllene acuta* (Germar, 1821) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
199. *Megacyllene anacantha* (Chevrolat, 1862) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
200. *Megacyllene angulata* (Fabricius, 1775) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
201. *Megacyllene bonplandi* (Gounelle, 1911) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
202. *Megacyllene boryi* (Laporte & Gory, 1836) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
203. *Megacyllene castanea* (Laporte & Gory, 1836) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
204. *Megacyllene chalybeata* (White, 1855) - Pará, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina
205. *Megacyllene cleroides* (Melzer, 1931) - Espírito Santo, São Paulo, Paraná
206. *Megacyllene congener* (Laporte & Gory, 1836) - Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
207. *Megacyllene designata* (Chevrolat, 1862) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
208. *Megacyllene ebenina* Monné & Napp, 2004 - Santa Catarina
209. *Megacyllene falsa* (Chevrolat, 1862) - (Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
210. *Megacyllene gaucha* Martins & Galileo, 2011 - Rio Grande do Sul

- 211. *Megacyllene globosa* Carelli & Monné, 2011 – Paraná**
- 212. *Megacyllene hoffmanni* (Laporte & Gory, 1836) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 213. *Megacyllene insignita* (Perroud, 1855) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 214. *Megacyllene lanei* (Tippmann, 1953) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 215. *Megacyllene latreillei* (Laporte & Gory, 1836) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 216. *Megacyllene mellyi* (Chevrolat, 1862) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 217. *Megacyllene nebulosa* (Laporte & Gory, 1836) - Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 218. *Megacyllene proxima* (Laporte & Gory, 1836) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 219. *Megacyllene rufipes* (Laporte & Gory, 1836) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 220. *Megacyllene sahlbergi* (Aurivillius, 1913) – Brazil**
- 221. *Megacyllene spixi* (Laporte & Gory, 1836) - Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 222. *Megacyllene unicolor* Fuchs, 1955 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 223. *Megacyllene unicoloricollis* (Fuchs, 1961) - Santa Catarina**
- 46. *Neoclytus* Thomson, 1860**

224. *Neoclytus impar* (Germar, 1823) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina
225. *Neoclytus pusillus* (Laporte & Gory, 1836) - Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
226. *Neoclytus rufus* (Olivier, 1795) - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
227. *Neoclytus ypsilon* Chevrolat, 1862 - Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
47. *Pirangoclytus* Martins & Galileo, 2011
228. *Pirangoclytus flavius* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
229. *Pirangoclytus granulipennis* (Zajciw, 1963) - Amazonas, Pará
230. *Pirangoclytus insignis* (Chevrolat, 1862) - Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
231. *Pirangoclytus jauffreti* Martins & Galileo, 2011 - Pará
232. *Pirangoclytus laetus* (Fabricius, 1801) - Amazonas, Pará
233. *Pirangoclytus latecinctus* (Bates, 1870) – Amazonas
234. *Pirangoclytus mniszechii* (Chevrolat, 1862) (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul)
235. *Pirangoclytus nubicollis* (Zajciw, 1964) - Amazonas
236. *Pirangoclytus placens* (Chevrolat, 1862) – Rio de Janeiro
237. *Pirangoclytus purus* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul

238. *Pirangoclytus rubefactus* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
239. *Pirangoclytus triangularis* (Laporte & Gory, 1836) - Roraima, Amazonas, Pará
240. *Pirangoclytus ycoca* (Galileo & Martins, 2007) – Amazonas
- 48. *Rostroclytus* Martins & Galileo, 2011**
241. *Rostroclytus capixaba* (Napp & Monné, 2006) - Bahia, Espírito Santo
242. *Rostroclytus rondonianus* (Napp & Monné, 2006) - Rondônia, Mato Grosso
243. *Rostroclytus turuna* (Galileo & Martins, 2007) – Pará
- 49. *Unaiuba* Martins & Galileo, 2011**
244. *Unaiuba aulai* (Bruch, 1911) - Amazonas ?
245. *Unaiuba bruchi* (Melzer, 1927) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
246. *Unaiuba catarina* (Napp & Monné, 2006) - São Paulo, Santa Catarina
247. *Unaiuba flava* Martins & Galileo, 2011 – Amazonas
248. *Unaiuba icterica* (Gounelle, 1911) – Goiás
249. *Unaiuba ludicus* (Melzer, 1934) - Santa Catarina
250. *Unaiuba m-fasciata* Schmid, 2015 - Rio de Janeiro
- 50. *Ygapema* Martins & Galileo, 2011**
251. *Ygapema delicata* (Gounelle, 1911) - Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
252. *Ygapema mulleri* (Fuchs, 1955) - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

253. *Ygapema plaumanni* (Fuchs, 1966) -Paraná, Santa Catarina

11. COMPSOCERINI Thomson, 1864

Genera and subgenera - 12

Species ad subspecies - 45

51. *Acabyara* Napp & Martins, 2006

254. *Acabyara aruama* Napp & Martins, 2006 - Amazonas, Rondônia

52. *Aglaoschema* Napp, 1994

255. *Aglaoschema acauna* Napp, 2008 – Pará

256. *Aglaoschema albicorne* (Fabricius, 1801) - Amazonas, Pará, Maranhão

257. *Aglaoschema apixara* Napp, 2007 - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

258. *Aglaoschema collarata* (Napp, 1993) - Rondônia, Maranhão, Ceará

259. *Aglaoschema concolor* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo

260. *Aglaoschema cyaneum* (Pascoe, 1860) - Amazonas, Pará, Rondônia

261. *Aglaoschema dulce* (Napp & Martins, 1988) - Mato Grosso do Sul

262. *Aglaoschema erythrocephala* (Napp & Martins, 1988) - (Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

263. *Aglaoschema haemorrhoidale* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
264. *Aglaoschema mimos* Napp, 2008 - Rondônia
265. *Aglaoschema mourei* (Napp, 1993) - Bahia, Minas Gerais
266. *Aglaoschema prasinipenne* (Lucas, 1859) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
267. *Aglaoschema prasiniventre* (Gounelle, 1911) - Bahia, Espírito Santo
268. *Aglaoschema rondoniense* Napp, 2008 – Rondônia
269. *Aglaoschema ruficeps* (Bates, 1870) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
270. *Aglaoschema rufiventre* (Germar, 1823) - Paraíba, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
271. *Aglaoschema tarnieri* (Bates, 1870) – Pará
272. *Aglaoschema ventrale* (Germar, 1823) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
273. *Aglaoschema violaceipenne* (Aurivillius, 1897) - São Paulo, Santa Catarina
274. *Aglaoschema viridipenne* (Thomson, 1860) - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
53. *Caperonotus* Napp, 1993
275. *Caperonotus cardinalis* (Bates, 1870) – Amazonas
276. *Caperonotus tucurui* Napp & Monné, 2008 – Pará

54. *Chaetosopus* Napp & Martins, 1988

277. *Chaetosopus contiguus* Napp & Martins, 1988 – Paraná
278. *Chaetosopus infalsatus* Napp & Martins, 1988 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
279. *Chaetosopus violaceus* (Martins, 1973) - São Paulo

55. *Chlorethe* Bates, 1867

280. *Chlorethe brachyptera* Zajciw, 1963 - Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina
281. *Chlorethe ingae* Bates, 1867 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
282. *Chlorethe scabrosa* Zajciw, 1963 - Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

56. *Compsoceridius* Bruch, 1908

283. *Compsoceridius gounellei* (Bruch, 1908) - São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

57. *Compsocerus* Lacordaire, 1830

284. *Compsocerus barbicornis* Audinet-Serville, 1834 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
285. *Compsocerus bicoloricornis* Schwarzer, 1923 - Espírito Santo, Santa Catarina
286. *Compsocerus chevrolati* Gounelle, 1910 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
287. *Compsocerus deceptor* Napp, 1976 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
288. *Compsocerus jucundus* Dent, 1886 - Minas Gerais
289. *Compsocerus proximus* Napp, 1977 – Paraná

290. *Compsocerus violaceus* (White, 1853) - Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

58. *Cosmisomopsis* Zajciw, 1960

291. *Cosmisomopsis viridis* Zajciw, 1960 - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

59. *Cosmoplatidius* Gounelle, 1911

292. *Cosmoplatidius abare* Napp & Martins, 2006 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

293. *Cosmoplatidius lycoides* (Guérin-Méneville, 1844) - Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo

294. *Cosmoplatidius simulans* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco

60. *Hylorus* Thomson, 1864

295. *Hylorus armatus* (Chabrilac, 1857) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

61. *Mimochariergus* Zajciw, 1960

296. *Mimochariergus fluminensis* Napp & Mermudes, 1999 - Rio de Janeiro

62. *Orthostoma* Lacordaire 1830

297. *Orthostoma abdominalis* (Gyllenhal, 1817) - Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

298. *Orthostoma chryseis* (Bates, 1870) - Amapá, Pará, Piauí

63. *Upindauara* Napp & Martins, 2006

299. *Upindauara bella* Napp & Martins, 2006 - Rondônia

12. DICHOPHYIINI Gistel, 1848

Genera and subgenera - 12

Species and subspecies - 88

63. *Allodemus* Zajciw, 1962

300. *Allodemus centromaculatus* Zajciw, 1968 - Espírito Santo

301. *Allodemus tricolor* (Perty, 1832) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul

64. *Callideriphus* Blanchard, 1851

302. *Callideriphus grossipes flavipennis* Melzer, 1934 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

65. *Chrysoprasis* Audinet-Serville, 1834

303. *Chrysoprasis abyara* Napp & Martins, 1998 - Amazonas, Pará, Rondônia

304. *Chrysoprasis aeneicollis* (Buquet, 1844) – Pará

305. *Chrysoprasis aeneiventris* Bates, 1870 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

306. *Chrysoprasis airi* Napp & Martins, 1997 – Bahia

307. *Chrysoprasis aurata* Aurivillius, 1910 - Rio Grande do Sul

308. *Chrysoprasis aureicollis* White, 1853 – Amazonas

309. *Chrysoprasis aurigena* (Germar, 1823) - Mato Grosso, Goiás, Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

310. *Chrysoprasis auriventris auriventris* Redtenbacher, 1868 - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

311. *Chrysoprasis auriventris longipes* Aurivillius, 1910 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

312. *Chrysoprasis basalis* Chevrolat, 1859 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

313. *Chrysoprasis beraba* Napp & Martins, 1997 – Pará

314. *Chrysoprasis bicolor* (Olivier, 1790) - Bahia, Espírito Santo

315. *Chrysoprasis bipartita* Zajciw, 1963 - Amazonas, Pará

316. *Chrysoprasis catarina* Napp & Martins, 1998 - Santa Catarina

317. *Chrysoprasis chalybea* Redtenbacher, 1868 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

318. *Chrysoprasis collaris* Chevrolat, 1859 – Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Espírito Santo, Rio de Janeiro

319. *Chrysoprasis concolor* Redtenbacher, 1868 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

320. *Chrysoprasis festiva* Audinet-Serville, 1834 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

321. *Chrysoprasis globulicollis* Zajciw, 1958 - Paraíba, Bahia
322. *Chrysoprasis grapiara* Napp & Martins, 2009 – Rondônia
323. *Chrysoprasis hispidula* Bates, 1870 – Amazonas
324. *Chrysoprasis hypocrita* Erichson, 1847 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
325. *Chrysoprasis ibaca* Napp & Martins, 1997 – Rondônia
326. *Chrysoprasis icuara* Napp & Martins, 1998 – Pará
327. *Chrysoprasis itaiuba* Napp & Martins, 1997 - Amazonas, Pará, Maranhão
328. *Chrysoprasis linearis* Bates, 1870 - Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
329. *Chrysoprasis melanostetha* Bates, 1870 - Amazonas, Pará
330. *Chrysoprasis moerens* White, 1853 - Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí
331. *Chrysoprasis nana* Bates, 1870 – Pará
332. *Chrysoprasis nigrina* Bates, 1870 - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
333. *Chrysoprasis nigristernis* Zajciw, 1960 - Rio de Janeiro
334. *Chrysoprasis nitidisternis* Zajciw, 1960 - Ceará, Paraíba
335. *Chrysoprasis nymphula* Bates, 1870 - (Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul)
336. *Chrysoprasis obiuna* Napp & Martins, 1997 - Mato Grosso

337. *Chrysoprasis para* Napp & Martins, 1998 – Pará
338. *Chrysoprasis poticuara* Napp & Martins, 1997 – Pará
339. *Chrysoprasis potiuna* Napp & Martins, 1997 – Pará
340. *Chrysoprasis punctulata* Bates, 1870 - Amapá, Amazonas, Pará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão
341. *Chrysoprasis reticulicollis* Zajciw, 1958 - Ceará, Paraíba
342. *Chrysoprasis ritcheri* Gounelle, 1913 - Goiás, Ceará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais
343. *Chrysoprasis rotundicollis* Bates, 1870 - Amazonas, Pará
344. *Chrysoprasis rugulicollis* Bates, 1870 - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo
345. *Chrysoprasis sapphirina* Gounelle, 1911 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
346. *Chrysoprasis sobrina* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais
347. *Chrysoprasis tendira* Napp & Martins, 1998 - Mato Grosso
348. *Chrysoprasis timapeba* Napp & Martins, 1997 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
349. *Chrysoprasis tybyra* Napp & Martins, 1998 - Minas Gerais, Espírito Santo
350. *Chrysoprasis valida* Bates, 1870 - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
351. *Chrysoprasis variabilis* Zajciw, 1958 - Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia
66. *Eriphosoma* Melzer, 1922

352. *Eriphosoma barbiellinii* Melzer, 1922 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
353. *Eriphosoma bipartitum* (Buquet, 1844) - (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina)
354. *Eriphosoma jacobi* Fuchs, 1961 - Santa Catarina
355. *Eriphosoma marcela* Napp & Monné, 2006 - Espírito Santo
356. *Eriphosoma mermudes* Napp & Monné, 2006 - Bahia, Minas Gerais
67. *Erythrochiton Zajciw, 1957*
357. *Erythrochiton jucundum* (Gounelle, 1913) - Santa Catarina, Rio Grande do Sul
358. *Erythrochiton nigrosignatum* Zajciw, 1957 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
359. *Erythrochiton rubronigrum* Napp & Santos, 1996 - Minas Gerais, Espírito Santo
360. *Erythrochiton sellatum* (Buquet, 1844) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
68. *Erythropterus* Melzer, 1934
361. *Erythropterus amabilis* Melzer, 1934 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
362. *Erythropterus cuissi* Napp & Monné, 2005 – Rondônia
69. *Eupempelus* Bates, 1870
363. *Eupempelus illuminus* Mermudes & Napp, 2001 – Pará
364. *Eupempelus olivaceus* Bates, 1870 - Amazonas, Mato Grosso

70. *Homogenes* Thomson, 1862

- 365. *Homogenes albolineatus* (Buquet, 1844) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
- 366. *Homogenes leprieurii* (Buquet, 1844) – Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás
- 367. *Homogenes mimus* Napp & Santos 1996 – Rondônia
- 368. *Homogenes rubrogaster* Napp & Santos, 1996 - Rondônia, Mato Grosso

71. *Mallosoma* Audinet-Serville, 1834

- 369. *Mallosoma piptadeniae* Giacomet, 1976 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 370. *Mallosoma scutellare* White, 1853 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
- 371. *Mallosoma zonatum* (Sahlberg, 1823) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de JaneiroG, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

72. *Purpuricenopsis* Zajciw, 1968

- 372. *Purpuricenopsis humeralis* Zajciw, 1968 - Bahia, Espírito Santo

73. *Solangebira* Santos-Silva, Botero & Nascimento, 2023

- 373. *Solangebira bipunctatus* (Perty, 1832) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 374. *Solangebira carinatus* (Zajciw, 1970) - Rio de Janeiro
- 375. *Solangebira carioca* (Napp & Martins, 2002) - Rio de Janeiro
- 376. *Solangebira flavigollis* (Fisher, 1938) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 377. *Solangebira marginatus* (Zajciw, 1970) - Rio de Janeiro, São Paulo

378. *Solangebira picticollis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul

379. *Solangebira tacuarembo* (Napp & Martins, 2002) - Rio Grande do Sul

74. *Stratone* Thomson, 1864

380. *Stratone rufotestacea* Thomson, 1864 - Amazonas

381. *Stratone transversale* (Chevrolat, 1862) – Pará

75. *Tobipuranga* Napp & Martins, 1996

382. *Tobipuranga aspera* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

383. *Tobipuranga auricollis* (Dalman, 1817) – Pará

384. *Tobipuranga auripes* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Ceará

385. *Tobipuranga chlorogaster* (Aurivillius, 1910) - Brazil (?)

386. *Tobipuranga longicornis* (Bates, 1870) – Amazonas

387. *Tobipuranga ruficoxis* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

388. *Tobipuranga ybyra* Napp & Martins, 1996 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, São Paulo

13. DIORINI Lane, 1950

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

76. *Diorus* White, 1853

389. *Diorus biapiculatus* White, 1853 - Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

14. DODECOSINI Aurivillius, 1912

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 6

77. *Diringsiella* Martins & Galileo, 1991

390. *Diringsiella femoralis* Martins & Galileo, 1991 - Santa Catarina

78. *Dodecosis* Bates, 1867

391. *Dodecosis nigricornis* Martins & Galileo, 1991 – Amazonas

392. *Dodecosis saperdina* Bates, 1867 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

79. *Monneella* Martins, 1985

393. *Monneella bicolor* Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

80. *Olexandrella* Zajciw, 1959

394. *Olexandrella rafaeli* Galileo & Martins, 2011 – Rondônia

395. *Olexandrella serotina* Zajciw, 1959 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

15. EBURIINI Blanchard, 1845

Genera and subgenera – 17

Species and subspecies - 110

81. *Beraba* Martins, 1997

396. *Beraba angusticollis* (Zajciw, 1961) - Rio de Janeiro

397. *Beraba cheilaria* (Martins, 1967) -Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

398. *Beraba decora* (Zajciw, 1961) - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí

399. *Beraba erosa* (Martins, 1981) - Bahia, Minas Gerais

400. *Beraba grammica* (Monné & Martins, 1992) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

401. *Beraba longicollis* (Bates, 1870) - Amazonas

82. *Cupanoscelis* Gounelle, 1909

402. *Cupanoscelis clavipes* Gounelle, 1909 - Maranhão, Goiás

403. *Cupanoscelis heteroclita* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

404. *Cupanoscelis inermis* Monné & Martins, 1992 - Bahia, Minas Gerais

405. *Cupanoscelis latitibialis* Monné & Martins, 1992 - Bahia, Minas Gerais

406. *Cupanoscelis serrana* Martins & Galileo, 1999 – Goiás

83. *Dioridium* Zajciw, 1961

407. *Dioridium borgmeieri* (Lane, 1972) – Pará

408. *Dioridium hirsutum* Zajciw, 1961 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás
84. *Eburella Monné & Martins*, 1973
409. *Eburella cauera* (Galileo & Martins, 1999) - Amazonas, Pará
410. *Eburella pumicosa* Monné & Martins, 1973 - Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
85. *Eburia Lacordaire*, 1830
411. *Eburia charmata* Martins, 1981 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
86. *Eburiaca Martins*, 1999
412. *Eburiaca sinopia* Martins, 1999 - Mato Grosso, Maranhão
87. *Eburodacrys White*, 1853
413. *Eburodacrys aenigma* Galileo & Martins, 2006 - Rondônia, Mato Grosso
414. *Eburodacrys alini* Napp & Martins, 1980 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
415. *Eburodacrys amazonica* Melzer, 1927 – Pará
416. *Eburodacrys assimilis* Gounelle, 1909 - Piauí, Pi Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo
417. *Eburodacrys bezarki* Botero, 2017 – Paraná
418. *Eburodacrys biffipradorum* Martins & Galileo, 2012 – Roraima
419. *Eburodacrys boteroi* Santos Ferreira, Silva Ferreira & Bravo, 2023 – Bahia
420. *Eburodacrys campestris* Gounelle, 1909 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

- 421. *Eburodacrys catarina* Galileo & Martins, 1992 - Santa Catarina**
- 422. *Eburodacrys cincora* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão**
- 423. *Eburodacrys costai* Gounelle, 1909 – Goiás**
- 424. *Eburodacrys crassimana* Gounelle, 1909 - Pará, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 425. *Eburodacrys cunusaia* Martins, 1997 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais**
- 426. *Eburodacrys decipiens* Gounelle, 1909 - Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, São Paulo**
- 427. *Eburodacrys dubitata* White, 1853 - Maranhão, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 428. *Eburodacrys eburioides* (White, 1853) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 429. *Eburodacrys eduardoi* Botero, 2017 – Amazonas**
- 430. *Eburodacrys elegantula* Gounelle, 1909 - Brazil (Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul)**
- 431. *Eburodacrys eurytibialis* Monné & Martins, 1992 - Mato Grosso**
- 432. *Eburodacrys flexuosa* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**

433. *Eburodacrys fortunata* Lameere, 1884 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
434. *Eburodacrys gaucha* Galileo & Martins, 1992 - Rio Grande do Sul
435. *Eburodacrys gigas* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo
436. *Eburodacrys granipennis* Gounelle, 1909 - Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Goiás
437. *Eburodacrys havanensis* Chevrolat, 1862 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
438. *Eburodacrys hirsutula* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Roraima
439. *Eburodacrys lacinata* Napp & Martins, 1980 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
440. *Eburodacrys lenkoi* Napp & Martins, 1980 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
441. *Eburodacrys lepida* Martins, 1973 – Amazonas
442. *Eburodacrys longilineata* White, 1853 - Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
443. *Eburodacrys luederwaldti* Melzer, 1922 - Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
444. *Eburodacrys lugubris* Gounelle, 1909 - Piauí, Paraíba, Goiás, Minas Gerais

- 445. *Eburodacrys mancula* White, 1853 - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 446. *Eburodacrys megaspilota* White, 1853 – Amazonas**
- 447. *Eburodacrys monticola* Monné & Martins, 1973 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 448. *Eburodacrys nemorivaga* Gounelle, 1909 - Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo**
- 449. *Eburodacrys notula* Gounelle, 1909 - Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo**
- 450. *Eburodacrys obscura* Martins, 1973 - Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo**
- 451. *Eburodacrys perspicillaris* (Erichson, 1849) - Amapá, Amazonas, Pará**
- 452. *Eburodacrys pilicornis* Fisher, 1944 - Mato Grosso do Sul**
- 453. *Eburodacrys pinima* Martins, 1999 – Pará**
- 454. *Eburodacrys prolixa* Monné & Martins, 1992 - Rondônia, Mato Grosso, Maranhão**
- 455. *Eburodacrys puella* (Newman, 1840) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 456. *Eburodacrys pumila* Monné & Martins, 1992 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo**

- 457. *Eburodacrys punctipennis* White, 1853 -Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 458. *Eburodacrys quadridens* (Fabricius, 1801) - Roraima, Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão**
- 459. *Eburodacrys raripila* Bates, 1870 - Pará, Mato Grosso**
- 460. *Eburodacrys rhabdota* Martins, 1967 -, Paraíba, Ceará Pernambuco**
- 460. *Eburodacrys rubicunda* Monné & Martins, 1992 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás**
- 461. *Eburodacrys rufispinis* Bates, 1870 - Amapá, Amazonas**
- 462. *Eburodacrys sanguinipes* Gounelle, 1909 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal**
- 463. *Eburodacrys seabrai* Zajciw, 1958 - Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Paraná**
- 464. *Eburodacrys seminigra* Gounelle, 1909 - Piauí, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná**
- 465. *Eburodacrys separata* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão**
- 466. *Eburodacrys sexguttata* Lameere, 1884 - Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 467. *Eburodacrys sexmaculata* (Olivier, 1790) - Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**

- 468. *Eburodacrys stahli* Aurivillius, 1893 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 469. *Eburodacrys sulfurifera* Gounelle, 1909 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 470. *Eburodacrys sulphureosignata* (Erichson, 1847) - Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás**
- 471. *Eburodacrys superba* Napp & Martins, 1980 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás**
- 472. *Eburodacrys translucida* Galileo & Martins, 2010 – Paraíba**
- 473. *Eburodacrys trilineata* (Aurivillius, 1893) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 474. *Eburodacrys truncata* Fuchs, 1956 - Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo**
- 475. *Eburodacrys tuberosa* Gounelle, 1909 - Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo**
- 476. *Eburodacrys vidua* (Lacordaire, 1868) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 477. *Eburodacrys vittata* (Blanchard, 1847) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul.**
- 88. *Eburodacrystola* Melzer, 1928**

478. *Eburodacrystola pickeli* (Melzer, 1928) - Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais

89. *Eburostola* Tippmann, 1960

479. *Eburostola amazonica* (Tippmann, 1960) - Amapá, Pará

90. *Erosida* Thomson, 1861

480. *Erosida delia* Thomson, 1861 - Bahia

481. *Erosida formosa* (Blanchard, 1847) - Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso do Sul

482. *Erosida gratiosa* (Blanchard, 1847) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

483. *Erosida lineola* (Fabricius, 1781) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

, 91. *Pantomallus* Lacordaire 1868

484. *Pantomallus costipennis* (Buquet, 1844) - Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão

485. *Pantomallus costulatus* (Bates, 1870) – Amazonas

486. *Pantomallus morosus* (Audinet-Serville, 1834) - Goiás, Piauí, Sergipe, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

487. *Pantomallus pallidus* Aurivillius, 1923 - , Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

488. *Pantomallus piruatinga* Martins, 1997 - Pará, Maranhão
489. *Pantomallus reclusus* (Martins, 1981) - Rondônia, Mato Grosso, São Paulo
490. *Pantomallus sordidus* (Burmeister, 1865) - Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
491. *Pantomallus tristis* (Blanchard, 1847) - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo
92. *Pronuba* Thomson, 1861
492. *Pronuba decora* Thomson, 1861 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
493. *Pronuba dorilis* (Bates, 1867) - Amazonas, Pará, Rondônia
494. *Pronuba lenkoi* Monné & Martins, 1974 - Mato Grosso do Sul
93. *Quiacaua* Martins, 1997
495. *Quiacaua abacta* (Martins, 1981) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
496. *Quiacaua taguaiba* Martins, 1997 - Amazonas, Pará, Maranhão
497. *Quiacaua vespertina* (Monné & Martins, 1973) - Bahia Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
94. *Simplexeburia* Martins & Galileo, 2010
498. *Simplexeburia divisa* Martins & Galileo, 2010 – Amazonas
95. *Styliceps* Lacordaire, 1868
499. *Styliceps sericata* (Pascoe, 1859) - Amapá, Amazonas, Pará. Mato Grosso
96. *Susuacanga* Martins, 1997

500. *Susuacanga maculicornis* (Bates, 1870) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

501. *Susuacanga octoguttata* (Germar, 1821) - Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

97. *Uncieburia* Martins, 1997

502. *Uncieburia nigricans* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Alagoas, Piauí, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul

503. *Uncieburia rogersi* (Bates, 1870) - Roraima, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

98. *Volxemia* Lameere, 1884

504. *Volxemia dianella* Lameere, 1884 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

505. *Volxemia seabrai* Zajciw, 1968 - Espírito Santo

506. *Volxemia solangeae* Monné & Monné, 2018 - São Paulo

16. ECTENESSINI Martins, 1998

Genera and subgenera – 10

Species and subspecies -44

99. *Acanthonessa* Napp & Martins, 1982

507. *Acanthonessa quadrispinosa* (Melzer, 1931) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

100. *Bomarion* Gounelle, 1909

508. *Bomarion affabile* Napp & Martins, 1982 -pírito Santo

509. *Bomarion anormale* (Thomson, 1867) – Bahia

510. *Bomarion boavidai* Martins, 1968 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná

511. *Bomarion fraternum* Napp & Martins, 1982 - Minas Gerais, São Paulo

512. *Bomarion heteroclitum* (Thomson, 1867) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

513. *Bomarion lineatum* Gounelle, 1909 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

514. *Bomarion signatipenne* Gounelle, 1909 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

101. *Ectenessa* Bates, 1885

515. *Ectenessa affinis* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão

516. *Ectenessa andrei* Martins & Galileo, 1996 - Rio Grande do Sul

517. *Ectenessa angusticollis* (Buquet, 1860) - (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

518. *Ectenessa argodi* Belon, 1902 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

519. *Ectenessa aurantiaca* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

520. *Ectenessa decorata* (Melzer, 1935) - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

521. *Ectenessa fenestrata* (Gounelle, 1909) - Bahia, Espírito Santo, São Paulo
522. *Ectenessa guttigera* (Lucas, 1859 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
523. *Ectenessa melanicornis* Napp & Martins, 1982 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná
524. *Ectenessa ocellata* (Gounelle, 1909) - Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul
525. *Ectenessa ornatipennis* Tippmann, 1960 - Mato Grosso
526. *Ectenessa quadriguttata* (Burmeister, 1865) - Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
527. *Ectenessa scansor* (Gounelle, 1909) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná
528. *Ectenessa spinipennis* (Buquet, 1860) - Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
529. *Ectenessa villardi* n, 1902 - Belo Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
102. *Ectenesseca* Martins & Galileo, 2005
530. *Ectenesseca clavula* Martins & Galileo, 2005 – Rondônia
103. *Ectenessidia* Gounelle, 1909
531. *Ectenessidia metallica* Napp & Martins, 2006 - Distrito Federal
532. *Ectenessidia nigriventris* (Belon, 1902) - Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais

533. *Ectenessidia varians* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

104. *Eurymerus* Audinet-Serville, 1834

534. *Eurymerus eburioides* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

105. *Lissoeme* Martins, Chemsak & Linsley, 1966

535. *Lissoeme maculata* Martins & Galileo, 1998 – Bahia

106. *Meryeurus* Martins, 1998

536. *Meryeurus servillei* Martins, 1998 - Mato Grosso

107. *Mirador* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014

537. *Mirador ayrii* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira de Oliveira, 2014 – Maranhão

538. *Mirador bravoi* Nascimento & Santos-Silva, 2018 – Bahia

108. *Niophis* Bates, 1867

539. *Niophis aper* (Germar, 1823) - Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

540. *Niophis bucki* Martins & Monné, 1973 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

541. *Niophis coptorhina* Bates, 1867 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão

542. *Niophis picticornis* (Martins, 1964) - Amapá, Pará

543. *Niophis rufula* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Goiás

109. *Tricheurymerus* Zajciw, 1961

544. *Tricheurymerus quadristigma* (Gounelle, 1909) - Rondônia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo

17 ELAPHIDIINI Thomson, 1864

Genera and subgenera – 40

Species and subspecies - 132

109. *Adiposphaerion* Martins & Napp, 1992

545. *Adiposphaerion rubrum* Martins & Napp, 1992 – Amazonas

110. *Ambonus* Gistel, 1848

546. *Ambonus distinctus* (Newman, 1840) -Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

547. *Ambonus electus* (Gahan, 1904) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

548. *Ambonus interrogationis* (Blanchard, 1847) - Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

549. *Ambonus lippus* (Germar, 1823) - Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

111. *Amethysphaerion Martins & Monné, 1975*

550. *Amethysphaerion jocosum* Martins & Napp, 1992 - Espírito Santo

551. *Amethysphaerion nigripes* Martins & Monné, 1975 - São Paulo, Paraná

552. *Amethysphaerion submetallicum* Martins & Napp, 1992 - Minas Gerais

112. *Amorupi* Martins, 2005

553. *Amorupi fulvoterminata* (Berg, 1889) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul

113 *Anelaphus* Linsley, 1936

554. *Anelaphus bravoi* Galileo & Martins, 2010 – Bahia

555. *Anelaphus robi* Hrabovsky, 1987 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão

556. *Anelaphus souzai* (Zajciw, 1964) - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Fernando de Noronha, São Paulo

114. *Apoclausirion* Martins & Napp, 1992

557. *Apoclausirion nigrorne* Martins & Napp, 1992 - Mato Grosso

115. *Aposphaerion* Bates, 1870

558. *Aposphaerion fasciatum* (Martins, 1971) – Goiás

559. *Aposphaerion longicolle* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

560. *Aposphaerion punctulatum* Martins & Napp, 1992 - Amazonas, Pará

561. *Aposphaerion unicolor* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

116. *Appula* Thomson, 1864

562. *Appula aliena* Martins, 1981 - Rondônia, Mato Grosso

563. *Appula argenteoapicalis* Fuchs, 1961 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul

564. *Appula diamantinensis* Franceschini, 2002 - Pará, Mato Grosso

565. *Appula eduardae* Franceschini, 2002 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás

566. *Appula lateralis* (White, 1853) - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

567. *Appula melancholica* Gounelle, 1909 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal

568. *Appula nigripes* Bates, 1870 - Pará, Rondônia

569. *Appula santarensis* Franceschini, 2002 – Pará

570. *Appula sericatula* Gounelle, 1909 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

571. *Appula undulans* (White, 1853) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

117. *Apyrauna* Martins, 2005

572. *Apyrauna annulicornis* Martins, 2005 - Bahia

118. *Atharsus* Bates, 1867

573. *Atharsus nigricauda* Bates, 1867 - Pará, Mato Grosso, Maranhão, Piauí

119. *Centrocerum* Chevrolat, 1861

574. *Centrocerum divisum* Martins & Monné, 1975 - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

575. *Centrocerum variatum* (Newman, 1841) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

120. *Clausirion* Martins & Napp, 1982

576. *Clausirion bicolor* Galileo & Martins, 2000 - Pará, Rondônia, Mato Grosso

577. *Clausirion comptum* Martins & Napp, 1982 - Rondônia, Mato Grosso

121. *Curtomerus* Stephens, 1839

578. *Curtomerus flavus* (Fabricius, 1775) – Pernambuco

121. *Eurysthea* Thomson, 1861

579. *Eurysthea hirta* (Kirby, 1818) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

580. *Eurysthea lacordairei* (Lacordaire, 1868) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

581. *Eurysthea obliqua* (Audinet-Serville, 1834 - Acre, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

122. *Hemilissopsis* Lane, 1959

582. *Hemilissopsis clenchi* Lane, 1959 - Pará, Rondônia
123. *Heteronyssicus* Tavakilian & Dalens, 2014
583. *Heteronyssicus aureopilosus* (Lacey, 1949) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
124. *Jampruca* Napp & Martins, 1982
584. *Jampruca nigricornis* Napp & Martins, 1982 - Minas Gerais, Espírito Santo
585. *Jampruca tyligma* Napp & Martins, 1982 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
125. *Lanephus* Martins, 2005
586. *Lanephus njumanii* (Haldeman, 1847) - Maranhão, Mato Grosso
126. *Magaliella* Galileo & Martins, 2008
587. *Magaliella punctata* Galileo & Martins, 2008 - Espírito Santo
127. *Mallocera* Audinet-Serville, 1834
588. *Mallocera amazonica* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás
589. *Mallocera glauca* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
590. *Mallocera ramosa* Gounelle, 1909 - Distrito Federal, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

591. *Mallocera simplex* White, 1853 - Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

592. *Mallocera umbrosa* Gounelle, 1909 - males and femelles: Brazil, Goiás: Jataí. Minas Gerais: Diamantina. (MNHN). Distribution - Brazil (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

128. *Mephritus Pascoe, 1866*

593. *Mephritus adelphus* (Martins, 1973) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

594. *Mephritus amictus* (Newman, 1841) - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

595. *Mephritus apicepullus* Galileo & Martins, 2011 – Amazonas

596. *Mephritus auricolle* Tavakilian & Martins, 1991 – Amazonas

597. *Mephritus blandus* (Newman, 1841) - Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

598. *Mephritus callidiooides* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

599. *Mephritus citreus* Napp & Martins, 1982 – Bahia

600. *Mephritus destitutus* Napp & Martins, 1982 - Goiás, Mato Grosso, Maranhão

601. *Mephritus estoni* Galileo & Martins, 2011 – Amazonas

- 602. *Mephritus flavipes* (Gounelle, 1909) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 603. *Mephritus genuinus* Napp & Martins, 1982 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 604. *Mephritus guttatus* Napp & Martins, 1982 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo**
- 605. *Mephritus paucispinum* (Lameere, 1890) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 606. *Mephritus serius* (Newman, 1841) – Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 607. *Mephritus vescus* Galileo & Martins, 2011 - Amazonas**
- 129. *Micropsyrassa* Linsley, 1961**
- 608. *Micropsyrassa meridionalis* Martins, 1974 - Minas Gerais, São Paulo**
- 130. *Minipsyrassa* Martins, 1974**
- 609. *Minipsyrassa guanabrina* Martins & Napp, 1992 - Rio de Janeiro**
131. *Neomallocera* Martins & Napp, 1992
- 610. *Neomallocera opulenta* (Newman, 1841) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 132. *Nephalius* Newman, 1841**
- 611. *Nephalius cassus* Newman, 1841 - Roraima, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 612. *Nephalius levigatus* Martins & Galileo, 2012 – Paraíba**

613. *Nephalius spiniger* (Blanchard, 1847) - Goiás, Mato Grosso

133. *Nyssicostylus* Melzer, 1923

614. *Nyssicostylus overali* Galileo & Martins, 1990 - Pará

615. *Nyssicostylus subopacus* (Bates, 1885) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

134. *Nyssicus Pascoe, 1859*

616. *Nyssicus mendosus* Martins, 2005 - Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

617. *Nyssicus quadriguttatus* (Swederus, 1787) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão

***Orion* Guérin 135. -Méneville, 1844**

618. *Orion maurus* (Newman, 1841) - Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

136. *Pantonyssus* Bates, 1870

619. *Pantonyssus bitinctus* Gunelle, 1909 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, São Paulo

620. *Pantonyssus erichsonii* (White, 1853) – Pará

621. *Pantonyssus glabricollis* Fuchs, 1961 – Pará

622. *Pantonyssus nigriceps* Bates, 1870 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

623. *Pantonyssus santossilvai* Martins, 2005 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

137. *Paranyssicus* Martins, 2005

624. *Paranyssicus conspicillatus* (Erichson, 1847) - Amazonas, Roraima, Acre, Pará, Maranhão, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba

138. *Periboeum* Thomson, 1864

625. *Periboeum acuminatum* (Thomson, 1861) – Brazil (Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

626. *Periboeum birai* Nascimento & Mermudes, 2023 – Bahia

627. *Periboeum dilectum* Napp & Martins, 1984 – Bahia

628. *Periboeum guttigerum* Napp & Martins, 1984 - Espírito Santo

629. *Periboeum metallicum* Magno, 1987 - Rondônia, Mato Grosso

630. *Periboeum ocellatum* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão

631. *Periboeum paraense* Napp & Martins, 1984 – Pará, Amazonas

632. *Periboeum paucispinume* (Lameere, 1890) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

633. *Periboeum pubscens* (Olivier, 1790) - Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amazonas

634. *Periboeum santosilvai* Nascimento & Mermudes, 2023 – Amazonas, Pará

635. *Periboeum terminatum* (Perroud, 1855) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

636. *Periboeum umbrosum* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais

139. *Piezophidion* Galileo & Martins, 1992

637. *Piezophidion intricatum* Galileo & Martins, 1992 - Mato Grosso do Sul

638. *Piezophidion punctatum* Martins, 2005 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

639. *Piezophidion thoracicum* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão

140. *Pilisphaerion* Martins & Napp, 1992

640. *Pilisphaerion exoticum* Martins & Napp, 1992 – Pará

141. *Protomallocera* Martins & Napp, 1992

641. *Protomallocera hilairei* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

142. *Protosphaerion* Gounelle, 1909

642. *Protosphaerion loreum* Gounelle, 1909 - Rondônia, Goiás, Mato Grosso

643. *Protosphaerion signatipenne* Gounelle, 1909 -Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão

644. *Protosphaerion variabile* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Palou, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

143. *Pseudomallocera* Zajciw, 1961

645. *Pseudomallocera auriflua* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

144. *Rhomboidederes* Zajciw, 1963

646. *Rhomboidederes minutus* Napp & Martins, 1984 - Pará, Maranhão

647. *Rhomboidederes ocellicollis* Zajciw, 1963 - Espírito Santo

648. *Rhomboidederes ravidus* (Gounelle, 1909) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

649. *Rhomboidederes unicolor* (Zajciw, 1967) - Pará, Rondônia

145. *Sphaerioeme* Martins & Napp, 1992

650. *Sphaerioeme rubristerna* Martins & Napp, 1992 - Type locality - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

146. *Sphaerion* Audinet-Serville, 1834

651. *Sphaerion cyanipenne* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

652. *Sphaerion exutum* (Newman, 1841) - Pará, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

653. *Sphaerion inerme* White, 1853 - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

654. *Sphaerion lentiginosum* Berg, 1889 - Mato Grosso do Sul

655. *Sphaerion sladeni* Gahan, 1904 - *phaerion sladeni* Gahan, 1904 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais

147. *Stizocera* Audinet-Serville, 1834

656. *Stizocera armata* Audinet-Serville, 1834 — Ceará, Bahia Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul

- 657. *Stizocera armigera* (White, 1853) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 658. *Stizocera atiaia* (Martins & Napp, 1983 - Espírito Santo**
- 659. *Stizocera bisignata* Zajciw, 1958 - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 660. *Stizocera boyi* Melzer, 1927 -Amazonas, Rondônia**
- 661. *Stizocera consobrina* Gounelle, 1909 - Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 662. *Stizocera debilis* Galileo & Martins, 2010 - Bahia**
- 663. *Stizocera diversispinis* Zajciw, 1962 - Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 664. *Stizocera elegantula* (Perroud, 1855) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 665. *Stizocera fragilis* (Bates, 1870) - Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 666. *Stizocera geniculata* (Pascoe, 1866) - Roraima, Rondônia**
- 667. *Stizocera horni* Melzer, 1923 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 668. *Stizocera ignea* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014 – Maranhão**
- 669. *Stizocera jassuara* (Martins & Napp, 1983) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 670. *Stizocera juati* Martins & Napp, 1983 - (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 671. *Stizocera lingafelteri* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia**

- 672. *Stizocera lissonota* (Bates, 1870) - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Goiás**
- 673. *Stizocera longicollis* Zajciw, 1963 - Rio de Janeiro**
- 674. *Stizocera meinerti* (Aurivillius, 1900) - Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, São Paulo**
- 675. *Stizocera mojuba* Martins & Napp, 1983 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 676. *Stizocera nigroapicalis* Fuchs, 1961 - Roraima, Amazonas**
- 677. *Stizocera pantonyssoides* Zajciw, 1968 - Espírito Santo**
- 678. *Stizocera phtisica* Gounelle, 1909 - Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 679. *Stizocera plicicollis* (Germar, 1823) - Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Paraíba, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 680. *Stizocera plumbea* Gounelle, 1909 - Goiás, Piauí, Maranhão**
- 681. *Stizocera poeyi* (Guérin-Méneville, 1838) - Acre, Amazonas, Rondônia**
- 682. *Stizocera punctatissima* Martins, 2005 - Minas Gerais**
- 683. *Stizocera seminigra* Martins & Napp, 1983 - Bahia, Minas Gerais**
- 684. *Stizocera sublaevigata* Zajciw, 1962 - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**

685. *Stizocera tristis* (Guérin-Méneville, 1844) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

148. *Terpnissa* Bates, 1867

686. *Terpnissa listroptera* Bates, 1867 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

149. *Urimaso* Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020

687. *Urimaso limpoides* (Martins, 2005) - Mato Grosso, Ceará

18 ELIGMODERMINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

150. *Hosticus* Galileo, Rosa & Santos-Silva, 2020

687. *Hosticus curiosus* (Galileo & Martins, 2010) - Espírito Santo

19 GRACILIINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera – 5

Species and subspecies -6

151. *Araeotis* Bates, 1867

688. *Araeotis fragilis* Bates, 1867 – Pará

152. *Aruama* Martins & Napp, 2007

689. *Aruama incognita* Martins & Napp, 2007 – Brazil

153. *Carabbomerus* Vitali, 2003

690. *Carabbomerus brasiliensis* (Napp & Martins, 1984) – Bahia

154. *Elaphopsis* Audinet-Serville, 1834

691. *Elaphopsis earina* Martins & Napp, 1989 - Espírito Santo, Bahia

692. *Elaphopsis rubida* Audinet-Serville, 1834 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

155. *Parommidion* Martins, 1974

693. *Parommidion extricatum* Martins, 1974 – Goiás

156. *Raglicia* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015

694. *Raglicia monnei* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

20 HESPEROPHANINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera – 18

Species and subspecies - 28

157. *Anoplomerus* Guérin-Méneville, 1844

695. *Anoplomerus buqueti* Belon, 1890 - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

- 696. *Anoplomerus globulicollis* Buquet, 1860 - Amapá, Amazonas, Pará**
- 697. *Anoplomerus rotundicollis* Guérin-Méneville, 1844 - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 697. *Anoplomerus rotundicollis* Guérin-Méneville, 1844 - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 158. *Catoptronotum* Zajciw, 1959**
- 698. *Catoptronotum bipenicillatum* Zajciw, 1959 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná**
- 159. *Cetimaique* Martins & Galileo, 1999**
- 699. *Cetimaique trinodosa* Martins & Galileo, 1999 - Espírito Santo**
- 160. *Corupella* Martins & Napp, 2007**
- 700. *Corupella asperata* 161Martins & Napp, 2007 - Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 161. *Dubiefostola* Tavakilian & Monné, 1991**
- 701. *Dubiefostola auricollis* Tavakilian & Monné, 1991 - Mato Grosso).**
- 162. *Eusapia* Gounelle, 1909**
- 702. *Eusapia amazonica* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 703. *Eusapia guyanensis* Huedepohl, 1988 - Amazonas, Pará**
- 704. *Eusapia matogrossensis* Huedepohl, 1988 - Mato Grosso**
- 163. *Hespereburia* Tavakilian & Monné, 1991**
- 705. *Hespereburia brachypa* (Bates, Amazonas, Pará 1870) -**

164. *Hesperophanoschema* Zajciw, 1970

706. *Hesperophanoschema hirsutum* Zajciw, 1970 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

165. *Hesperophymatus* Zajciw, 1959

707. *Hesperophymatus limexylon* Zajciw, 1959 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

166. *Liosteburia* Tavakilian & Monné, 1991

708. *Liosteburia bleuzeni* Tavakilian & Monné, 1991 – Amazonas

167. *Liostola* Zajciw, 1962

709. *Liostola nitida* Zajciw, 1962 - Amapá, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

168. *Ochrus* Lacordaire, 1868

710. *Ochrus chapadense* Napp & Martins, 1982 - Mato Grosso, Maranhão

711. *Ochrus duplicatus* Napp & Martins, 1982 - Pará, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo

712. *Ochrus grammaderus* Lacordaire, 1868 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

713. *Ochrus tippmanni* (Lane, 1956) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

169. *Paraliostola* Tavakilian & Monné, 1991

714. *Paraliostola durantoni* Tavakilian & Monné, 1991 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

170. *Phrynocris* Bates, 1867

715. *Phrynocris notabilis* Bates, 1867 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás

171. *Potiaete* Martins & Galileo, 1999

716. *Potiaete maculata* Martins & Galileo, 1999 - Espírito Santo

172. *Stromatium* Audinet-Serville, 1834

717. *Stromatium alienum* Pascoe, 1857 - Espírito Santo

718. *Stromatium auratum* (Böber, 1793) - Rio de Janeiro, São Paulo (Introduced)

173. *Thecladoris* Gounelle, 1909

719. *Thecladoris tylonotoides* Gounelle, 1909 - Acre, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás

174. *Tippmannia* Monné, 2006

720. *Tippmannia bucki* (Lane, 1973) - Mato Grosso

721. *Tippmannia olivascens* (Lane, 1973) - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

722. *Tippmannia rhamnusoides* (Tippmann, 1953 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

175. *Zathecus* Bates, 1867

723. *Zathecus graphites* Bates, 1867 - Amazonas, Mato Grosso

21 HEXOPLONINI Martins, 2006

Genera and subgenera – 20

Species and subspecies - 91

176. *Calycibidion* Martins, 1971

724. *Calycibidion multicavum* Martins, 1971 – Bahia
725. *Calycibidion rubricolle* Galileo & Martins, 2010 - Piauí, Bahia
726. *Calycibidion turbidum* Napp & Martins, 1985 – Bahia
- 177. *Ctenoplon* Martins, 1967**
727. *Ctenoplon x-littera* (Thomson, 1865) - Maranhão, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 178. *Epacroplon* Martins, 1967**
728. *Epacroplon cruciatum* (Aurivillius, 1899) - Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 179. *Glyptoceridion* Martins, 1959**
729. *Glyptoceridion quincunx* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará
- 180. *Glyptoscapus* Aurivillius, 1899**
730. *Glyptoscapus bivittatus* Gounelle, 1909 - Minas Gerais
731. *Glyptoscapus flaveolus* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
732. *Glyptoscapus letiziae* Nascimento & Santos-Silva, 2018 - Minas Gerais
733. *Glyptoscapus pallidulus* (White, 1855) - Amazonas, Acre, Rondônia, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Paraná,
- 181. *Gnomidolon* Thomson, 1864**
734. *Gnomidolon analogum* Martins, 1967 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

735. *Gnomidolon biarcuatum* (White, 1855) - Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso
736. *Gnomidolon bipartitum* Gounelle, 1909 - Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo
737. *Gnomidolon brethesi* Bruch, 1908 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
738. *Gnomidolon conjugatum* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Rondônia
739. *Gnomidolon cruciferum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Bahia
740. *Gnomidolon elegantulum* Lameere, 1884 - Goiás, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
741. *Gnomidolon fraternum* Martins, 1971 – Pará
742. *Gnomidolon gounellei* Martins, 1967 – Bahia
743. *Gnomidolon gracile* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais
744. *Gnomidolon humerale* Bates, 1870 – Pará
745. *Gnomidolon ignicolor* Napp & Martins, 1985 - Minas Gerais
746. *Gnomidolon insigne* Martins, 1967 - (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo)
747. *Gnomidolon maculicorne* Gounelle, 1909 - Amazonas, Piauí, Goiás
748. *Gnomidolon melanosomum* Bates, 1870 - Amapá, Amazonas, Pará, Piauí
749. *Gnomidolon musivum* (Erichson, 1847) - Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso, Maranhão
750. *Gnomidolon nympha* Thomson, 1865 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

751. *Gnomidolon opacicolle* Napp & Martins, 1985 - Rondônia, Mato Grosso
752. *Gnomidolon ornaticolle* Martins, 1960 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
753. *Gnomidolon pallidicauda* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maranhão
754. *Gnomidolon peruvianum* Martins, 1960 – Maranhão
755. *Gnomidolon picipes* Bates, 1870 - Amazonas, Pará
756. *Gnomidolon pictum* (Audinet-Serville, 1834) - Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
757. *Gnomidolon primarium* Martins, 1967 – Bahia
758. *Gnomidolon proseni* Martins, 1962 - Mato Grosso
759. *Gnomidolon pulchrum* Martins, 1960 - Mato Grosso
760. *Gnomidolon rubricolor* Bates, 1870 - Amazonas, Pará
761. *Gnomidolon simplex* (White, 1855) - Roraima, Amazonas, Pará
762. *Gnomidolon sinopium* Martins, 2006 - Mato Grosso
763. *Gnomidolon subfasciatum* Martins, 1967 - Amazonas, Pará
764. *Gnomidolon tomentosum* Martins, 1971 - Bahia, Espírito Santo
765. *Gnomidolon varians* Gounelle, 1909 - Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
182. *Hexocycnidolon* Martins, 1960

766. *Hexocyclidolon unoculum* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia

183. *Hexoplus* Thomson, 1864

767. *Hexoplus affine* (Thomson, 1865) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

768. *Hexoplus armatum* Aurivillius, 1899 - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo

769. *Hexoplus bucki* Martins, 1967 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

770. *Hexoplus carissimum* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás

771. *Hexoplus cearense* Martins & Galileo, 1999 – Ceará

772. *Hexoplus ctenostomoides* Thomson, 1867 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

773. *Hexoplus eximium* Aurivillius, 1899 - Minas Gerais, Espírito Santo

774. *Hexoplus illuminum* Napp & Martins, 1985 – Rondônia

775. *Hexoplus juno* Thomson, 1865 - Goiás, Mato Grosso, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

776. *Hexoplus longispina* Aurivillius, 1899 – Rio de Janeiro, São Paulo

777. *Hexoplus nigricolle* Gounelle, 1909 - Pará, Goiás, Mato Grosso

778. *Hexoplus nigritarse* Aurivillius, 1899 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

779. *Hexoplus praetermissum* Bates, 1870 - Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo

- 780. *Hexoplton reinhardti* Aurivillius, 1899 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 781. *Hexoplton scutellare* Napp & Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais**
- 782. *Hexoplton speciosum speciosum* Fisher, 1937 - Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, Paraná**
- 783. *Hexoplton speciosum ferruginosum* Martins, 1959 - Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, Paraná**
- 784. *Hexoplton uncinatum* Gounelle, 1909 - Maranhão, Goiás, Mato Grosso Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Mato**
- 184. *Isostenygra* Martins & Galileo, 1999**
- 785. *Isostenygra monnei* Martins & Galileo, 1999 – Amazonas**
- 185. *Neognomidolon* Martins, 1967**
- 786. *Neognomidolon pereirai* (Martins, 1960) - Rio de Janeiro, São Paulo**
- 787. *Neognomidolon poecilum* Martins, 1967 - Minas Gerais**
- 186. *Notosphaeridion* Martins, 1960**
- 788. *Notosphaeridion brevithorax* (Martins, 1960) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná'**
- 789. *Notosphaeridion scabrosum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo**
- 790. *Notosphaeridion vestitum* Martins, 1960 - Piauí, Paraíba, Sergipe, Bahia**
- 187. *Ophthalmoplton* Martins, 1965**
- 791. *Ophthalmoplton aurivillii* Martins, 1965 - Rio de Janeiro**

792. *Ophtalmoplus diversum* Martins, 1965 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
793. *Ophtalmoplus impunctatum* Martins, 1965 - Mato Grosso
794. *Ophtalmoplus inerme* Martins, 1965 - (Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul)
795. *Ophtalmoplus nigricorne* Napp & Martins, 1985 – Bahia
796. *Ophtalmoplus simile* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 - Maranhão
797. *Ophtalmoplus spinosum* Martins, 1965 - Bahia, Rio de Janeiro
- 188. *Pronoplus* Martins, 1967**
798. *Pronoplus rubriceps* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
- 189. *Pseudoplus* Martins, 1971**
799. *Pseudoplus oculatum* Martins, 1971 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais
800. *Pseudoplus rasile* Napp & Martins, 1985 - Rio Grande do Norte
801. *Pseudoplus transversum* Napp & Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais
- 190. *Spinoplus* Napp & Martins, 1985**
802. *Spinoplus bicolor* Napp & Martins, 1985 – Bahia
803. *Spinoplus inusitatum* Napp & Martins, 1985 – Bahia
- 191. *Stenogra* Audinet-Serville, 1834**
804. *Stenogra angustata* (Olivier, 1790) - Amazonas, Pará

805. *Stenygra apicalis* Gounelle, 1911 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
806. *Stenygra conspicua* (Perty, 1832) - Brazil (Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná)
807. *Stenygra contracta* Pascoe, 1862 – Amazonas
808. *Stenygra cosmocera* White, 1855 - Brazil (Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina)
809. *Stenygra setigera* (Germar, 1823) - Pará, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 192. *Tapuruia* Lane, 1973**
810. *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás
- 193. *Tetraibidion* Martins, 1967**
811. *Tetraibidion aurivillii* (Gounelle, 1909) - Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
812. *Tetraibidion ephimerum* Martins, 1967 - São Paulo, Santa Catarina
813. *Tetraibidion sahlbergi* (Aurivillius, 1899) - Rio de Janeiro
- 194. *Tetroplon* Aurivillius, 1899**
814. *Tetroplon caudatum caudatum* Aurivillius, 1899 -Amazonas (?), Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina
- 195. *Trichoplon* Martins, 1967**
815. *Trichoplon extremum* (Martins, 1959) - Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

196. *Uirassu* Martins & Galileo, 2010

816. *Uirassu beckeri* Martins & Galileo, 2010 – Bahia

22 HYLOTRUPINI Rose, 1983

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

197. *Hylotrupes* Audinet-Serville, 1834

817. *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758) – Southern Brazil. Introduced

23 IDERATINI Martins & Napp, 2009

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 3

198. *Ideratus* Thomson, 1864

818. *Ideratus beatus* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão

819. *Ideratus nactus* (Lane, 1970) - Rondônia, Mato Grosso

820. *Ideratus sagdus* (Monné & Martins, 1972) - Pará, Mato Grosso

24 LISSONOTINI Swainson, 1840

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 12

199. *Lissonotus* Dalman, 1817

821. *Lissonotus biguttatus* Dalman, 1817 - Pará, Maranhão

822. *Lissonotus bisignatus* Dupont, 1836 - Rondônia, Espírito Santo

823. *Lissonotus confinis* Aurivillius, 1914 – Pará

824. *Lissonotus ephippiatus* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

825. *Lissonotus equestris* (Fabricius, 1787) - Amapá, Amazonas, Roraima, Pará

826. *Lissonotus fallax* Bates, 1870 – Amazonas

827. *Lissonotus flabellicornis* Germar, 1823 - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

828. *Lissonotus rubidus* White, 1853 – Pará

829. *Lissonotus rubripes* Tippmann, 1960 – Bahia

830. *Lissonotus simplex* Bates, 1870 – Amazonas

831. *Lissonotus spadiceus* Dalman, 1823 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

832. *Lissonotus unifasciatus* Gory, 1831 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

833. *Lissonotus zellibori* Tippmann, 1953 – Pará

25 LUSCOSMODICINI Martins, 2003

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

200. *Luscosmodicum* Martins, 1970

834. *Luscosmodicum beaveri* Martins, 1970 - Amazonas, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão

26 METHIINI Thomson, 1860

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 7

201. *Methia* Newman, 1842

835. *Methia carioca* (Martins, 1981) - Rio de Janeiro

836. *Methia elongata* (Galileo & Martins, 2009) – Rondônia

837. *Methia fischeri* Melzer, 1923 - Mato Grosso do Sul, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

838. *Methia flavomera* Nascimento & Bravo, 2018 – Bahia

839. *Methia guanabarinina* (Martins, 1981) - Rio de Janeiro

840. *Methia longipennis* Martins & Galileo, 1997 - Pará, Piauí, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais

841. *Methia mineira* (Martins, 1981) - Minas Gerais

202. *Paratessaropa* Zajciw, 1957

842. *Paratessaropa brachyptera* Zajciw, 1957 - Rio de Janeiro

27 MOLORCHINI Gistel, 1848

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 3

203. *Merionoedopsis* Gounelle, 1911

**843. *Merionoedopsis aeneiventris* Gounelle, 1911 - Mato Grosso do Sul, Goiás,
Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul**

844. *Merionoedopsis brevipennis* Melzer, 1934 - Paraná, Santa Catarin

204. *Molorchus (Caenoptera)* Thomson, C.G. 1859

845. *Molorchus (Caenoptera) minor* (Linnaeus, 1758) Bahia (Introduced)

28 NECYDALOPSINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 10

205. *Lissozodes* Bates, 1870

846. *Lissozodes basalis* (White, 1855) - Amazonas, Pará

206. *Neozodes* Zajciw, 1958

847. *Neozodes signata* Zajciw, 1958 – Amazonas

207. *Ozodes* Audinet-Serville, 1834

848. *Ozodes flavitarsis* Gounelle, 1911 – Goiás

849. *Ozodes ibidiinus* Bates, 1870 – Pará

850. *Ozodes infuscatus* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais?

851. *Ozodes malthinoides* Bates, 1870 - (Amazonas, Maranhão

852. *Ozodes multituberculatus* Bates, 1870 - Bahia?

853. *Ozodes nodicollis* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

854. *Ozodes sexmaculatus* Zajciw, 1967 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

208. *Sthelenus* Buquet, 1860

855. *Sthelenus ichneumoneus* Buquet, 1860 – Amazonas

29 NEOCORINI Martins, 2005

Genera and subgenera – 6

Species and subspecies - 32

208. *Aleiphaquilon* Martins, 1970

856. *Aleiphaquilon castaneum* (Gounelle, 1911) - Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

857. *Aleiphaquilon eburneum* Mermudes & Monné, 1999 - Rio de Janeiro

858. *Aleiphaquilon plaumanni* Martins, 1975 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

859. *Aleiphaquilon rugosum* Martins & Galileo, 1994 – Bahia, Rio Grande do Sul

860. *Aleiphaquilon taeniatum* Mermudes & Monné, 1999 - Bahia, Espírito Santo

861. *Aleiphaquilon tricolor* Martins, 1975 - Rio de Janeiro

862. *Aleiphaquilon una* Mermudes & Monné, 1999 - Rio de Janeiro

209. *Fregolia* Gounelle, 1911

863. *Fregolia listropteroides* Gounelle, 1911 - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

210. *Marauna* Martins & Galileo, 2006

864. *Marauna bucki* Galileo & Martins, 2007 - Rio Grande do Sul

211. *Myrmeocorus* Martins, 1975

865. *Myrmeocorus allodapus* Martins, 1975 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

212. *Neocoridolon* Melzer, 1930

866. *Neocoridolon borgmeieri* Melzer, 1930 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

213. *Neocorus* Thomson, 1864

867. *Neocorus diversipennis* Belon, 1903 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

868. *Neocorus ibidionoides* (Audinet-Serville, 1834) -(Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

869. *Neocorus zikani* Melzer, 1920 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

30 OBRIINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 6

214. *Obrium* Dejean, 1821

870. *Obrium cicatricosum* Gounelle, 1909- Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

871. *Obrium cordicolle* Bates, 1870 - Pará, Goiás

872. *Obrium multifarium* Berg, 1889 - Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

873. *Obrium quadrifasciatum* Zajciw, 1965 - Rio de Janeiro

874. *Obrium trifasciatum* Bosq, 1951 - Mato Grosso, Maranhão, Bahia, São Paulo

875. *Obrium vicinum* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pernambuco

31 OEMINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 14

Species and subspecies - 52

215. *Amphelissoeme* Martins, 1981

876. *Amphelissoeme viridescens* Martins, 1981 – Bahia

216. *Aponoeme* Martins, 1985

877. *Aponoeme amazonica* Martins, 1985 – Amazonas

878. *Aponoeme castanea* Martins & Galileo, 1997 - Mato Grosso do Sul

217. *Argentinoeme* Bruch, 1911

879. *Argentinoeme schulzi* Bruch, 1911 - Mato Grosso do Sul

218. *Atenizus* Bates, 1867

880. *Atenizus capixaba* Martins, 1981 - Espírito Santo

881. *Atenizus hylaeanus* Martins, 1981 - Amazonas, Maranhão

882. *Atenizus laticeps* Bates, 1867 - Pará, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

883. *Atenizus plaumanni* Tippmann, 1960 - Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

884. *Atenizus taunayi* Melzer, 1920 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

219. *Austroeme* Martins, Chemsak & Linsley, 1966

885. *Austroeme femorata* Martins, 1997 – Piauí

886. *Austroeme gentilis* (Gounelle, 1909) - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

887. *Austroeme modesta* (Gounelle, 1909) - Acre, Goiás

220. *Limernaea* Thomson, 1878

888. *Limernaea acuta* (Martins & Galileo, 1994) - Minas Gerais

889. *Limernaea aurivillii* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
890. *Limernaea lineata* (Martins, 1981) – Piauí
891. *Limernaea picta* Thomson, 1878 Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
892. *Limernaea sahlbergi* (Aurivillius, 1893) - Amapá, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
893. *Limernaea suturalis* (Martins, 1977) - Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso
221. *Macroeme Aurivillius, 1893*
894. *Macroeme condyla* (Martins, 1971) - Bahia, Minas Gerais
895. *Macroeme cylindrica* (Thomson, 1857) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
896. *Macroeme plana* (Perty, 1832) – Minas Gerais. Rio de Janeiro
897. *Macroeme priapica* (Thomson, 1857) - Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
898. *Macroeme sobrina* (Gounelle, 1909) - Goiás: Jataí. (MNHN). Distribution - Brazil (Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul)
899. *Macroeme vittipennis* (Melzer, 1934) - Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso
222. *Malacopterus* Audinet-Serville, 1834

900. *Malacopterus pavidus* (Germar, 1823) - Goiás, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

901. *Malacopterus tenellus* (Fabricius, 1801) - Brazil (Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão)

223. *Martinsia* Chemsak & Linsley, 1967

902. *Martinsia cordigera* Tournoult, Dalens & Tavakilian, 2010 – Amapá

903. *Martinsia scabrosa* Chemsak & Linsley, 1967 - Maranhão, Bahia, Minas Gerais

224 *Neoeme* Gounelle, 1909

904. *Neoeme annulicornis* (Buquet, 1860) - Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

905. *Neoeme bouvieri* Gounelle, 1909 - Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

906. *Neoeme opaca* Zajciw, 1958 - Amapá, Amazonas, Mato Grosso

907. *Neoeme pallida* (Buquet, 1860) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

908. *Neoeme quinquelineata* Zajciw, 1958 - Espírito Santo

225. *Ocroeme* Martins, Chemsak & Linsley, 1966

909. *Ocroeme nana* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Maranhão

910. *Ocroeme recki* (Melzer, 1931) - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

911. *Ocroeme tricolor* Martins, 1980 - Rondônia, Mato Grosso, Maranhão

226. *Sphalloeme* Melzer, 1928

912. *Sphalloeme costipennis* Melzer, 1928 -

913. *Sphalloeme costipennis* Melzer, 1928

Type locality - Holotype female: Brazil, Rio de Janeiro: Itatiaia. (MZSP).

Distribution - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

227. *Stenoeme* Gounelle, 1909

914. *Stenoeme annularis* Martins, 1980 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

915. *Stenoeme bellarmini* Gounelle, 1909 - Piauí, Bahia

916. *Stenoeme furca* Nascimento & Bravo, 2018- Bahia

917. *Stenoeme iheringi* Gounelle, 1909 - Goiás, Pernambuco

918. *Stenoeme kempfi* Martins, 1980 - Espírito Santo

228. *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834

919. *Temnopsis castanea* Martins, 1978 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

920. *Temnopsis fasciata* Galileo & Martins, 2003 - Pará, Maranhão

921. *Temnopsis forticornis* (Tippmann, 1960) - Goiás, Distrito Federal

922. *Temnopsis fuscipennis* Martins, 1978 - Amapá, Amazonas, Pará

923. *Temnopsis ignota* Santos-Silva, Nascimento & Botero, 2023 - Pernambuco, Amazonas

924. *Temnopsis latifascia* Martins & Monné, 1975 - Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal
925. *Temnopsis megacephala* (Germar, 1823) - Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, , Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás
926. *Temnopsis nigripes* Aurivillius, 1893 – Bahia
927. *Temnopsis oculata* Zajciw, 1960 - Amazonas, Pará, Mato Grosso
928. *Temnopsis rubricollis* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009- Maranhão, Piauí

32 METHOIDINA Martins, 1997

Genera and subgenera – 8

Species and subspecies - 14

229. *Chromoeme* Chemsak & Linsley, 1967

929. *Chromoeme angustissima* (Buquet, 1857) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

230. *Euryprosopus* White, 1853

930. *Euryprosopus clavipes* White, 1853 - Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná

231. *Kalore* Martins & Galileo, 2006

931. *Kalore minima* Galileo & Martins, 2011 – Amazonas

232. *Methioeme* Zajciw, 1963

932. *Methioeme brevipennis* Zajciw, 1963 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, São Paulo

233. *Methioides* Chemsak & Linsley, 1967

933. *Methioides cicatricosa* Chemsak & Linsley, 1967 - Bahia, Minas Gerais

234. *Necydalosaurus* Tippmann, 1960

934. *Necydalosaurus mysticus* Tippmann, 1960 – Amazonas

235. *Paratemnopsis* Martins, 1978

935. *Paratemnopsis ambigua* (Melzer, 1927) - Distribution - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

236. *Proeme* Martins, 1978

936. *Proeme bella* Martins, 1978 - Amazonas

937. *Proeme bucki* (Melzer, 1931) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

938. *Proeme cyanescens* (Aurivillius, 1910) - Espírito Santo

939. *Proeme lyciformis* Martins, 1978 - Mato Grosso

940. *Proeme plagiata* (Buquet, 1860) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

941. *Proeme rufoscapus* (Aurivillius, 1910) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

942. *Proeme seabrai* Martins, 1978 – Pará, Rondônia, Mato Grosso

**237. *Xanthoeme* Martins, 1943. *Xanthoeme signaticornis* (Melzer, 1920) -
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina**

33 OXYCOLEINI Martins & Galileo, 2003

Genera and subgenera – 3

Species and subspecies - 9

238. *Oxycoleus* Lacordaire, 1868

**944. *Oxycoleus brasiliensis* (Tippmann, 1953) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo, Santa Catarina**

**945. *Oxycoleus carinatipennis* (Zajciw, 1964) - Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Santa Catarina**

946. *Oxycoleus culicinus* (Bates, 1870) – Amazonas

947. *Oxycoleus laetus* Julio, 1997 - Rondônia, Mato Grosso

948. *Oxycoleus ruficollis* (Zajciw, 1964) - Espírito Santo

239. *Tethlimmena* Bates, 1872

949. *Tethlimmena obscura* (Julio, 1997) – Goiás

240. *Wappesia* Nascimento & Santos-Silva, 2021

950. *Wappesia gahani* (Gounelle, 1911) -(Mato Grosso, Goiás

951. *Wappesia tristis* (Melzer, 1933) - Minas Gerais, Santa Catarina

34 PHLYCTAENODINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 5

241. *Ancylodonta* Blanchard, 1851

952. *Ancylodonta almeidai* (Mendes, 1946) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

953. *Ancylodonta glabripennis* Zajciw, 1970 - Rio Grande do Sul

954. *Ancylodonta phlyctaenoides* (Lacordaire, 1868) - Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

242. *Ommidion* Newman, 1840

955. *Ommidion mirim* Martins, 1998 - Rio de Janeiro

956. *Ommidion modestum* Newman, 1840 –Brazil

35 PHORACANTHINI Newman, 1840

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies – 2

243. *Phoracantha* Newman, 1840

957. *Phoracantha recurva* Newman 1840 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul (Introduced)

958. *Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul (Introduced)

36 PIEZOCERINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 15

Species and subspecies - 71

37 HARUSPICINA Martins, 1976

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 7

244. *Acruspex* Martins, 1979

959. *Acruspex spinipennis* (Zajciw, 1970) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

245. *Haruspex* Thomson, 1864

960. *Haruspex bivittis* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

961. *Haruspex brevipes* (White, 1855) - Brazil (Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

962. *Haruspex lineolatus* Bates, 1870 - Pará, Acre

963. *Haruspex modestus* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás

964. *Haruspex ornatus* Bates, 1870 – Pará

965. *Haruspex pictilis* Martins, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

966. *Haruspex quadripustulatus* Gounelle, 1909 - (Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul)

38 PIEZOCERINA Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 13

Species and subspecies - 64

246. *Alienosternus* Martins, 1976

967. *Alienosternus cristatus* (Zajciw, 1970) - Maranhão, Alagoas, Sergipe, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

968. *Alienosternus metallicus* Martins, 1976 - Rondônia, Mato Grosso

969. *Alienosternus solitarius* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais

247. *Cicatrizocera* Martins, 1976

970. *Cicatrizocera bilistrata* (Lane, 1959) - Amazonas, Pará

248. *Colynthaea* Thomson, 1878

971. *Colynthaea coriacea* (Erichson, 1849) - Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

249. *Gorybia* Pascoe, 1866

972. *Gorybia acuta* Martins, 1976 - Espírito Santo

973. *Gorybia adiaphora* Martins, 1976 - Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

974. *Gorybia amazonensis* Martins & Galileo, 2010 – Amazonas

975. *Gorybia apatheia* Martins, 1976 - (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
976. *Gorybia bahiensis* Galileo & Martins, 2010 – Bahia
977. *Gorybia castanea* (Gounelle, 1909) - Goiás, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, São Paulo]
978. *Gorybia echinata* Martins, 1976 - Espírito Santo
979. *Gorybia hirsutella* Martins, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
980. *Gorybia instita* Martins, 1976 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Bahia, Minas Gerais
981. *Gorybia invicta* Martins, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
982. *Gorybia lissonota* Martins, 1976 - Maranhão, Espírito Santo
983. *Gorybia martes* Pascoe, 1866 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
984. *Gorybia minima* Martins, 1976 – Pernambuco
985. *Gorybia orygma* Martins, 1976 – Amapá
986. *Gorybia palpalis* Martins, 1976 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
987. *Gorybia picturata* Martins, 1976 - São Paulo
988. *Gorybia pilosa* Martins, 1976 - Mato Grosso do Sul
989. *Gorybia procera* Martins, 1976 - Amazonas, Mato Grosso
990. *Gorybia proxima* Martins, 1976 - Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul
991. *Gorybia pusilla* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
992. *Gorybia rondonia* Galileo & Martins, 2010 – Rondônia

993. *Gorybia ruficauda* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo
994. *Gorybia rugosa* Martins, 1976 - (Maranhão, Bahia)
995. *Gorybia semiopaca* Martins, 1976 - Acre, Mato Grosso
996. *Gorybia senticosa* Martins, 1976 - Minas Gerais
997. *Gorybia separata* Martins, 1976 – Bahia
998. *Gorybia simplicior* (Bates, 1870) - Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
999. *Gorybia stomias* Martins, 1976 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
1000. *Gorybia suturella* Martins, 1976 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Rio de
1001. *Gorybia umbella* Martins, 1976 – Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1002. *Gorybia beneficella* Martins, 1976 – Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais
1003. *Gorybia zonula* Martins, 1976 - Minas Gerais, São Paulo
- 250. *Hemilissa* Pascoe, 1858**
1004. *Hemilissa birai* Galileo, Bezark & Santos-Silva, 2016 - Rondônia
1005. *Hemilissa catapotia* Martins, 1976 - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
1006. *Hemilissa cornuta* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso
1007. *Hemilissa gummosa* (Perty, 1832) - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1008. *Hemilissa opaca* Martins, 1976 - Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão

1009. *Hemilissa quadrispinosa* Gounelle, 1913 - Amazonas, Goiás, Mato Grosso

1010. *Hemilissa sulcicollis* Bates, 1870 - (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo)

1011. *Hemilissa undulaticollis* Zajciw, 1960 - Bahia, Espírito Santo

1012. ? *Hemilissa violascens* (Perty, 1832) - Bahia

251. *Othnocerus* Martins, 1976

1013. *Othnocerus aethes* Martins, 1976 - Espírito Santo

252. *Pharcidodes* Martins, 1976

1014. *Pharcidodes divisus* Martins, 1976 - Rio de Janeiro, Paraná

1015. *Pharcidodes nigripennis* Martins, 1985 – Bahia

1016. *Pharcidodes rubiginosus* (Thomson, 1878) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1017. *Pharcidodes suturalis* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais

253. *Piezarina* Martins, 1976

1018. *Piezarina smaragdina* Martins, 1976 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal

254. *Piezasteria* Martins, 1976

1019. *Piezasteria sternalis* Martins, 1976 - Goiás Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo

255. *Piezocera* Audinet-Serville, 1834

1020. *Piezocera aenea* (Bates, 1867) - (Amazonas, Rondônia)

1021. *Piezocera araujosilvai* Melzer, 1935 - Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1022. *Piezocera ataxia* Martins, 1976 - Pará, Mato Grosso, Bahia

1023. *Piezocera bivittata* Audinet-Serville, 1834 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1024. *Piezocera costula* Martins, 1976 - São Paulo, Mato Grosso do Sul

1025. *Piezocera flavipennis* (Zajciw, 1970) - Pará

1026. *Piezocera nodicollis* Melzer, 1934 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

256. *Piezogenista* Martins, 1976

1027. *Piezogenista callytra* Martins, 1976 – Bahia

257. *Piezosecus* Martins & Galileo, 2003

1028. *Piezosecus tymaiuba* Martins & Galileo, 2003 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo)

258. *Pseudocolynthaea* Martins, 1976

1029. *Pseudocolynthaea pectoralis* Martins, 1976 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

259. *Thyellocerus* Martins, 1976

1030. *Thyellocerus fulgidipennis* (Gounelle, 1909) - Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo

260. *Zelliboria* Lane, 1951

1031. *Zelliboria daedalea* (Perty, 1832) - Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo

39 PLEIARTHROCERINI Lane, 1950

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

261. *Pleiarthrocerus* Bruch, 1914

1032. *Pleiarthroceus opacus* Bruch, 1914 - Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia

40 PSEBIINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 3

Species and subspecies - 4

261. *Frondipedia* Martins & Napp, 1984

1033. *Frondipedia charma* Martins & Napp, 1984 - Santa Catarina

262. *Nathrius* Brèthes, 1916

1034. *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839) - Brazil (Introduced)

263. *Paraleptidea* Gounelle, 1913

1035. *Paraleptidea longitarsis* (Lane, 1951) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1036. *Paraleptidea sanmartini* (Zajciw, 1960) - Rio Grande do Sul

41 PTEROPLATINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies - 5

264. *Aphylax* Lacordaire, 1869

1037. *Aphylax lyciformis* (Germar, 1823) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

264. *Cosmoplatus* Aurivillius, 1891

1038. *Cosmoplatus brasilianus* Zajciw, 1963 – Amazonas

265. *Deltosoma* Thomson, 1864

1039. *Deltosoma lacordairei* Thomson, 1864 - Amazonas, Pará, Acre, Mato Grosso

1040. *Deltosoma xerophila* Di Iorio, 1995 - Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

266. *Thelgetra* Thomson, 1864

1041. *Thelgetra adusta* (Burmeister, 1865) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1042. *Thelgetra latipennis* Thomson, 1864 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

42 RHINOTRAGINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 63

Species and subspecies – 286

267. *Acatinga* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010

1043. *Acatinga maia* (Newman, 1841) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1044. *Acatinga quinquemaculata* (Zajciw, 1966) - Rondônia, Mato Grosso

268. *Acorethra* Bates, 1873

1045. *Acorethra aureofasciata* Gounelle, 1911- Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1046. *Acorethra chrysaspis* Bates, 1873 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

269. *Acutiphoderes* Clarke, 2015

1047. *Acutiphoderes baeri* (Gounelle, 1913) - Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1048. *Acutiphoderes necydalea* (Linnaeus, 1758) - Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás

270. *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1834

1049. *Acyphoderes abdominalis* (Olivier, 1795) – Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Goiás

1050. *Acyphoderes auricapilla* Fisher, 1947 - Espírito Santo, São Paulo, Paraná

1051. *Acyphoderes aurulenta* (Kirby, 1818) - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa C

1052. *Acyphoderes carinicollis* Bates, 1873 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1053. *Acyphoderes crinita* (Klug, 1825) - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1054. *Acyphoderes hirtipes* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

271. *Adepimelitta* Clarke, 2016

1055. *Adepimelitta debilis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais

1056. *Adepimelitta eupheme* (Lameere, 1884) - Syntypes locality - Syntypes female: Brazil merid. (ISNB). Distribution - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

272. *Aechmutes* Bates, 1867

1057. *Aechmutes lycoides* Bates, 1867 - Amazonas, Rondônia

273. *Agaone* Pascoe, 1859

1058. *Agaone amazonica* Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011 – Pará

1059. *Agaone notabilis* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1060. *Agaone peruviensis* (Fisher, 1952) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

1061. *Agaone punctilla* Martins & Santos-Silva, 2010 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

274. *Apostropha* Bates, 1873

1062. *Apostropha curvipennis* Bates, 1873 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina

275. *Chariergodes* Zajciw, 1963

1063. *Chariergodes anceps* (Melzer, 1927) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1064. *Chariergodes carinicollis* (Zajciw, 1963) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São

. 1065. *Chariergodes flava* (Zajciw, 1963) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

276. *Charisia* Champion, 1892

1066. *Charisia euphrosyne* (Newman, 1840) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1067. *Charisia melanaria* Gounelle, 1911 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1068. *Charisia mneme* (Newman, 1841) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1069. *Charisia ornaticollis* Zajciw, 1973 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

277. *Chrysaethe* Bates, 1873

1070. *Chrysaethe amoena* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais

1071. *Chrysaethe asperiventris* (Bates, 1872) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1072. *Chrysaethe atrata atrata* (Bates, 1872) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1073. *Chrysaethe atrocephala* (Fisher, 1947) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa C7.

1074. *Chrysaethe aurata* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia

1075. *Chrysaethe aureicollis* (Aurivillius, 1920) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1076. *Chrysaethe globulicollis* (Melzer, 1935) - Santa Catarina

1077. *Chrysaethe ochraceicollis* (Zajciw, 1965) - Amazonas

1078. *Chrysaethe smaragdina* (Bates, 1870) – Amazonas

278. *Clepitoides* Clarke, 2009

1079. *Clepitoides crocata* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1080. *Clepitoides pallidicornis* (Zajciw, 1966) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1081. *Clepitoides picturata* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1082. *Clepitoides thomasi* Santos-Silva, Clarke & Martins, 2013 - Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina

1083. *Clepitoides virgata* (Gounelle, 1911) - Goiás, Espírito Rio de Santo, Paraná, Santa Catarina

279. *Corallancyla* Tippmann, 1960

1084. *Corallancyla neotropica* Tippmann, 1960 - Paraná, Santa Catarina

280. *Cylindrommata* Tippmann, 1960

1085. *Cylindrommata aurantia* Monné & Mermudes, 2009 - Rio de Janeiro, São Paulo

1086. *Cylindrommata longissima* Tippmann, 1960 – Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1087. *Cylindrommata lustrata* Monné & Mermudes, 2009 - Minas Gerais

1088. *Cylindrommata susanae* Monné & Mermudes, 2009 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1089. *Cylindrommata willersi* Santos-Silva & Martins, 2013 - Santa Catarina

281. *Eclipta* Bates, 1873

1089. *Eclipta amabilis* (Melzer, 1934) - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1090. *Eclipta anoguttata* (Bates, 1873) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina

1091. *Eclipta atripes* (Fisher, 1952) - Rio de Janeiro, Santa Catarina

1092. *Eclipta bilineaticollis* (Zajciw, 1965) - Rio de Janeiro

1093. *Eclipta bipunctata* (Melzer, 1934) - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1094. *Eclipta birai* Bezark, Botero, Galileo, Lingafelter, Monné, Monné, Morris, Napp, Nearns, Santos-Silva, Skillman, Tavakilian, Thomas & Wappes, 2015 - São Paulo

1095. *Eclipta bistriaticollis* (Zajciw, 1965) - Rio de Janeiro

1096. *Eclipta bivittata* (Fuchs, 1961) - Santa Catarina

1097. *Eclipta brachialis* (Bates, 1873) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1098. *Eclipta brevipennis* (Melzer, 1934) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- 1099. *Eclipta castanea* (Bates, 1873) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1100. *Eclipta cibripennis* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 1101. *Eclipta curtipennis* (Zajciw, 1966) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1102. *Eclipta dendensis* Nascimento & Santos-Silva, 2018 – Bahia**
- 1103. *Eclipta discolor* (Gounelle, 1911) - Goiás, Espírito Santo, São Paulo**
- 1104. *Eclipta eirene* (Newman, 1841 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 1105. *Eclipta erythrodera* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1106. *Eclipta faurei* (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003) - Rondônia**
- 1107. *Eclipta flavigollis* (Bates, 1873) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1108 *Eclipta lanuginosa* (Bates, 1873) - Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo**
- 1109. *Eclipta lateralis* (Fisher, 1952) - Santa Catarina**
- 1110. *Eclipta liturifera* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1111. *Eclipta malthinoides* (Bates, 1870) – Amazonas**
- 1112. *Eclipta melzeri* (Zajciw, 1967) - Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1113. *Eclipta nais* (Gounelle, 1911) - Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo**

1114. *Eclipta nigriventris* (Melzer, 1934) -Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina

1115. *Eclipta notaticollis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1116. *Eclipta perplexa* (Gounelle, 1911) – Goiás

1117. *Eclipta prolixia* (Bates, 1873) - Rio de Janeiro, Paraná

1118. *Eclipta ramulicola* (Gounelle, 1911) – Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1119. *Eclipta ruficollis* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia

1120. *Eclipta seabrai* (Zajciw, 1960) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1121. *Eclipta semiflammea* (Gounelle, 1911) - Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1122. *Eclipta seminigra* (Gounelle, 1911) – Goiás

1123. *Eclipta signaticollis* (Melzer, 1922) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1124. *Eclipta socia* (Melzer, 1934) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1125. *Eclipta subcastanea* (Zajciw, 1966) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1126. *Eclipta thoracica* (Bates, 1873) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1127 . *Eclipta vitticollis* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

282. *Ecliptoides* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005

1128. *Ecliptoides bivitticollis* (Fisher, 1952) - Santa Catarina
1129. *Ecliptoides eunomia* (Newman, 1841) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1130. *Ecliptoides fanchonae* (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003) - Amazonas
1131. *Ecliptoides hogani* Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012 - Santa Catarina
1132. *Ecliptoides pilosipes* (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004) – Pará
1133. *Ecliptoides plaumanni* (Fuchs, 1961) - Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina
1134. *Ecliptoides pusillus* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1135. *Ecliptoides quadrivittata* (Melzer, 1922) - Minas Gerais
1136. *Ecliptoides schmidi* Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012 - Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina

283. *Ecliptophanes* Melzer, 1934

1137. *Ecliptophanes bucki* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul
1138. *Ecliptophanes laticornis* (Melzer, 1922) -- Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1139. *Ecliptophanes scopipes* (Zajciw, 1965) - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1140. *Ecliptophanes silvai* (Zajciw, 1958) – Paraíba

284. *Epimelitta* Bates, 1870

- 1141. *Epimelitta penicillata* Casari & Santos-Silva, 2016 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1142. *Epimelitta prodigiosa* Casari & Santos-Silva, 2016 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1143. *Epimelitta rufiventris* Bates, 1870 - Amazonas, Rondônia**
- 1144. *Epimelitta scoparia* (Klug, 1825) - Amazonas, Pará**
- 285. *Epipoda* Clarke, 2014**
- 1145. *Epipoda vanini* Clarke, 2014 – Pará**
- 286. *Erratamelitta* Clarke, 2016**
- 1146. *Erratamelitta eliasi* Clarke, 2016 - Espírito Santo**
- 1147. *Erratamelitta erato* (Newman, 1840) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 287. *Erythroplatys* White, 1855**
- 4. *Erythroplatys rugosus* (Lucas, 1859)**
- 1148. *Erythroplatys cardinalis* Monné & Fragoso, 1990 - Mato Grosso**
- 1149. *Erythroplatys corallifer* White, 1855 - Pará, Goiás**
- 1150. *Erythroplatys rugosus* (Lucas, 1859) - São Paulo**
- 1151. *Erythroplatys simulator* Gounelle, 1911 – Goiás**
- 288. *Etimasu* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010**
- 1152. *Etimasu cosmipes* (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003) – Amazonas**
- 289. *Exepimelitta* Clarke, 2016**

1153. *Exepimelitta lestradei* (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003) – Pará

1154. *Exepimelitta mimica* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina

290. *Fissapoda* Clarke, 2014

1155 *Fissapoda barbicrus* (Kirby, 1818) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1156. *Fissapoda manni* (Fisher, 1930) - Pará

291. *Grupiara* Martins & Santos-Silva, 2010

1157. *Grupiara viridis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

292. *Ischasia* Thomson, 1864

1158 . *Ischasia mareki* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004 – Amazonas

1159. *Ischasia nigripes* Zajciw, 1973 - Santa Catarina

1160. *Ischasia picticornis* Zajciw, 1973 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1161. *Ischasia rufina* Thomson, 1864 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1162. *Ischasia valida* Gounelle, 1911 - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná

293. *Ischasioides* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003

1163. *Ischasioides berkovae* Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012 - Espírito Santo, São Paulo

1164. *Ischasioides crassitarsis* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

294. *Isthmiade* Thomson, 1864

1165. *Isthmiade braconides* (Perty, 1832) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1166. *Isthmiade cylindrica* Zajciw, 1972 - Espírito Santo

1167. *Isthmiade ichneumoniformis* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul

1168. *Isthmiade laevicollis* Tippmann, 1953 - Amazonas, Pará

1169. *Isthmiade macilenta* Bates, 1873 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1170. *Isthmiade modesta* Gounelle, 1911 – Goiás

1171. *Isthmiade planifrons* Zajciw, 1972 - Espírito Santo

1172. *Isthmiade rubra* Bates, 1873 - Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

1173. *Isthmiade rugosifrons* Zajciw, 1972 - São Paulo, Santa Catarina

295. *Klugiatragus* Clarke, Spooner & Willers, 2015

1174. *Klugiatragus laticornis* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

296. *Laedorcari* Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011

1175. *Laedorcari fulvicollis* (Lacordaire, 1868) - Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

1176. *Laedorcari vestitipennis* (Zajciw, 1963) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

297. *Lygrocharis* Melzer, 1927

1177. *Lygrocharis neivai* Melzer, 1927 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1178. *Lygrocharis nigripennis* Mendes, 1938 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

298. *Neoregostoma* Monné & Giesbert, 1992

1179. *Neoregostoma coccineum* (Gory, 1831) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1180. *Neoregostoma discoideum* (Audinet-Serville, 1834) - Rio de Janeiro

1181. *Neoregostoma erythrocallum* (Lane, 1940) – Goiás

1182. *Neoregostoma luridum* (Klug, 1825) - Goiás, São Paulo, Paraná

1183. *Neoregostoma unicolor* (Aurivillius, 1920) – Brazil

299. *Odontocera* Audinet-Serville, 1834

1184. *Odontocera albicans* (Klug, 1825) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

1185. *Odontocera albitarsis* Melzer, 1922 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1186. *Odontocera annulicornis* Magno, 2001 - Amapá, Mato Grosso

1187. *Odontocera armipes* Zajciw, 1963 – Amazonas

1188. *Odontocera bilobata* Zajciw, 1965 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1189. *Odontocera bisulcata* Bates, 1870 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

1190. *Odontocera chrysostetha* Bates, 1870 - Amazonas, Pará
1191. *Odontocera colon* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
1192. *Odontocera compressipes* White, 1855 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
1193. *Odontocera cylindrica* Audinet-Serville, 1834 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1194. *Odontocera dice* Newman, 1841 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1195. *Odontocera dispar* Bates, 1870 – Amazonas
1196. *Odontocera fasciata* (Olivier, 1795) - Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1197. *Odontocera furcifera* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia
1198. *Odontocera globicollis* Zajciw, 1971 - Rondônia, Mato Grosso do Sul
1199. *Odontocera hilaris* Bates, 1873 - Pará, Rondônia
1200. *Odontocera leucothea* Bates, 1873 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1201. *Odontocera lineatocollis* Melzer, 1934 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1202. *Odontocera longipennis* Zajciw, 1962 – Pará
1203. *Odontocera malleri* Melzer, 1934 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
1204. *Odontocera mellea* White, 1855 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

1205. *Odontocera molorchoides* (White, 1855) -Amazonas, Pará, Rondônia
1206. *Odontocera nigriclavis* Bates, 1873 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1207. *Odontocera ochracea* Monné & Magno, 1988 - Mato Grosso
1208. *Odontocera ornaticollis* Bates, 1870 - Amapá, Pará
1209. *Odontocera parallela* White, 1855 - Pará, Mato Grosso
1210. *Odontocera petiolata* Bates, 1873 - Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo
1211. *Odontocera poecilopoda* White, 1855 - Amazonas, Pará
1212. *Odontocera punctata* (Klug, 1825) - Pará, Rondônia, Bahia, Espírito Santo
1213. *Odontocera simplex* White, 1855 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
1214. *Odontocera solangeae* Magno, 2001 - Espírito Santo
1215. *Odontocera subtilis* Monné & Magno, 1988 - Mato Grosso
1216. *Odontocera tibialis* Zajciw, 1971 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1217. *Odontocera tridentifera* Gounelle, 1913 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1218. *Odontocera triliturata* Bates, 1870 - Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo
1219. *Odontocera trisignata* Gounelle, 1911 - Pará, Goiás, Espírito Santo
1220. *Odontocera tuberculata* Zajciw, 1967 - Minas Gerais, São Paulo
1221. *Odontocera tumidicollis* Zajciw, 1965 - Mato Grosso
1222. *Odontocera villosa* Monné & Magno, 1988 - Mato Grosso
1223. *Odontocera vittipennis* Bates, 1873 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

1224. *Odontocera zikani* Melzer, 1927 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

300. *Odontocroton* Clarke, 2018

1225. *Odontocroton apicalis* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul

1226. *Odontocroton flavicauda* (Bates, 1873) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1227. *Odontocroton flavirostris* (Melzer, 1930) - Bahia, Espírito Santo

1228. *Odontocroton melzeri* (Fisher, 1952) - Santa Catarina

1229. *Odontocroton rufifrons* (Fisher, 1937) - Santa Catarina

1230. *Odontocroton sanguinolentus* (Bates, 1873) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1231. *Odontocroton soror* (Gounelle, 1911) - Minas Gerais, Espírito Sa Paulo, Goiás

301. *Odontogracilis* Clarke, 2015

1232. *Odontogracilis gracilis* (Klug, 1825) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul).

302. *Ommata* White, 1855

1233. *Ommata hirtipes* Zajciw, 1965 - Santa Catarina

1234. *Ommata nigricollis* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010 - Espírito Santo

1235. *Ommata tibialis* Fuchs, 1961 - Santa Catarina

303. *Optomerus* Giesbert, 1996

1236. *Optomerus bispeculifer* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

1237. *Optomerus roppai* (Magno, 1995) - Mato Grosso

304. *Oregostoma* Audinet-Serville, 1834

1238. *Oregostoma bipartitum* (Bates, 1873) - Brazil (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul)

1239. *Oregostoma nigripes* Audinet-Serville, 1834 - Brazil (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina)

1240. *Oregostoma nitidiventris* (Gounelle, 1911) Type locality - Holotype (BMNH). Distribution - Brazil (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro).

- Goiás

1241. *Oregostoma puniceum* (Newman, 1838) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

305. *Ornistomus* Thomson, 1864

1242. *Ornistomus bicinctus* Thomson, 1864 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

306. *Oxylymma* Pascoe, 1859

1243. *Oxylymma birai* Wappes & Santos-Silva, 2019 - Bahia

1244. *Oxylymma gibbicollis* Bates, 1873 - Amazonas, Pará

1245. *Oxylymma lepida* Pascoe, 1859 - Amazonas, Pará

- 1246.** *Oxylymma pallida* Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012- Rondônia
- 1247.** *Oxylymma sudrei* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003 – Amapá
- 1248.** *Oxylymma telephorina* Bates, 1870 - Amazonas, Rondônia
- 307.** *Oxyommata Zajciw, 1970*
- 1249.** *Oxyommata collare* (Audinet-Serville, 1834) - Espírito Santo
- 308.** *Pandrosos* Bates, 1867
- 1250.** *Pandrosos phtisicus* (Klug, 1825) - (Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia)
- 1251.** *Pandrosos proximus* Mermudes & Napp, 2009 - Mato Grosso, Maranhão
- 309.** *Paraeclipta* Clarke, 2011
- 1252.** *Paraeclipta bicoloripes* (Zajciw, 1965) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 1253.** *Paraeclipta croceicornis* (Gounelle, 1911) – Goiás
- 1254.** *Paraeclipta flavipes* (Melzer, 1922) -Minas Gerais, Rio de Janeiro
- 1255.** *Paraeclipta jejuna* (Gounelle, 1911) - Goiás Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 1256.** *Paraeclipta longipennis* (Fisher, 1947) – Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1257.** *Paraeclipta rectipennis* (Zajciw, 1965 - Santa Catarina
- 1258.** *Paraeclipta tenuis* (Burmeister, 1865) - Rio Grande do Sul
- 1259.** *Paraeclipta unicoloripes* (Zajciw, 1965) - Santa Catarina
- 310.** *Paramelitta* Clarke, 2014

1260. *Paramelitta aglaia* (Newman, 1840) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

311. *Paraphygopoda* Clarke, 2014

1261. *Paraphygopoda albitalaris* (Klug, 1825) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1262. *Paraphygopoda viridimicans* (Fisher, 1952) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

312. *Parischasia* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005

1263. *Parischasia ligulatipennis* (Gounelle, 1911) - Rondônia, Goiás, Minas Gerais

313. *Pasiphyle* Thomson, 1864

1264. *Pasiphyle mystica* Thomson, 1864

314. *Phesquia* Bates, 1873

1265. *Phesquia cercerina* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo

1266. *Phesquia gibbosa* Magno, 1992 – Rondônia

1267. *Phesquia simulans* Bates, 1873 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

315. *Phygamelitta* Clarke, 2014

1268. *Phygamelitta triangularis* (Fuchs, 1961) - Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

316. *Phygopoda* Thomson, 1864

1269. *Phygopoda agdae* (Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015) – Bahia
1270. *Phygopoda birai* Wappes & Santos-Silva, 2021 – Pará
1271. *Phygopoda carelli* Wappes & Santos-Silva, 2021 – Paraná
1272. *Phygopoda fugax* Thomson, 1864 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1273. *Phygopoda fulvitarsis* Gounelle, 1911 - Amapá, Pará
1274. *Phygopoda jacobi* Fuchs, 1961 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul
317. *Pseudacorethra* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007
1275. *Pseudacorethra zischkai* (Tippmann , 1960) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
318. *Pseudagaone* Tippmann, 1960
1276. *Pseudagaone williamsi* Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012 – Rondônia
319. *Pseudophygopoda* Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2007
1277. *Pseudophygopoda subvestita* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Minas Gerais Espírito Santo
320. *Pyrpotyra* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010
1278. *Pyrpotyra albifarsis* (Galileo & Martins, 2010) - Espírito Santo
1279. *Pyrpotyra capixaba* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010 - Espírito Santo
1280. *Pyrpotyra paradisiaca* (Tippmann, 1953) – Amazonas
1281. *Pyrpotyra paraensis* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010 – Pará
1282. *Pyrpotyra pytinga* Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010 – Pará

321. *Rashelapso* Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012

1283. *Rashelapso schmidi* Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012 – Mato Grosso

322. *Rhinotragus* Germar, 1823

1284. *Rhinotragus analis* Audinet-Serville, 1834 – Brazil

1285. *Rhinotragus apicalis* Guérin-Méneville, 1844 - Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul

1286. *Rhinotragus bizonatus* Gounelle, 1911 - Goiás, São Paulo

1287. *Rhinotragus conformis* Monné & Fragoso, 1990 - Mato Grosso

1288. *Rhinotragus dorsiger* Germar, 1823 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1289. *Rhinotragus festivus* Perty, 1832 - Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1290. *Rhinotragus lucasi* Thomson, 1861 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

1291. *Rhinotragus martinsi* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003 - Amazonas

1292. *Rhinotragus trilineatus* White, 1855 - Pará, Rondônia

323. *Rhopalessa* Bates, 1873

1293. *Rhopalessa clavicornis* (Bates, 1873) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1294. *Rhopalessa demissa* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1295. *Rhopalessa hirticollis* (Zajciw, 1958) - Paraíba, Bahia

324. *Sphecomorpha* Newman, 1838

1296. *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838 - Amazonas, Pará

1297. *Sphecomorpha murina* (Klug, 1825) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1298. *Sphecomorpha rufa* Gounelle, 1911 - Goiás, Espírito Santo, São Paulo

325. *Stenopseustes* Bates, 1873

1299. *Stenopseustes aeger* Bates, 1873 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

326. *Stultutragus* Clarke, 2010

1300. *Stultutragus bifasciatus* (Zajciw, 1965) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

1301. *Stultutragus clarkei* Santos-Silva & Martins, 2013 - São Paulo, Santa Catarina

1302 *Stultutragus endoluteus* Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011 – Bahia

1303. *Stultutragus fenestratus* (Lucas, 1859) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1304. *Stultutragus nigricornis* (Fisher, 1947) - Rondônia, Bahia, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Santa Catarina

1305. *Stultutragus poecilus* (Bates, 1873) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1306. *Stultutragus romani* (Aurivillius, 1919) - Amazonas, Mato Grosso

1307. *Stultutragus tippmanni* Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012 - São Paulo

1308. *Stultutragus ventriguttatus* Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012 - Minas Gerais

1309. *Stultutragus xantho* (Bates, 1873) - Brazil (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina)

327. *Tomopterchasia* Clarke, 2013

1310. *Tomopterchasia cuneiformis* (Fisher, 1952) - Paraná, Santa Catarina

328. *Tomopteropsis* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003

1311. *Tomopteropsis cerdai* Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003 – Rondônia

329. *Tomopterus* Audinet-Serville, 1834

1312. *Tomopterus albopilosus* Zajciw, 1964 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1313. *Tomopterus aurantiacosignatus* Zajciw, 1969 - Espírito Santo

1314. *Tomopterus clavicornis* Magno, 1995 - Amazonas, Pará, Rondônia

1315. *Tomopterus consobrinus* Gounelle, 1911 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Espírito Santo

1316. *Tomopterus flavofasciatus* Fisher, 1947 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1317. *Tomopterus larroides* White, 1855 - Pará, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1318. *Tomopterus longicornis* Zajciw, 1969 - Rio de Janeiro

1319. *Tomopterus obliquus* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1320. *Tomopterus pictipennis* Zajciw, 1969 - Mato Grosso
1321. *Tomopterus quadratipennis* Bates, 1873 - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1322. *Tomopterus rufotibialis* (Zajciw, 1968) - Espírito Santo
1323. *Tomopterus seabrai* Magno, 1995 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1324. *Tomopterus servillei* Magno, 1995 - Pará, Maranhão
1325. *Tomopterus similis* Fisher, 1930 - Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão
1326. *Tomopterus staphylinus* Audinet-Serville, 1834 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1327. *Tomopterus tetraspilotus* Magno, 1995 - Amazonas, Rondônia
- 330. *Xenocrasis* Bates, 1873**
1328. *Xenocrasis badeni* Bates, 1873 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1329. *Xenocrasis politipennis* (Zajciw, 1971) – Amazonas
- 43 RHOPALOPHORINI Blanchard, 1845**
- Genera and subgenera – 21**
- Species and subspecies - 112**
1330. *Aguassay collaris* (Klug, 1825) - Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
- 331. *Argyrodines* Bates, 1867**
1331. *Argyrodines aurivilli* (Gounelle, 1905) - Goiás, Minas Gerais
1332. *Argyrodines pulchella* Bates, 1867 – Amazonas

332. *Brachylophora* Clarke, 2011

1333. *Brachylophora auricollis* (Bruch, 1918) - Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

333. *Closteropus* Chevrolat, 1843

1334. *Closteropus blandus* Chevrolat, 1843 – Brazil

1335. *Closteropus speciosus* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

334. *Coremia* Audinet-Serville, 1834

1336. *Coremia plumipes* (Pallas, 1772) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1337. *Coremia signaticollis* Buquet, 1844 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

335. *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834

1338. *Cosmisoma acuminatum* Zajciw, 1958 - Pará, Rondônia

1339. *Cosmisoma aeneicolle* Erichson, 1849 - Amapá, Amazonas, Pará

1340. *Cosmisoma ammiralis* (Linnaeus, 1767) - Amazonas, Mato Grosso, Goiás

1341. *Cosmisoma angustipenne* Zajciw, 1958 - Acre, Amazonas

1342. *Cosmisoma argyreum* Bates, 1870 - Amazonas, Rondônia, Goiás

1343. *Cosmisoma batesi* Zajciw, 1962 - Rondônia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1344. *Cosmisoma cambaia* Monné & Magno, 1988 - Minas Gerais, Espírito Santo

1345. *Cosmisoma capixaba* Monné & Magno, 1988 - Espírito Santo

1346. *Cosmisoma chalybeipenne* Zajciw, 1962 - São Paulo, Mato Grosso do Sul
1347. *Cosmisoma compsoceroides* Gounelle, 1911 - Goiás, Minas Gerais, São Paulo
1348. *Cosmisoma cyaneum cyaneum* Gounelle, 1911 - Mato Grosso do Sul, Goiás
1349. *Cosmisoma cyaneum psilocerum* Monné & Magno, 1988 – Paraíba
1350. *Cosmisoma cyaneum rubriventre* Monné & Magno, 1988 - Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
1351. *Cosmisoma debile* Monné & Magno, 1983 – Rondônia
1352. *Cosmisoma fasciculatum* (Olivier, 1795) - Amazonas, Pará
1353. *Cosmisoma flavipes* Zajciw, 1962 - Santa Catarina
1354. *Cosmisoma gratum* Monné & Magno, 1988 - Mato Grosso
1355. *Cosmisoma hirtipes* Zajciw, 1962 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1356. *Cosmisoma humerale* Bates, 1870 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1357. *Cosmisoma leucomelas* Monné & Magno, 1988 - Mato Grosso
1358. *Cosmisoma lineatum* (Kirsch, 1875) - Mato Grosso
1359. *Cosmisoma lineellum* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás
1360. *Cosmisoma lividum* Monné & Magno, 1988 - Bahia, Minas Gerais
1361. *Cosmisoma nitidipenne* Zajciw, 1962 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1362. *Cosmisoma ochraceum* (Perty, 1832) - , Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1363. *Cosmisoma persimile* Gounelle, 1911 - Goiás, São Paulo
1364. *Cosmisoma pulcherrimum* Bates, 1870 – Amazonas
1365. *Cosmisoma scopipes* (Klug, 1825) - São Paulo
1366. *Cosmisoma scopulicorne* (Kirby, 1818) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1367. *Cosmisoma seabrai* Monné & Magno, 1988 - Bahia, Minas Gerais
1368. *Cosmisoma speculiferum* (Gory, 1831) -Amazonas, Pará
1369. *Cosmisoma taunayi* Melzer, 1923 - Amazonas, Pará
1370. *Cosmisoma tenellum* Aurivillius , 1920 - Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1370. *Cosmisoma tibiale* Aurivillius, 1920 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1371. *Cosmisoma violaceum* Zajciw, 1962 – Pará
1372. *Cosmisoma viridescens* Galileo & Martins, 2010 – Bahia
336. *Cycnoderus* Audinet-Serville, 1834
336. *Cycnoderus (Cycnoderus)* Audinet-Serville, 1834
1373. *Cycnoderus (Cycnoderus) chlorizans* Chevrolat, 1859 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1374. *Cycnoderus (Cycnoderus) rufithorax* Gounelle, 1911 - Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1375. *Cycnoderus (Cycnoderus) tenuatus* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

337. *Cycnoderus (Ulododerus)* Gounelle, 1911

1376. *Cycnoderus (Ulododerus) barbatus* Gounelle, 1911 – Goiás

1377. *Cycnoderus (Ulododerus) dispar* Gounelle, 1911 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

338. *Dihammaphora* Chevrolat, 1859

1378. *Dihammaphora aepyptus* Chevrolat, 1859 - Rio Grande do Sul

1379. *Dihammaphora binodula* Chevrolat, 1859 - Rio Grande do Sul

1380. *Dihammaphora bivittata* Gounelle, 1911 - Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, So Paulo

1381. *Dihammaphora brasileira* Napp & Mermudes, 2010 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

1382. *Dihamaphora cruzi* Ferreira & Mermudes, 2024 - Mato Grosso do Sul

1383. *Dihammaphora falsa* Napp & Mermudes, 2010 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1385. *Dihammaphora glabripennis* Gounelle, 1911 – Goiás

1386. *Dihammaphora laterilineata* Zajciw, 1965 - Paraíba, Bahia

1387. *Dihammaphora marginicollis* Chevrolat, 1859 - Rio de Janeiro, Pará

1388. *Dihammaphora meisneri* Melzer, 1934 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1389. *Dihammaphora mineira* Napp & Mermudes, 2010 - Minas Gerais

1390. *Dihammaphora nigrita* Chevrolat, 1859 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1391. *Dihammaphora nigrovittata* Fisher, 1937 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1392. *Dihammaphora nitidicollis* Bates, 1870 – Amazonas
1393. *Dihammaphora perforata* (Klug, 1825) - Pará, Rondônia
1394. *Dihammaphora pilosifrons* Gounelle, 1911 - Goiás, São Paulo
1395. *Dihammaphora pusilla* Bates, 1870 – Amazonas
1396. *Dihammaphora ruficollis* Chevrolat, 1859 - Rio de Janeiro, São Paulo
1397. *Dihammaphora scutata* Gounelle, 1911 – Goiás
1398. *Dihammaphora signaticollis* Chevrolat, 1859 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1399. *Dihammaphora uncinata* Napp & Mermudes, 2010 - Minas Gerais, São Paulo
1400. *Dihammaphora vittatithorax* Gounelle, 1911 - Goiás, Bahia
- 339. *Dihammaphoroides* Zajciw, 1967**
1401. *Dihammaphoroides jaufferti* Galileo & Martins, 2003 – Pará
1402. *Dihammaphoroides sanguinicollis* Zajciw, 1967 - Rio de Janeiro
- 340. *Dirocoremia* Marques, 1994**
1403. *Dirocoremia bruchi* (Gounelle, 1905) -Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1404. *Dirocoremia ingae* (Marques, 1994) - São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
1405. *Dirocoremia simplicipes* (Gounelle, 1911) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo

341. *Disaulax* Audinet-Serville, 1834

1406. *Disaulax hirsuticornis* (Kirby, 1818) - Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

342. *Gurubira* Napp & Marques, 1999

1407. *Gurubira atramentarius* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Rondônia

1408. *Gurubira axillaris* (Klug, 1825) - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina

1409. *Gurubira erythromos* Napp & Marques, 1999 – Pará

1410. *Gurubira tristis* (Chevrolat, 1859) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1411. *Gurubira violaceomaculatus* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

343. *Haenkea* Tippmann, 1953

1412. *Haenkea atra* (Chevrolat, 1855) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul

1413. *Haenkea zischkai* Tippmann, 1953 - Acre, Amazonas, Pará

344. *Ischionodonta* Chevrolat, 1859

1414. *Ischionodonta amazona* (Chevrolat, 1859) - Amazonas, Pará, Rondônia

1415. *Ischionodonta brasiliensis* (Chevrolat, 1859) – Amazonas

1416. *Ischionodonta earina* Napp & Marques, 1998 – Pará

1417. *Ischionodonta iridipennis* (Chevrolat, 1859) - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1418. *Ischionodonta paraibensis* Napp & Marques, 1998 – Paraíba
1419. *Ischionodonta platensis* (Chevrolat, 1859) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1420. *Ischionodonta rufomarginata* (Fisher, 1937) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1421. *Ischionodonta serratula* Napp & Marques, 1999 - Pará, Rondônia, Mato Grosso
1422. *Ischionodonta smaragdina* (Martins & Napp, 1989) - Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul
1423. *Ischionodonta spinicornis* (Zajciw, 1970) - Espírito Santo
1424. *Ischionodonta versicolor* (Chevrolat, 1859) - Amapá, Amazonas, Pará
1425. *Ischionodonta viridinigra* Napp & Marques, 1998 - Espírito Santo
345. *Lathusia* Zajciw, 1959
1426. *Lathusia ferruginea* (Bruch, 1908) - Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul
1427. *Lathusia parvipilipes* (Zajciw, 1959) – Paraíba
346. *Listroptera* Audinet-Serville, 1834
1428. *Listroptera tenebricosa* (Olivier, 1790) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
347. *Merocoremia* Marques, 1994

1429. *Merocoremia monnei* Marques, 1994 - Bahia, Espírito Santo
348. *Parozodes Aurivillius*, 1897
1430. *Parozodes erythrocephalus* Aurivillius, 1897 - Bahia, Espírito Santo
1431. *Parozodes pilosus* Fuchs, 1956 - Mato Grosso do Sul
349. *Potiapua* Napp & Monné, 2009
1432. *Potiapua antonia* Napp & Monné, 2009 - Espírito Santo
350. *Rhopaliella* Monné, 2006
1433. *Rhopaliella bicolorata* (Monné, 1989) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro
São Paulo
1434. *Rhopaliella discicollis* (Chevrolat, 1859) - Espírito Santo
- 351. *Rhopalophora* Audinet-Serville, 1834**
1435. *Rhopalophora collaris* (Germar, 1823) - Goiás, Maranhão, Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul
1436. *Rhopalophora neivai* Mendes, 1940 - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul
1437. *Rhopalophora occipitalis* Chevrolat, 1859 - Rio Grande do Norte, Paraíba,
Ceará, Sergipe, Bahia, Minas Gerais
1438. *Rhopalophora paraensis* Martins & Napp, 1989 - Pará, Maranhão
1439. *Rhopalophora prolixa* Monné, 1989 - Bahia, Minas Gerais
- 352. *Thalusia* Thomson, 1864**
1440. *Thalusia atrata* (Melzer, 1918) - Espírito Santo, Minas Gerais

1441. *Thalusia erythromera* (Audinet-Serville, 1834) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

353. *Timabiara* Napp & Mermudes, 2001

1442. *Timabiara bahiensis* Napp & Mermudes, 2001 - Bahia, Minas Gerais

44 SMODICINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 2

Species and subspecies - 7

354. *Nesosmodicum* Martins, 1971

1443. *Nesosmodicum gracile* (Melzer, 1923) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

355. *Smodicum* Haldeman, 1847

1444. *Smodicum angusticolle* Aurivillius, 1919 - Amazonas, Mato Grosso, Goiás

1445 . *Smodicum brunneum* Thomson, 1878 - Brazil ? (Minas Gerais ?)

1446. *Smodicum depressum* Thomson, 1878 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1447. *Smodicum dinellii* Bruch, 1911 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1448. *Smodicum longicorne* Martins, 1975 - Bahia, Minas Gerais , Santa Catarina

1449. *Smodicum semipubescens* Gounelle, 1911 - São Paulo, Goiás

45 SYDACINI Martins, 2014

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies -3

336. *Sydex* Lacordaire, 1868

1450. *Sydex amazonicus* Martins, 1971 – Amazonas

1451. *Sydex inexpectatus* Martins, 1981 - Espírito Santo, São Paulo

1451. *Sydex stramineus* Lacordaire, 1868 - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

46 THYRSIINI Marinoni & Napp, 1984

Genera and subgenera – 1

Species and subspecies - 1

337. *Thrysia* Dalman, 1819

1452. *Thrysia lateralis* Dalman, 1819 - Rio de Janeiro, São Paulo

47 TILLOMORPHINI Lacordaire, 1868

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies -13

338. *Eropetes* Bates, 1870

1453. *Eropetes amazonica* Galileo & Martins, 2000 – Amazonas

1454. *Eropetes atlantica* Martins, 1975 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1455. *Eropetes deterrima* Martins & Napp, 1984 – Paraná

1456. *Eropetes elongata* Martins, 1975 – Pará

1457. *Eropetes hirsuta* Martins & Napp, 1984 – Rio de Janeiro, São Paulo

1458. *Eropetes latifascia* (White, 1855) - Pará, Mato Grosso

1459. *Eropetes metallica* Martins, 1975 - Rondônia, Mato Grosso do Sul

1460. *Eropetes ozodiformis* Martins & Napp, 1984 - Mato Grosso

1461. *Eropetes serrana* Martins & Napp, 1984 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

1462. *Eropetes velutina* Martins, 1975 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1463. *Eropetes zonula* Martins & Napp, 1984 - Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina

339. *Euderces* LeConte, 1850

1464. *Euderces waltli* (Chevrolat, 1862) - Brazil.

340. *Mygalobas* Chevrolat, 1862

1465. *Mygalobas corticina.* (Chevrolat, 1862) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

341. *Tilloglomus* Martins, 1975

1466. *Tilloglomus spectabile* Martins, 1975 - Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

TORNEUTINI Thomson, 1861

Genera and subgenera – 9

Species and subspecies - 35

342. *Coccoderus* Buquet, 1840

1467. *Coccoderus amazonicus* Bates, 1870 - Amazonas, Pará, Minas Gerais

1468. *Coccoderus biguttatus* Martins, 1985 - Mato Grosso

1469. *Coccoderus bisignatus* Buquet, 1840 - Amapá, Pará, Acre, Maranhão

1470. *Coccoderus costae* Santos Ferreira, Silva Ferreira & Bravo, 2023 – Bahia

1471. *Coccoderus guianensis* Tavakilian & Monné, 2002 – Amapá

1472. *Coccoderus longespinicornis* Fuchs, 1964 - Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Minas Gerais

1473. *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1823) - Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1474. *Coccoderus sexmaculatus* Buquet, 1840 - Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1475. *Coccoderus sicki* Lane, 1949 - Mato Grosso: Chavantina. (MNRJ).
Distribution - Brazil Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais

1476. *Coccoderus speciosus* Gounelle, 1909 - Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

343. *Diploschema* Thomson, 1858

1477. *Diploschema maculata* Martins & Monné, 1980 - Amazonas, Pará

1478. *Diploschema mandibulare* Fuchs, 1964 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

1479. *Diploschema rotundicolle* (Audinet-Serville, 1834) - Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1480. *Diploschema weyrauchi* Lane, 1966 – Amazonas

344. *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953

1481. *Gigantotrichoderes flabellicornis* (Zajciw, 1965) – Pará

345. *Gnathopraxithea* Seabra & Tavakilian, 1986

1482. *Gnathopraxithea sarryi* Seabra & Tavakilian, 1986 - Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão

346. *Praxithea* Thomson, 1864

1483. *Praxithea angusta* Lane, 1966 - Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1484. *Praxithea beckeri* Martins & Monné, 1980 – Amazonas

- 1485. *Praxithea borgmeieri* Lane, 1938 - Amazonas, Goiás, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais**
- 1486. *Praxithea chavantina* Lane, 1949 - Brazil (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais)**
- 1487. *Praxithea derourei* (Chabriac, 1857) - Goiás, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1488. *Praxithea fabricii* (Audinet-Serville, 1834) - Rio de Janeiro**
- 1489. *Praxithea guianensis* Tavakilian & Monné, 2002 - Mato Grosso**
- 1490. *Praxithea javetii* (Chabriac, 1857) - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1491. *Praxithea lanei* Joly, 1997 – Maranhão**
- 1492. *Praxithea melzeri* Lane, 1956 - Goiás, Minas Gerais**
- 1493. *Praxithea peruviana* Lane, 1966 - Pará Rondônia, Maranhão, Mato Grosso**
- 1494. *Praxithea seabrai* Tavakilian & Monné, 2002 – Amazonas**
- 1495. *Praxithea thomsonii* (Chabriac, 1857) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1496. *Praxithea thouvenoti* Tavakilian & Monné, 2002 – Pará**
- 1497. *Praxithea travassosi* Lane, 1939 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais**
- 347. *Psygomatocerus* Perty, 1828**

1498. *Psygomatocerus wagleri* Perty, 1828 - Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

348. *Thaumasus* Reiche, 1853

1499. *Thaumasus gigas* (Olivier, 1792) – Amazonas

349. *Torneucerus* Martins & Monné, 1980

1500. *Torneucerus armatus* Martins & Monné, 1980 - Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso

350. *Torneutopsis* Martins & Monné, 1980

1501. *Torneutopsis translucida* Martins & Monné, 1980 – Amazonas

351. *Xenambyx* Bates, 1879

1502. *Xenambyx lansbergei* (Thomson, 1865) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Minas Gerais

49 TRACHYDERINI Dupont, 1836

Genera and subgenera – 67

Species and subspecies - 168

50 ANCYLOCERINA Thomson, 1864

Genera and subgenera – 6

Species and subspecies 20

352. *Ancylocera* Audinet-Serville, 1834

1503. *Ancylocera cardinalis* (Dalman, 1823) - Brazil (Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1504. *Ancylocera sergioi* Monné & Napp, 2001 - Pará, Mato Grosso, Rondônia

353. *Assycuera* Napp & Monné, 2001

1505. *Assycuera waterhousei* (White, 1855) - Amapá, Amazonas, Pará

354. *Callancyla* Aurivillius, 1912

1506. *Callancyla atrocoerulea* Zajciw, 1970 - Rio de Janeiro

1507. *Callancyla bimaculata* (Gounelle, 1911) - Goiás, Paraná

1508. *Callancyla capixaba* Monné, 1997 - Espírito Santo

1509. *Callancyla croceicollis* (White, 1855) - Pará, Rondônia, Mato Grosso

1510. *Callancyla curvicollis* (Buquet, 1857) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1511. *Callancyla malleri* Fuchs, 1966 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

355. *Ceralocyna* Viana, 1971

1512. *Ceralocyna amabilis* Monné & Napp, 1999 – Paraná

1513. *Ceralocyna coccinea* Monné & Napp, 1999 – Bahia

1514. *Ceralocyna margaretaeae* Martins & Galileo, 1994 - Tocantins, Mato Grosso

- 1515. *Ceralocyna militaris* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais**
- 1516 . *Ceralocyna nigricollis* (Gounelle, 1911) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
Goiás, Espírito Santo**
- 1516. *Ceralocyna nigricornis* (Gounelle, 1911) - Tocantins, Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro**
- 1517. *Ceralocyna nigropilosa* Monné & Napp, 1999 - Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1518. *Ceralocyna seticornis* (Bates, 1870) - Amapá, Pará**
- 1519. *Ceralocyna terminata* (Buquet, 1854) - Santa Catarina**
- 1520. *Ceralocyna variegata* Monné & Napp. 1999 – Rondônia**
- 356. *Cercoptera* Spinola, 1839**
- 1521. *Cercoptera sanguinicollis* Gounelle, 1911 - Goiás, Minas Gerais).**
- 357. *Exallancyla* Monné & Napp, 2000**
- 1522. *Exallancyla tuberculicollis* (Aurivillius, 1920) – Rondônia**
- 358. *Mimonneticus* Monné & Napp, 2000**
- 1523. *Mimonneticus guianae* Monné & Napp, 2000 – Pará**
- 51 TRACHYDERINA Dupont, 1836**
- Genera and subgenera – 61
- Species and subspecies - 148

- 359. *Aegoidus* Buquet, 1838**
- 1524. *Aegoidus debauvei* (Guérin-Méneville, 1838) – Roraima**

360. *Allocerus* Lacordaire, 1830

1525. *Allocerus dilaticornis* Gory, 1832 – Amazonas

1526. *Allocerus spencei* (Kirby, 1818) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

361. *Allopeplus* Zajciw, 1961

1527. *Allopeplus cordifer* Zajciw, 1961 - Amazonas, Rondônia

362. *Ancylosternus* Dupont, 1834

1528. *Ancylosternus annulicorne* Martins 210 - Mato Grosso

1529. *Ancylosternus morio albicornis* Erichson, 1847 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás

363. *Andraegoidus* Aurivillius, 1920

1530. *Andraegoidus cruentatus* (Dupont, 1838) - Rio Grande do Sul

1531. *Andraegoidus distinguendus* Huedepohl, 1985 - Minas Gerais

1532. *Andraegoidus fabricii* (Dupont, 1838) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Espírito Santo, São Paulo

1533. *Andraegoidus homoplatus* (Dupont, 1838) - Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná

1534. *Andraegoidus lacordairei* (Dupont, 1838) - Amazonas, Pará

1535. *Andraegoidus nigrofasciatus* (Gory, 1831) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1536. *Andraegoidus rufipes* (Fabricius, 1787) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

364. *Arapari Martins*, Galileo & Santos-Silva, 2015

1537. *Arapari bellus* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

365. *Athetesis Bates*, 1870

1538. *Athetesis angulicollis* (Zajciw, 1961) - Pará, Maranhão

1539. *Athetesis prolixa* Bates, 1870 – Amazonas

366. *Batus Thunberg*, 1822

1540. *Batus barbicornis* (Linnaeus, 1764) - Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso

1541. *Batus hirticornis* (Gyllenhal, 1817) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1542. *Batus latreillei* (White, 1853) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

367. *Ceragenia Audinet-Serville*, 1834

1543. *Ceragenia aurulenta* Monné & Martins, 1991 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

1544. *Ceragenia bicornis* (Fabricius, 1801) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso

1545. *Ceragenia leprieurii* Buquet, 1844 - Amapá, Amazonas, Pará

368. *Cervilissa* Monné & Monné, 2000

1546. *Cervilissa versicolor* Monné & Monné, 2000 - Mato Grosso

369. *Charinotes* Dupont, 1834

1547. *Charinotes fasciatus* Dupont, 1834 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

370. *Chevrolatella* Zajciw, 1969

1548. *Chevrolatella tripunctata* (Chevrolat, 1862) - Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

371. *Chlorotherion* Zajciw, 1962

1549. *Chlorotherion consimilis* Zajciw, 1962 - Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo

1550. *Chlorotherion punctatus* Monné, 1998 - Minas Gerais

372. *Chydarteres* Huedepohl, 1985

1551. *Chydarteres bicolor* (Fabricius, 1787) - Pará, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1552. *Chydarteres dimidiatus dimidiatus* (Fabricius, 1787) - Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1553. *Chydarteres dimidiatus notatus* (Dupont, 1836) - Brazil (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)

1554. *Chydarteres dimidiatus taeniatus* (Germar, 1823) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- 1555. *Chydarteres octolineatus* (Thunberg, 1822) - Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 1556. *Chydarteres striatellus* Huedepohl, 1985 – Bahia**
- 1557. *Chydarteres striatus striatus* (Fabricius, 1787) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1558. *Chydarteres strigatus* (Dupont, 1836) - Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 373. *Cosmocerus* Guérin-Méneville, 1844**
- 1559. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, 1844 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 374. *Cryptobias* Dupont, 1834**
- 1560. *Cryptobias coccineus* Dupont 1834- Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 375. *Ctenodes* Olivier, 1807**
- 1561. *Ctenodes decemmaculata* Olivier, 1807 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão**
- 1562. *Ctenodes geniculata* Klug, 1825 - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo**
- 1563. *Ctenodes zonata* Klug, 1825 - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 376. *Desmoderus* Dupont, 1834**
- 1564. *Desmoderus variabilis* Dupont 1834 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 377. *Dicranoderes* Dupont, 1836**

1565. *Dicranoderes annulata* Dupont, 1836 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

378. *Dorcacerus* Dejean, 1821

1566. *Dorcacerus barbatus* (Olivier, 1790) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

379. *Drychateres* Huedepohl, 1985

1567. *Drychateres bilineatus* (Olivier, 1795) - Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

380. *Eriocharis* Aurivillius, 1912

1568. *Eriochar s irichardii* (Dupont, 1838) - Rio Grande do Sul

381. *Eriphus* Audinet-Serville, 1834

1569. *Eriphus bahiensis* Chevrolat, 1862 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina

1570. *Eriphus bisignatus* (Germar, 1823) -- Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1571. *Eriphus cardinalis* Monné & Fragoso, 1996 - Rondônia, Mato Grosso

1572. *Eriphus dimidiatus* White, 1855 - Amazonas, Pará

1573. *Eriphus immaculicollis* Audinet-Serville, 1834 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina

1574. *Eriphus lineatocollis* Chevrolat, 1862 - Pará, Rondônia, Mato Grosso

- 1575. *Eriphus metallicus* Zajciw, 1960 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1576. *Eriphus mexicanus* Audinet-Serville, 1834 – Rio de Janeiro**
- 1577. *Eriphus rubricollis* Klug, 1829 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1578. *Eriphus smaragdinus* Monné & Fragoso, 1996 - Pará, Rondônia**
- 1579. *Eriphus variegatus* Monné & Fragoso, 1996 - Bahia, Minas Gerais**
- 1580. *Eriphus viridis* Monné & Fragoso, 1996 - Minas Gerais, Espírito Santo**
- 382. *Galissus* Dupont, 1840**
- 1581. *Galissus azureus* Monné & Martins, 1981 - Mato Grosso**
- 1582. *Galissus cyanopterus* Dupont, 1840 - Amapá, Pará**
- 383. *Gambria* Chevrolat, 1862**
- 1583. *Gambria nigripennis* (Chevrolat, 1862) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 384. *Georgiana* Aurivillius, 1912**
- 1584. *Georgiana xanthomelaena* (White, 1856) - Amazonas, Goiás**
- 385. *Gonyacantha* Thomson, 1858**
- 1585. *Gonyacantha rubronigra* Thomson, 1858 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 386. *Lissonomimus* Viana & Martínez, 1992**
- 1586. *Lissonomimus megaderinus* (Lane, 1973) – Goiás**
- 387. *Lissonoschema* Martins & Monné 1978**
- 1587. *Lissonhemosca macrocolum* Martins & Monné, 1978 - Espírito Santo**

1588. *Lissonoschema solangeae* Monné & Monné, 2000 - Mato Grosso

389. *Lissonotypus* Thomson, 1864

1589. *Lissonotypus brasiliensis* (Buquet, 1860) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1590. *Lissonotypus tetraspilotus* (White, 1853) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

389. *Martinsellus* Huedepohl, 1985

1591. *Martinsellus signatus* (Gyllenhal, 1817) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

390. *Megaderus* Germar, 1823

1592. *Megaderus stigma* (Linnaeus, 1758) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

391. *Metopocoilus* Audinet-Serville, 1832

1593. *Metopocoilus corumbaensis* Lane, 1956 - Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais).

1594. *Metopocoilus giganteus* Nonfried, 1894 - Amazonas

1595. *Metopocoilus maculicollis* Audinet-Serville, 1832 - Type locality Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

1596. *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1597. *Metopocoilus quadrispinosus* (Buquet, 1860) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

392. *Micropelta Zajciw*, 1961

1598. *Micropelta rugosicollis* Zajciw, 1961 - Rondônia, Mato Grosso

393. *Monneellus* Huedepohl, 1985

1599. *Monneellus rhodopus* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

394. *Neochrysoprasis* Franz, 1969

1600. *Neochrysoprasis zajciwi* Franz, 1969 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo

395. *Neogalissus* Monné & Martins, 1981

1601. *Neogalissus pelidnos* Monné & Martins, 1981 - Amapá, Pará

396. *Oxymerus* Dupont, 1834

1602. *Oxymerus aculeatus aculeatus* Dupont, 1838 - Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1603. *Oxymerus aculeatus meridionalis* Huedepohl, 1979 - Mato Grosso do Sul, São Paulo

1604. *Oxymerus basalis* (Dalman, 1823) - Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

- 1605. *Oxymerus bruchi bruchi* Gounelle, 1913 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul**
- 1606. *Oxymerus bruchi seabrai* Huedepohl, 1985 -,Goiás**
- 1607. *Oxymerus chevrolatii* Dupont, 1838 - Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1608. *Oxymerus flavescens flavescens* (Thunberg, 1822) Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1609. *Oxymerus flavescens abdominalis* Dupont, 1838 - Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1610. *Oxymerus flavescens nigritiventris* Dupont, 1838 - São Paulo**
- 1611. *Oxymerus lineatus* Dupont, 1838 - Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia, São Paulo**
- 1612. *Oxymerus pallidus* Dupont, 1838 - Goiás, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul**
- 1613. *Oxymerus punctatus* Gounelle, 1911 -- Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais**
- 1614. *Oxymerus virgatus* Gounelle, 1913 - Rio Grande do Sul**
- 397. *Phaedinus* Dupont, 1834**
- 1615. *Phaedinus abnormalis* Tippmann, 1953 - Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 1616. *Phaedinus carbonelli* Monné, 1999 - Pernambuco, Bahia**
- 1617. *Phaedinus corallinus* Gounelle, 1911 - Mato Grosso, Goiás, Piauí**

1618. *Phaedinus flavipes* (Thunberg, 1822) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina
1619. *Phaedinus lanio* Guérin-Méneville, 1838 – Maranhão
1620. *Phaedinus martii* (Perty, 1832) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1621. *Phaedinus tricolor* Dupont, 1834 – Amapá
398. *Phimosia* Bates, 1870
1622. *Phimosia ebenina* Bates, 1870 - Pará, Rondônia, Mato Grosso
399. *Phoenidnus* Pascoe, 1866
1623. *Phoenidnus lissonotoides* Pascoe, 1866 - Mato Grosso
400. *Poecilopeplus* Dejean, 1835
1624. *Poecilopeplus batesi* White, 1853 - Pará, Mato Grosso do Sul
1625. *Poecilopeplus corallifer* (Sturm, 1826) - Minas Gerais Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1626. *Poecilopeplus haemopterus* (Lucas, 1859) - Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
401. *Polyschisis* Audinet-Serville, 1834
1627. *Polyschisis hirtipes* (Olivier, 1792) - Pará, Goiás
1628. *Polyschisis melanaria* White, 1853 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1629. *Polyschisis rufitarsalis* Waterhouse, 1880 - Amazonas, Rondônia, Goiás
402. *Prodontia* Audinet-Serville, 1834

1630. *Prodontia dimidiata* Audinet-Seville, 1834 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

403. *Pseudoeriphus* Zajciw, 1961

1631. *Pseudoeriphus fulvicollis* (Fabricius, 1793) -(Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Ceará

1632. *Pseudoeriphus sanguinicollis* Zajciw, 1961 – Amazonas

404. *Pseudostenaspis* Melzer, 1932

1643. *Pseudostenaspis hermanni* Melzer, 1932 - São Paulo

405. *Pteracantha* Newman, 1838

1634. *Pteracantha agrestis* Monné & Monné, 2002 - Piauí, Minas Gerais

1635. *Pteracantha fasciata* Newman, 1838 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

406. *Rachidion* Audinet-Serville, 1834

1636. *Rachidion nigritum* Audinet-Serville, 1834 - Espírito Santo

1637. *Rachidion obesum* Newman, 1840 - Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais

1638. *Rachidion ramulicorne* Lacordaire, 1869 – Brazil

407. *Retrachydes* Huedepohl, 1985

1638. *Retrachydes thoracicus thoracicus* (Olivier, 1790) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1639. *Retrachydes thoracicus sulcatus* (Burmeister, 1865) - Mato Grosso do Sul

408. *Seabraellus* Huedepohl, 1985

1640. *Seabraellus gracilis* Huedepohl, 1985 - Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

1641. *Seabraellus splendidior* Huedepohl, 1985 - Bahia, Espírito Santo

409. *Seabraia* Zajciw, 1958

1642. *Seabraia sanguinicollis* Zajciw, 1958 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

1643. *Seabraia zajciwi* Lane, 1965 – Pará

411. *Seabriella* Zajciw, 1960

1644. *Seabriella fasciata* Zajciw, 1960 - Rio de Janeiro

411. *Sternacanthus* Audinet-Serville, 1832

1645. *Sternacanthus allstoni* Bates, 1870 – Amazonas, Pará

1646. *Sternacanthus batesi* Pascoe, 1862 - Amazonas, Pará

1647. *Sternacanthus picticornis* Pascoe, 1857 - Amazonas, Pará, Rondônia

1648. *Sternacanthus sexmaculatus* Bates, 1870 – Pará

1649. *Sternacanthus undatus* (Olivier, 1795) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

1650. *Sternacanthus unifasciatus* Aurivillius, 1922 – Pará

412. *Stiphilus* Buquet, 1840

1651. *Stiphilus quadripunctatus* Buquet, 1840 - Rio de Janeiro

413. *Streptolabis* Bates, 1867

1652. *Streptolabis hispoides* Bates, 1867 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

414. *Trachelissa* Aurivillius, 1912

1653. *Trachelissa maculicollis* (Audinet-Serville, 1834) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1654. *Trachelissa pustulata* (Audinet-Serville, 1834) - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1655. *Trachelissa rugosipennis* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

415. *Trachyderes* Dalman, 1817

1656. *Trachyderes armatus* Monné & Martins, 1973 - Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1657. *Trachyderes cauaburi* Huedepohl, 1985 – Amazonas

1658. *Trachyderes cingulatus* Klug, 1825 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Goiás

1659. *Trachyderes latecinctus* Martins, 1975 - Roraima, Amazonas

1660. *Trachyderes melas* Bates, 1870 - Amapá, Pará

1661. *Trachyderes succinctus succinctus* (Linnaeus, 1758) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1662. *Trachyderes succinctus duponti* Aurivillius, 1912 - Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1663. *Trachyderes succinctus melzeri* Schwarzer, 1929 -(Mato Grosso do Sul

416. *Tuberorachidion* Tippmann, 1953

1664. *Tuberorachidion lanei* Tippmann, 1953 - Minas Gerais, São Paulo

1665. *Tuberorachidion pumilio* (Gounelle, 1911) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná

417. *Unachlorus* Martins & Galileo, 2008

1666. *Unachlorus rafaeli* Monné & Monné, 2018 – Acre

1667. *Unachlorus viridis* Martins & Galileo, 2008 - Pará, Maranhão

418. *Weyrauchia* Tippmann, 1953

1668. *Weyrauchia aeruginosa* Monné, 2004 – Bahia

1669. *Weyrauchia marcelae* Martins & Galileo, 2008 – Bahia

1670. *Weyrauchia marinezae* Martins & Galileo, 2008 - Mato Grosso

419. *Xylocaris* Dupont, 1834

1671. *Xylocaris oculata* Dupont, 1834 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

420. *Zonotylus* Gahan, 1898

1672. *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790) – Pará

52 TROPIDINI Galileo & Martins, 2007

Genera and subgenera – 38

Species and subspecies – 267

53 COMPSINA Martins & Galileo, 2007

Genera and subgenera - 15

Species and subspecies - 80

421. *Aneuthetochorus* Martins, 1968

1673. *Aneuthetochorus bivestitus* (Martins, 1962) - Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo Amazonas)

1674. *Aneuthetochorus conjunctus* Napp & Martins, 1984 - Amazonas

1675. *Aneuthetochorus punctatus* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão

1676. *Aneuthetochorus simplex* Martins, 1970 - Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo

422. *Aphatum* Bates, 1870

1677. *Aphatum rufulum* (White, 1855) - Amazonas, Pará

423. *Cicatrion* Martins, 1970

1678. *Cicatrion calidum* Martins & Napp, 1986 - Bahia, Minas Gerais

1679. *Cicatrion constricticolle* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, São Paulo

1680. *Cicatrion unicolor* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

424. *Compsa* Perty, 1832

1681. *Compsa albopicta* Perty, 1832 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1682. *Compsa amoena* Fisher, 1937 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- 1683. *Compsa curtula* Martins & Napp, 1986 – Rondônia**
- 1684. *Compsa diringshofeni* (Martins, 1960) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1685. *Compsa inconstans* Gounelle, 1909 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1686. *Compsa monrosi* (Prosen, 1961) - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1687. *Compsa montana* Martins, 1971 - Paraíba, Bahia**
- 1688. *Compsa multiguttata* Melzer, 1935 - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1689. *Compsa quadriguttata* (White, 1855) – Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, São Paulo**
- 425. *Corimbion* Martins, 1970**
- 1690. *Corimbion balteum* Martins, 1970 – Bahia**
- 1691. *Corimbion terminatum* Martins, 1970 – Roraima**
- 1692. *Corimbion vulgare* Martins, 1970 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 426. *Dodecaibidion* Martins, 1962**
- 1693. *Dodecaibidion brasiliense* Martins, 1962 - Rio de Janeiro**
- 1694. *Dodecaibidion modestum* Martins, 1970 - Goiás, Bahia**
- 1695. *Dodecaibidion ornatipenne* Martins, 1970 - Rio de Janeiro**

427. *Engyum* Thomson, 1864

1696. *Engyum aurantium* Martins, 1970 - Mato Grosso do Sul

1697. *Engyum carinatum* Martins, 1970 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

1698. *Engyum crassum* Martins, 1970 - Pernambuco

1699. *Engyum euchare* (Martins, 1960) Brazil

1700. *Engyum fusiferum* (Audinet-Serville, 1834) –

Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1701. *Engyum ludibriosum* Martins, 1970 - Goiás, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

1702. *Engyum melanodacrys* (White, 1855)

1703. *Engyum quadrinotatum* Thomson, 1864 - Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1704. *Engyum transversum* Martins, 1970 - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia

**1705. *Engyum vicinum* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014
Maranhão, Bahia**

1706. *Engyum virgulatum* (Bates, 1880) - Alagoas, Bahia, Espírito Santo

428. *Hadroibidion* Martins, 1967

1707. *Hadroibidion nanum* (Gounelle, 1911) – Goiás

1708. *Hadroibidion pullum* (Martins, 1962) - Mato Grosso do Sul

1709. *Hadroibidion vulgare* Martins & Napp, 1986 – Bahia

429. *Heterachthes* Newman, 1840

1710. *Heterachthes castaneus* Martins, 1970 - Bahia, Minas Gerais

1711. *Heterachthes delicatus* Martins, 2009 – Pernambuco

1712. *Heterachthes dimidiatus* (Thomson, 1865) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1713. *Heterachthes ebenus* Newman, 1840 - Pará, Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1714. *Heterachthes flavigularis* (Thomson, 1865) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1715. *Heterachthes gratiosus* Martins, 1970 – Amazonas

1716. *Heterachthes hystricosus* Martins, 1971 - Rio de Janeiro

1717. *Heterachthes inustus* Gounelle, 1909 - Goiás, Maranhão, Minas Gerais

1718. *Heterachthes laesicollis* (Germar, 1823) Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1719. *Heterachthes longiscapus* Martins, 1970 – Bahia

- 1720. *Heterachthes mediovittatus* Martins, 1962 – Amazonas**
- 1721. *Heterachthes paraiba* Martins, 2009 – Paraíba**
- 1722 . *Heterachthes pelonioides* (Thomson, 1867) - Amapá, Amazonas, Pará**
- 1723. *Heterachthes rafaeli* Galileo & Martins, 2011 – Amazonas**
- 1724. *Heterachthes sexguttatus* (Audinet-Serville, 1834) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1725. *Heterachthes symbolus* Martins, 1970 – Bahia**
- 1726. *Heterachthes taquatinga* Martins, 2009 - Distrito Federal, São Paulo**
- 1727. *Heterachthes tysiphonis* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará**
- 428. *Heterocompsa* Martins, 1965**
- 1728. *Heterocompsa geniculata* (Thomson, 1865) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1729. *Heterocompsa nigripes* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, São Paulo**
- 1730. *Heterocompsa stellae* (Martins, 1962) - São Paulo, Paraná**
- 1731. *Heterocompsa truncaticornis* (Martins, 1960) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 430. *Kolonibidion* Martins, 2009**
- 1732. *Kolonibidion femoratum* (Martins, 1971) - Maranhão, Paraíba, Mato Grosso do Sul**
- 431. *Microibidion* Martins, 1962**

1733. *Microibidion bimaculatum* Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015 - Minas Gerais

1734. *Microibidion exculptum* Martins, 1962 - São Paulo, Rio Grande do Sul

1735. *Microibidion exiguum* Martins, 1962 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1736. *Microibidion fiuzai* Santos-Silva et al., 2020 - Espírito Santo

1737. *Microibidion fluminense* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

1738. *Microibidion muticum* (Martins, 1962) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

432. *Neocompsa* Martins, 1965

1739. *Neocompsa albopilosa* (Martins, 1962) -(Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1740. *Neocompsa fefeyei* Joly, 1991 – Maranhão

1741. *Neocompsa limatula* Martins & Napp, 1986 - Rondônia, Mato Grosso

1742. *Neocompsa lineolata* (Bates, 1870) - Amazonas, Rondônia, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

1743. *Neocompsa santarensis* Martins & Galileo, 1998 – Pará

1744. *Neocompsa serrana* (Martins, 1962) - Alagoas, Mato Grosso do Sul

433. *Opsibidion* Martins, 1960

1745. *Opsibidion albinum* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

1746. *Opsibidion flavocinctum* Martins, 1960 - Brazil (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

434. *Paracompsa* Martins, 2009

1747. *Paracompsa latifascia* (Martins, 1970) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

435. *Pygmodeon* Martins, 1970

1748. *Pygmodeon andreae* (Germar, 1823) - Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1749. *Pygmodeon involutum* (Bates, 1870) - Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão

1750. *Pygmodeon obscurum* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

436. *Stenoidion* Martins, 1970

1751. *Stenoidion amphigylum* Martins, 1970 – Pará

1752. *Stenoidion corallinum corallinum* (Bates, 1870) - Pará, Maranhão

1753. *Stenoidion corallinum chapadense* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Ceará, Minas Gerais, São Paulo).

54 NEOIBIDIONINA Monné, M.A., 2012

Genera and Subgenera – 11

Species and subspecies - 88

437. *Bomaribidion* Martins, 1962

1754. *Bomaribidion angusticolle* (Gounelle, 1909) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1755. *Bomaribidion hirsutum* Martins, 1969 - Maranhão, Piauí Minas Gerais

438. *Coleroidion* Martins, 1969

1756. *Coleroidion leucotrichum* (Martins, 1960) - Mato Grosso do Sul

439. *Compsibidion* Thomson, 1864

1757. *Compsibidion aegrotum* (Bates, 1870) –Amazonas

1758. *Compsibidion amante9* (Martins, 1960) - Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1759. *Compsibidion angulare* (Thomson, 1867 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1760. *Compsibidion antonietae* Nascimento & Santos-Silva, 2018 - Goiás, Bahia, São Paulo

1761. *Compsibidion balium* Napp & Martins, 1985 - Espírito Santo

1762. *Compsibidion basale* (White, 1855) - Amazonas, Pará

1763. *Compsibidion callispilum* (Bates, 1870) - Pará, Piauí

1764. *Compsibidion campestre* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Alagoas, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

1765. *Compsibidion capixaba* (Martins, 1962) - Bahia, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo

1766. *Compsibidion carenatum* Martins, 1969 - Espírito Santo

1767. *Compsibidion charile* (Bates, 1870) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia

1768. *Compsibidion circunflexum* Martins, 1971 – Bahia

- 1769.** *Compsibidion cleophile* (Thomson, 1865) - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1770.** *Compsibidion concisum* Napp & Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
- 1771.** *Compsibidion crassipede* Martins, 1971 - Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul
- 1772.** *Compsibidion decoratum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Piauí
- 1773.** *Compsibidion derivativum* Martins, 1971 -, Mato Grosso
- 1774.** *Compsibidion divisum* Martins, 1969 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro
- 1775.** *Compsibidion elianae* Martins & Galileo, 2012 - Piauí, Goiás
- 1776.** *Compsibidion fairmairei* (Thomson, 1865) - Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1777.** *Compsibidion graphicum* (Thomson, 1867) - Pará, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1778.** *Compsibidion guanabarinum* (Martins, 1962) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
- 1779.** *Compsibidion ilium* (Thomson, 1864) - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
- 1780.** *Compsibidion inornatum* (Martins, 1962) - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo

1781. *Compsibidion maculatum* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 - Maranhão, Piauí
1782. *Compsibidion manauara* Martins & Galileo, 2012 – Amazonas
1783. *Compsibidion maronicum* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão. São Paulo
1784. *Compsibidion megarthron* (Martins, 1962) - Minas Gerais, São Paulo
1785. *Compsibidion melancholicum* Martins, 1969 - Mato Grosso
1786. *Compsibidion meridionale* Martins, 1969 - Santa Catarina
1787. *Compsibidion multizonatum* Martins, 1969 - Pará, Amazonas
1788. *Compsibidion muricatum* Martins, 1971 - Espírito Santo
1789. *Compsibidion nigroterminatum* (Martins, 1965) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro
1790. *Compsibidion niveum* (Martins, 1962) - Rio de Janeiro, Santa Catarina
1791. *Compsibidion novalimae* Martins & Galileo, 2012 - Minas Gerais
1792. *Compsibidion omissum* Martins, 1969 – Goiás
1793. *Compsibidion orpa* (White, 1855) – Pará
1794. *Compsibidion paragraphicum* Martins & Galileo, 2013 – Piauí
1795. *Compsibidion paulista* (Martins, 1962) - Minas Gerais, São Paulo
1796. *Compsibidion peti* Martins & Galileo, 2012 - Minas Gerais
1797. *Compsibidion pictum* Galileo, Martins & Nascimento, 2014 – Piauí
1798. *Compsibidion polyzonum* (Bates, 1870) – Pará
1799. *Compsibidion punga* Martins & Galileo, 2007 - Espírito Santo

- 1800.** *Compsibidion quadrisignatum* (Thomson, 1865) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 1801.** *Compsibidion rubricolle* (Melzer, 1935) - Rio Grande do Sul
- 1802.** *Compsibidion rutha* (White, 1855) - Amazonas, Pará
- 1803.** *Compsibidion simillimum* Martins, 1969 - Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
- 1804.** *Compsibidion singulare* (Gounelle, 1909) – Goiás
- 1805.** *Compsibidion sommeri* (Thomson, 1865) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 1806.** *Compsibidion sphaeriinum* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
- 1807.** *Compsibidion taperu* Martins & Galileo, 2007 – Pará
- 1808.** *Compsibidion tethys* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará
- 1809.** *Compsibidion thoracicum* (White, 1855) - Pará, Goiás, Mato Grosso
- 1810.** *Compsibidion trichocerum* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro
- 1811.** *Compsibidion triviale* Napp & Martins, 1985 - Minas Gerais, São Paulo 1812.
- 1812.** *Compsibidion truncatum* (Thomson, 1865) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1813.** *Compsibidion tuberosum* Martins, 1971 - Espírito Santo
- 1814.** *Compsibidion unifasciatum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Espírito Santo, São Paulo
- 1815.** *Compsibidion uniforme* Galileo & Martins, 2011 - Amazonas, Rondônia

1816. *Compsibidion vanum* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão. Alagoas, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1817. *Compsibidion ybyra* Martins & Galileo, 2012 - Mato Grosso
1818. *Compsibidion ytu* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão
1819. *Compsibidion zikani* (Melzer, 1933) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 440. *Cycnidolon* Thomson, 1864**
1820. *Cycnidolon approximatum* (White, 1855) - Amapá, Amazonas, Pará
1821. *Cycnidolon batesianum* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Rondônia. Mato Grosso, Bahia
1822. *Cycnidolon bimaculatum* Martins, 1960 - Amazonas. Pará
1823. *Cycnidolon binodosum* Bates, 1870 - Amazonas
1824. *Cycnidolon bruchi* Napp & Martins, 1985 - Espírito Santo
1825. *Cycnidolon caracense* Martins, 1964 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
1826. *Cycnidolon eques* Thomson, 1864 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1827. *Cycnidolon minutum* Martins, 1960 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1828. *Cycnidolon pumillum* Napp & Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais
1829. *Cycnidolon rufescens* Martins & Galileo, 2012 - Paraíba
1830. *Cycnidolon sericeum* Martins, 1960 - Amazonas, Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

441. *Glomibidion* Napp & Martins, 1985

1831. *Glomibidion tumidum* Napp & Martins, 1985 - Mato Grosso

442. *Megaceron* Martins, 1969

1832. *Megaceron antennicrasum* (Martins, 1960) - Espírito Santo

1833. *Megaceron australe* (Martins, 1960) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina

443. *Neoctoplon* Martins, 1969

1834. *Neoctoplon brunnipenne* (Martins, 1960) – Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

444. *Neoibidion* Monné, 2012

1835. *Neoibidion comatum* (Audinet-Serville, 1834) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

445. *Ophtalmibidion* Martins, 1969

1836. *Ophtalmibidion auba* Martins & Galileo, 1999 – Amazonas

1837. *Ophtalmibidion luscum* Martins, 1971 - Mato Grosso do Sul, Espírito Santo

1838. *Ophtalmibidion oculatum* Martins, 1969 - Espírito Santo

1839. *Ophtalmibidion tetrops* (Bates, 1870) - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

446. *Palpibidion* Martins & Galileo, 2003

1840. *Palpibidion minimum* Martins & Galileo, 2003 - Rondônia, Mato Grosso

447. *Rhysium* Pascoe, 1866

1841. *Rhysium bivulneratum* (Thomson, 1867) – Brazil ?

448. *Tetraopidion* Martins, 1960

1842. *Tetraopidion mucoriferum* (Thomson, 1867) -- Goiás, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

55 TROPIDINA Galileo & Martins, 2007

Genera and subgenera - 12

Species and subspecies - 99

449. *Alcyopis* Pascoe, 1866

1843. *Alcyopis cyanoptera* Pascoe, 1866 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1844. *Alcyopis nigromaculata* Aurivillius, 1927 – Bahia

1845. *Alcyopis nigrovittata* Gounelle, 1909 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

450. *Gnomibidion* Martins, 1968

1846. *Gnomibidion araujoi* (Martins, 1962) – Pará

1847. *Gnomibidion armaticolle* (Martins, 1965) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

1848. *Gnomibidion cylindricum* (Thomson, 1865) - Pernambuco, Ba

1849. *Gnomibidion denticolle* (Dalman, 1823) -- Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- . *Gnomibidion digrammum* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará, Ceará
1851. *Gnomibidion flavum* Martins & Galileo, 2007 - Minas Gerais
1852. *Gnomibidion fulvipes* (Thomson, 1865 - Acre, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1853. *Gnomibidion translucidum* (Martins, 1960 - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
1854. *Gnomibidion variabile* Martins & Galileo, 2003 - Amazonas, Mato Grosso
451. *Homaloidion* Martins, 1968
1855. *Homaloidion pinacopterum* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
452. *Megapedion* Martins, 1968
1856. *Megapedion lefebvrei* (Gounelle, 1909) - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1857. *Megapedion sylphis* (Bates, 1870) - Amazonas, Pará
453. *Minibidion* Martins, 1968
1858. *Minibidion argenteum* Martins & Napp, 1986 - Rondônia
1859. *Minibidion bicolor* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 - Maranhão
1860. *Minibidion bondari* (Melzer, 1923) - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1861. *Minibidion confine* Martins, 1968 – Bahia

1862. *Minibidion minimum* Martins & Napp, 1986 - Mato Grosso

1863. *Minibidion minusculum* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1864. *Minibidion punctipenne* Martins, 1968 - Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

1865. *Minibidion rurigena* (Gounelle, 1909) – Goiás

454. *Neotropidion* Martins, 1968d

1866. *Neotropidion nodicolle nodicolle* (Dalman, 1823) - Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1867. *Neotropidion nodicolle binoculare* (Gounelle, 1909) - Goiás, Minas Gerais

455. *Opacibidion* Martins, 1968

1868. *Opacibidion opacicollis* (Melzer, 1931) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1869. *Opacibidion rugicollis* (Nonfried, 1895) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1870. *Opacibidion sulcicorne* (White, 1855) - Pará, Rondônia

456. *Perissomerus* Gounelle, 1909

1871. *Perissomerus alvarengai* Martins, 1961 - Espírito Santo

1872. *Perissomerus dasytes* Martins, 1968 - Bahia, Minas Gerais

1873. *Perissomerus hilairei hilairei* Gounelle, 1909 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

1874. *Perissomerus hilarei bimaculatus* Gounelle, 1909 - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1875. *Perissomerus ruficollis* Martins, 1961 - Piauí, Paraíba, Bahia

457. *Phocibidion* Martins, 1968

1876. *Phocibidion erythrocephalum* (White, 1855) - Amazonas, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1877. *Phocibidion pulcherrimum* (Martins, 1962 - Amazonas, Rondônia

458. *Psiloibidion* Martins, 1968

1878. *Psiloibidion leucogramma* (Perty, 1832) - Pará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

459. *Smaragdion* Martins, 1968

1879. *Smaragdion viride* Martins, 1968 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Piauí

460. *Thoracibidion* Martins, 1960

1880. *Thoracibidion fasciiferum* (Berg, 1889) - Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1881. *Thoracibidion flavopictum* (Perty, 1832) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1882. *Thoracibidion galbum* Martins, 1968 - São Paulo

1883. *Thoracibidion io* (Thomson, 1867) - Amazonas, Pará, Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1884. *Thoracibidion lineatocolle* (Thomson, 1865) - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1885. *Thoracibidion rubripenne* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014 – Maranhão

1886. *Thoracibidion ruficaudatum* (Thomson, 1865) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

1887. *Thoracibidion striatocolle* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Roraima

461. *Tropidion* Thomson, 1867

1888. *Tropidion acanthonotum* (Martins, 1962) - Espírito Santo

1889. *Tropidion atricolle* (Martins, 1962) - Espírito Santo, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

1890. *Tropidion aurulentum* Martins, 1971 - Pará, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina

1891. *Tropidion balfourbrownnei* Martins, 1968 - (Goiás, Bahia, Minas Gerais

1892. *Tropidion batesi* Martins, 1968 - Espírito Santo

1893. *Tropidion bituberculatum* (Audinet-Serville, 1834) - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, 98 Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1894. *Tropidion breviusculum* (Thomson, 1867) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1895. *Tropidion buriti* Martins & Galileo, 2012 – Piauí

1896. *Tropidion calciope* (Thomson, 1867) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

- 1897. *Tropidion castaneum* Martins, 1968 - Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul**
- 1898. *Tropidion cinctulum* (Bates, 1870) - Pará, Rondônia**
- 1899. *Tropidion citrinum* Martins, 1968 – Bahia, Espírito Santo**
- 1900. *Tropidion cruentum* Martins & Napp, 1986 - Mato Grosso**
- 1901. *Tropidion elegans* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso**
- 1902. *Tropidion enochrum* Martins, 1968 – Bahia**
- 1903. *Tropidion epaphum* (Berg, 1889) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo**
- 1904. *Tropidion erythrurum* (Martins, 1962) - Amazonas, Pará, Espírito Santo**
- 1905. *Tropidion extraordinarium* Martins & Galileo, 1999 – Distrito Federal**
- 1906. *Tropidion fairmairei* (Gounelle, 1909) - Maranhão, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul**
- 1907. *Tropidion flavipenne* (Martins, 1964) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul**
- 1908. *Tropidion flavipes* (Thomson, 1867) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1909. *Tropidion flavum* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1910. *Tropidion flechtmanni* Santos-Silva, Nascimento & Biffi, 2019 - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais**
- 1911. *Tropidion hermione* (Thomson, 1867) - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**

1912. *Tropidion igneicolle* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1913. *Tropidion inerme* (Martins, 1962) -- Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1914. *Tropidion investitum* (Martins, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1915. *Tropidion iuba* Martins & Galileo, 2007 - Espírito Santo
1916. *Tropidion kjellanderi* (, 1965) – Bahia
1917. *Tropidion lepidum* Martins, 1971 – Mato Grosso, Maranhão
1918. *Tropidion nordestinum* (Martins, 1962) – Rio Grande do Norte, Bahia
1919. *Tropidion obesum* Martins, 1968 - Piauí, Bahia, Minas Gerais
1920. *Tropidion periboeoides* (Thomson, 1867) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1921. *Tropidion persimile* (Martins, 1960) - Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão
1922. *Tropidion personatum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo
1923. *Tropidion pictipenne* (Martins, 1962) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1924. *Tropidion pinima* Martins & Galileo, 2007 - Maranhão
1925. *Tropidion praecipuum* Martins, 1971 - Mato Grosso
1926. *Tropidion pubicolle* Martins & Napp, 1986 - Amazonas, Pará, Acre, Rondônia
1927. *Tropidion pulvinum* Martins, 1968 - Bahia, Minas Gerais
1928. *Tropidion rubricatum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais

1929. *Tropidion rusticum* (Gounelle, 1909) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1930. *Tropidion salamis* (Thomson, 1867) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1931. *Tropidion semirufum* Martins, 1968 – Brazil
1932. *Tropidion signatum signatum* (Audinet Serville, 1834) -- Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1933. *Tropidion signatum punctatum* Martins, 1968 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão
1934. *Tropidion silvestre* (Martins, 1965) - Bahia. Espírito Santo
1935. *Tropidion sipolisi* (Gounelle, 1909 - Goiás, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1936. *Tropidion subcruciatum* (White, 1855) - Roraima, Amazonas. Pará, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1937. *Tropidion supernotatum* (Gounelle, 1909) - locality - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
1938. *Tropidion tendyra* Martins & Galileo, 2007 - Minas Gerais
1939. *Tropidion terminatum* Martins & Galileo, 2012 – Rondônia
- 1940 . *Tropidion una* Martins & Galileo, 2012 – Rondônia
1941. *Tropidion xanthocele* (Martins, 1962) - Mato Grosso
1942. *Tropidion zonapterum* (Martins, 1962) - Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, São Paulo

56 UNXIINI Napp, 2007

Genera and subgenera - 5

Species and subspecies - 15

462. *Allopeba* Napp & Reynaud, 1999

1943. *Allopeba paranaensis* (Napp & Reynaud, 1999) - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1944. *Allopeba quadripunctata* (Lucas, 1859) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1945. *Allopeba signaticornis* (Lucas, 1859) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

463. *Chariergus* White, 1855

1946. *Chariergus caeruleus* Napp & Reynaud, 1998 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

1947. *Chariergus tabidus* (Klug, 1825) - Type locality - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

464. *Ethemon* Thomson, 1864

1948. *Ethemon basirufum* Napp, 1979 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

1949. *Ethemon lepidum rufofemorale* Napp, 1979 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

465. *Paromoeocerus* Gounelle, 1910

1950. *Paromoeocerus barbicornis* (Fabricius, 1793 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1951. *Paromoeocerus notabilis* Melzer, 1918 - Paraná, Santa Catarina

1952. *Paromoeocerus scabricollis* Melzer, 1927 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1953. *Paromoeocerus stictonotus* Napp, 1976 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1954. *Paromoeocerus vestitus* Gounelle, 1910 - Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo

466. *Parunxia* Napp, 1977

1955. *Parunxia scopifera* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul

467. *Unxia* Thomson, 1860

1956. *Unxia gracilior* (Burmeister, 1865) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1957. *Unxia insignis* (Guérin-Méneville, 1844) – Brazil

1958. *Unxia laeta* (Guérin-Méneville, 1844) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul).

LAMIINAE Latreille, 1825

Tribes and subtribes - 29

Genera and subgenera - 494

Species and subspecies -2227

1.ACANTHOCININI Blanchard,1845

Genera and subgenera - 83

Species and subspecies - 512

1. *Acanthodoxus* Martins & Monné, 1974

1. *Acanthodoxus delta* Martins & Monné, 1974 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

2. *Acanthodoxus machacalis* Martins & Monné, 1974 - Minas Gerais, Espírito Santo

2. *Alcidion* Sturm, 1843

3. *Alcidion aestimabilis* (Melzer 1934 - São Paulo

4. *Alcidion albosparsus* (Melzer, 1934) - Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

5. *Alcidion alienum* (Melzer, 1932) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

6. *Alcidion apicalis* (Bates, 1864) – Amazonas

- 7. *Alcidion chryseis* (Bates, 1864) – Pará**
- 8. *Alcidion humeralis* (Perty, 1832) - Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 9. *Alcidion ludicrum* (Germar, 1823) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 10. *Alcidion partitum* (White, 1855) - Amazonas, Pará**
- 11. *Alcidion quadriguttatum* (Aurivillius, 1920) - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 12. *Alcidion ramulorum* (Bates, 1864) – Pará**
- 13. *Alcidion sannio* (Germar, 1823) - Bahia, Espírito Santo**
- 14. *Alcidion sulphurifer* (White, 1855) – Rondônia**
- 3. *Allocrus Santos-Silva & Monné, 2023***
- 15. *Allocrus caesius* (Monné & Monné, 2007) - Pará, Rondônia, Roraima**
- 4. *Alloeomorphus Monné & Monné, 2011***
- 16. *Alloeomorphus formosus* Monné & Monné, 2011 – Rondônia, Santa Catarina**
- 5. *Amniscites Gilmour, 1957***
- 17. *Amniscites pictipes* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná**
- 6. *Anisolophia Melzer, 1934***
- 18. *Anisolophia cultrifera* (White, 1855) – Amazonas, Pará, Mato Grosso**
- 19. *Anisolophia glauca* Melzer, 1934 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**

7. *Anisopodus* White, 1855

20. *Anisopodus affinis* Martins, 1974 - Amazonas
21. *Anisopodus arachnoides* (Audinet-Serville, 1835) - Amazonas, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
22. *Anisopodus batesi* Gilmour, 1965 - (Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso.
23. *Anisopodus bellus* Martins & Monné, 1974 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
24. *Anisopodus cognatus* Bates, 1863 – Amazonas
25. *Anisopodus curvilineatus* White, 1855 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
26. *Anisopodus curvipes* Martins, 1974 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina
27. *Anisopodus elongatus* Bates, 1863 - Amazonas
28. *Anisopodus gracillimus* Bates, 1863 – Amazonas
29. *Anisopodus haliki* Martins, 1974 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
30. *Anisopodus jaculus* (Gyllenhal, 1817) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro São Paulo, Santa Catarina
31. *Anisopodus ligneus* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Rondônia
32. *Anisopodus lignicola* Bates, 1863 - Amazonas, Pará
33. *Anisopodus macropus* Bates, 1863 – Amazonas

- 34. *Anisopodus phalangodes* (Erichson, 1847) - Amapá, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 35. *Anisopodus sparsus* Bates, 1863 – Pará**
- 8. *Atelographus* Melzer, 1927**
- 36. *Atelographus decoratus* Monné & Monné, 2011 - Espírito Santo**
- 37. *Atelographus sexplagiatus* Melzer, 1927 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 38. *Atelographus susanae* Monné, 1975 - Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina**
- 9. *Atrypanius* Bates, 1864**
- 39. *Atrypanius albocinctus* Melzer, 1930 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 40. *Atrypanius ambiguus* Melzer, 1930 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 41. *Atrypanius binoculatus* (Bates, 1864) – Pará**
- 42. *Atrypanius cinerascens* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará**
- 43. *Atrypanius conspersus* (Germar, 1823) - Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná**
- 44. *Atrypanius corticalis* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará**
- 45. *Atrypanius heyrovskyi* (Gilmour, 1960) - Espírito Santo**
- 46. *Atrypanius implexus* (Erichson, 1847) - Amazonas, Pará**
- 47. *Atrypanius jauffreti* Santos-Silva, 2021 – Pará**

- 48.** *Atrypanius lignarius* (Bates, 1864) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 49.** *Atrypanius lineatocollis* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
- 50.** *Atrypanius maculosus* (Nascimento & Heffern, 2018) – Rondônia
- 51.** *Atrypanius pleuriticus* (White, 1855) - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 52.** *Atrypanius pulchellus* (Bates, 1863) – Pará
- 53.** *Atrypanius remissus* (Erichson, 1847) - Amazonas, Pará. Mato Grosso
- 54.** *Atrypanius scitulus* (Germar, 1823) - Bahia, Espírito Santo, São Paulo
- 55.** *Atrypanius scutellatus* (Bates, 1866) – Amazonas
- 56.** *Atrypanius spretus* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará, Rondônia
- 57.** *Atrypanius venustus* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará, Rondônia
- 10.** *Baecacanthus* Monné, 1975
- 58.** *Baecacanthus telamon* Monné, 1975 - Rio de Janeiro
- 59.** *Baecacanthus trifasciatus* Monné, 1975 -(Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo)
- 11.** *Baryssiniella* Berkov & Monné, 2010
- 60.** *Baryssiniella hieroglyphica* Berkov & Monné, 2010 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
- 12.** *Baryssinus* Bates, 1864

61. *Baryssinus albifrons* Monné & Martins, 1976 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
62. *Baryssinus bicirrifer* Bates, 1872 - Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
63. *Baryssinus bilineatus* Bates, 1864 – Amazonas
64. *Baryssinus marcelae* Martins & Monné, 1974 - Espírito Santo, São Paulo, Paraná
65. *Baryssinus marisae* Martins & Monné, 1974 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
66. *Baryssinus melasmus* Monné & Martins, 1976 - Mato Grosso
67. *Baryssinus mimus* Monné & Monné, 2007 - Rio de Janeiro
68. *Baryssinus modestus* Monné, 1985 - Rondônia
69. *Baryssinus penicillatus* Bates, 1864 - Pará, Mato Grosso
70. *Baryssinus robertoi* Monné & Martins, 1976 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
71. *Baryssinus silviae* Martins & Monné, 1974 - Rondônia, Mato Grosso
13. *Brevoxathres* Gilmour, 1959
72. *Brevoxathres albobrunnea* (Gilmour, 1962) - Amazonas, Pará
73. *Brevoxathres fasciata* Gilmour, 1959 - Santa Catarina
74. *Brevoxathres irrorata* Monné, 2007 - Santa Catarina
75. *Brevoxathres seabrai* Monné, 2007 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
76. *Brevoxathres x-littera* (Melzer, 1932) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

14. *Callipero* Bates, 1864

77. *Callipero bella* Bates, 1864 - Roraima, Amazonas

78. *Callipero formosa* Monné, 1998 – Amazonas

15. *Calolamia* Tippmann, 1953

79. *Calolamia bicordifera* Tippmann, 1953 - Paraná, Santa Catarina

16. *Carphina* Bates, 1872

80. *Carphina assula* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará, Rondônia

81. *Carphina elliptica* (Germar, 1823) - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo(Amazonas, Pará). uro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

82. *Carphina ligneola* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará

83. *Carphina lignicolor* (Bates, 1865) - Amazonas, Pará

84. *Carphina melanura* Monné & Monné, 2007 - Mato Grosso

85 . *Carphina occulta* Monné, 1990 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de

86. *Carphina petulans* (Kirsch, 1875) - Amazonas, Pará, Rondônia

87. *Carphina sigillata* Monné, 1985 – Amazonas

17. *Carphonotes* Bates, 1881

88. *Carphonotes posticalis* Bates, 1881 - Amazonas, Rondônia, Espírito Santo, São Paulo

18. *Chaetacosta* Gilmour, 1961

89. *Chaetacosta vittithorax* Gilmour, 1961 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

19. *Cosmotoma* Chevrolat, 1843

90. *Cosmotoma adjuncta* (Thomson, 1860) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

91. *Cosmotoma melzeri* Gilmour, 1955 - Bahia, Minas Gerais

92. *Cosmotoma nigra* Gilmour, 1955 - Santa Catarina

93. *Cosmotoma olivacea* Gilmour, 1955 - Rio de Janeiro

94. *Cosmotoma pallida* Gilmour, 1955 - Santa Catarina

95. *Cosmotoma sertifer* (Audinet-Serville, 1835) - Brazil

96. *Cosmotoma suturalis* Gilmour, 1955 –Amazonas

97. *Costoma triangularis* Gilmour, 1955 - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul

98. *Cosmotoma venustulum* Chevrolat, 1843 - ?

99. *Cosmotoma viridana* Lacordaire, 1872 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

100. *Cosmotoma zikani* Melzer, 1927 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

20. *Erphaea* Erichson, 1847

101. *Erphaea stigma* Martins & Monné, 1974 – Amazonas

21. *Eucharitolus* Bates, 1885

102. *Eucharitolus bellus* (Melzer, 1927) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

103. *Eucharitolus depressus* Botero & Monné, 2012 - Espírito Santo

104. *Eucharitolus dorcadoides* (White, 1855) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

105. *Eucharitolus lituratus* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

106. *Eucharitolus novemlineatus* (Gilmour, 1960) - Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

107. *Eucharitolus spilotus* Botero & Monné, 2012 - Rondônia, Espírito Santo, São Paulo

22. *Eutrypanus* Erichson, 1847

108. *Eutrypanus dorsalis* (Germar, 1823) - Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

109. *Eutrypanus signaticornis* (Laporte, 1840) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

110. *Eutpryanus tessellatus* White, 1855 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

111. *Eutrypanus triangulifer* Erichson, 1847 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

23. *Georgeana* Monné & Monné, 2011

112. *Georgeana azurea* Monné & Monné, 2011 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

24. *Hamatastus* Gilmour, 1957

113. *Hamatastus conspectus* Monné, 1985 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

114. *Hamatastus excelsus* Monné, 1978 - Mato Gr

115. *Hamatastus lemniscatus* Monné, 1985 - Amapá, Pará

116. *Hamatastus simillimus* Monné, 1990 – Amazonas

25. *Hylettus* Bates, 1864

117. *Hylettus alboplagiatus* (White, 1855) - Amazonas
118. *Hylettus aureopilosus* Monné, 1988 – Rondônia
119. *Hylettus coenobita* (Erichson, 1847) - Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso
120. *Hylettus excelsus* (Bates, 1864) – Amazonas
121. *Hylettus griseofasciatus* (Audinet-Serville, 1835) - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul).
122. *Hylettus magnus* Monné, 1988 - Rondônia, Mato Grosso
123. *Hylettus nebulosus* Monné, 1982 - São Paulo
124. *Hylettus paraleucus* Monné, 1988 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
125. *Hylettus ramea* (Bates, 1864) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
126. *Hylettus seniculus* (Germar, 1823) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Ceará, Piaui, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
127. *Hylettus spilotus* Monné, 1982 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo
128. *Hylettus stigmosus* Monné, 1982 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

26. *Hyperplatys* Haldeman, 1847

129. *Hyperplatys canus* (Bates, 1863) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
130. *Hyperplatys convexus* (Melzer, 1934) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
131. *Hyperplatys melzeri* (Gilmour, 1965) - Rondônia, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
132. *Hyperplatys pacangensis* Nascimento, 2018 – Bahia
133. *Hyperplatys pusillus* (Bates, 1863 – Pará
- 27. *Lagocheirus* Dejean, 1835**
134. *Lagocheirus araneiformis fulvescens* Dillon, 1957 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso Amazonas, Rondônia
135. *Lagocheirus plantaris plantaris* Erichson, 1847 - Amazonas, Rondônia
- 28. *Lasiolepturges* Melzer, 1928**
136. *Lasiolepturges zikani* Melzer, 1928 - Distribution – Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 29. *Lathroeus* Thomson, 1864**
137. *Lathroeus decoratus* (Melzer, 1932) - Minas Gerais, Rio de Janeiro
138. *Lathroeus immaculatus* Nascimento, Bravo & Monné, 2016 – Ceará
139. *Lathroeus interrogationis* (Bates, 1863) - Amazonas
140. *Lathroeus mysticus* Melzer, 1932 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

141. *Lathroeus simillimus* (Melzer, 1932) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

142. *Lathroeus zikani* (Melzer, 1931) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

30. *Leptocometes* Bates, 1881

143. *Leptocometes acutispinis* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará

144. *Leptocometes nubilus* (Melzer, 1934)

145. *Leptocometes pallidus* (Melzer, 1934 - Minas Gerais

146. *Leptocometes spitzi* (Melzer, 1934) - (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

147. *Leptocometes umbrosus* (Thomson, 1864) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

48. *Leptocometes virescens* (Melzer, 1931) - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

149. *Leptocometes volxemi* (Lameere, 1884) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

150. *Leptocometes zikani* (Martins & Monné, 1974) - Minas Gerais, Rio de Janeiro

31. *Leptostylus* LeConte, 1852

151. *Leptostylus armatus* Monné & Hoffmann, 1981 - Amazonas

152. *Leptostylus cretaceus* Bates, 1863 – Pará

153. *Leptostylus gnomus* Monné & Hoffmann, 1981 - São Paulo, Minas Gerais

154. *Leptostylus neivai* Melzer, 1930 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

155. *Leptostylus nordestinus* Monné & Hoffmann, 1981 – Paraíba
156. *Leptostylus obrienorum* Nascimento & Heffern, 2018 – Rondônia
157. *Leptostylus obscurellus* Bates, 1863 - Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
158. *Leptostylus ovalis* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
159. *Leptostylus paraleucus* Monné & Hoffmann, 1981 - Amazonas, Mato Grosso
160. *Leptostylus perniciosus* Monné & Hoffmann, 1981 - Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
161. *Leptostylus plautus* Monné & Hoffmann, 1981 – Amapá
162. *Leptostylus pleurostictus* Bates, 1863 - Maranhão), Amazonas, Pará
32. *Lepturgantes* Gilmour, 1957
163. *Lepturgantes candicans* (Bates, 1863) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
164. *Lepturgantes dilectus* (Bates, 1863) - Amazonas, Mato Grosso
165. *Lepturgantes flavovittatus* (Gilmour, 1959) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, São Paulo
166. *Lepturgantes prolatus* Monné & Monné, 2008 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
167. *Lepturgantes septemlineatus* Gilmour, 1960 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
168. *Lepturgantes seriatus* Monné, 1988 - Rondônia, Mato Grosso

169. *Lepturgantes variegatus* Gilmour, 1957 - Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

33. *Lepturges (Lepturges)* Bates, 1863

170. *Lepturges (Lepturges) abditus* Monné, 1976 - Rio de Janeiro

171. *Lepturges (Lepturges) alboscriptus* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Rondônia

172. *Lepturges (Lepturges) alvarengai* Monné, 1976 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

173. *Lepturges (Lepturges) amabilis* Bates, 1863 - Amazonas, Mato Grosso

174. *Lepturges (Lepturges) anceps* Gilmour, 1962) - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina

175. *Lepturges (Lepturges) angustatus* Bates, 1863 - Amazonas, Mato Grosso

176. *Lepturges (Lepturges) attaleae* Monné & Monné, 2017 – Bahia

177. *Lepturges (Lepturges) batesi* Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

178. *Lepturges (Lepturges) beaveri* Monné, 1978 - Acre, Rondônia, Mato Grosso

179. *Lepturges (Lepturges) bucki* Melzer, 1930 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

180. *Lepturges (Lepturges) canocinctus* Gilmour, 1962 - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia

181. *Lepturges (Lepturges) castaneus* Monné, 1978 - Pará, Maranhão

182. *Lepturges (Lepturges) centralis* Monné, 1978 - Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul

183. *Lepturges (Lepturges) cinereolus* Monné, 1976 – Bahia

184. *Lepturges (Lepturges) cingillus* Monné, 1978 - Mato Grosso
185. *Lepturges (Lepturges) citrinus* Monné, 1976 - Bahia, Paraná, Santa Catarina
186. *Lepturges (Lepturges) complanatus* Bates, 1863 -Amanas, Mato Grosso
187. *Lepturges (Lepturges) comptus* Melzer, 1930 -Mato Grosso Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
188. *Lepturges dorothaeae* Gilmour, 1962 - Type locality - São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
- 189 - *Lepturges (Lepturges) elegantulus* Bates, 1863 – Amazonas
190. *Lepturges (Lepturges) elimata* Monné, 1976 - Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná
191. *Lepturges (Lepturges) eurynota* Tippmann, 1960 - Mato Grosso
192. *Lepturges (Lepturges) fasciculatoides* Gilmour, 1962 - Mato Grosso, Goiás, Bahia
193. *Lepturges fischeri* Melzer, 1928 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
194. *Lepturges (Lepturges) funereus* Monné, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
195. *Lepturges (Lepturges) glaphyra* Monné, 1976 - Espírito Santo, Maranhão
196. *Lepturges (Lepturges) hahneli* Gilmour, 1959 – Amazonas
197. *Lepturges (Lepturges) hylaeanus* Monné, 1978 – Amazonas

198. *Lepturges (Lepturges) insignis* Melzer, 1928 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
199. *Lepturges (Lepturges) itu* Monné, 1976 - São Paulo
200. *Lepturges (Lepturges) limpidus* Bates, 1872 - Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
201. *Lepturges (Lepturges) linearis* Bates, 1863 - Roraima, Amazonas, Mato Grosso
202. *Lepturges (Lepturges) luanae* Santos-Silva, Botero & Fletchmann, 2023 - Goiás
203. *Lepturges (Lepturges) malkini* Monné, 1978 - Mato Grosso
204. *Lepturges (Lepturges) mattogrossis* Gilmour, 1962 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, São Paulo
205. *Lepturges (Lepturges) perelegans* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Mato Grosso
206. *Lepturges (Lepturges) pfanderae* Santos-Silva & Monné, 2023 - Bahia, Espírito Santo
207. *Lepturges (Lepturges) punctatissimus* Monné, 1976 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina
208. *Lepturges (Lepturges) rhytisma* Monné, 1976 - Santa Catarina
209. *Lepturges (Lepturges) roppai* Monné, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina
210. *Lepturges (Lepturges) seabrai* Monné, 1976 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina
211. *Lepturges (Lepturges) serranus* Monné, 1976 - São Paulo

- 212. *Lepturges (Lepturges) singularis* Monné, 1976 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 213. *Lepturges (Lepturges) spizzi* Melzer, 1928 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 214. *Lepturges (Lepturges) umbrosus* Monné, 1978 - Mato Grosso**
- 215. *Lepturges (Lepturges) unicolor* Gilmour, 1959 - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná**
- 216. *Lepturges (Lepturges) zikani* Melzer, 1928 - locality – Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 217. *Lepturges (Lepturges) zonula* Monné, 1976 - Mato Grosso, São Paulo, Paraná**
- 34. *Lepturges (Chaeturges)* Gilmour, 1959**
- 218. *Lepturges (Chaeturges) dorsalis* (White, 1855) – Amazonas**
- 219. *Lepturges (Chaeturges) epagogus* Monné, 1977 - Pará, Mato Grosso**
- 220. *Lepturges (Chaeturges) fragillimus* Bates, 1863 - Pará, Mato Grosso**
- 221. *Lepturges (Chaeturges) fuchsi* Gilmour, 1962**
- 222. *Lepturges (Chaeturges) griseostriatus* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Mato Grosso**
- 223. *Lepturges (Chaeturges) inscriptus* Bates, 1863 - Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 224. *Lepturges (Chaeturges) laetus* Melzer, 1928 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**

225. *Lepturges (Chaeturges) prolatus* Monné, 1977 - Pará, Mato Grosso
226. *Lepturges (Chaeturges) repandus* Tavakilian & Monné, 1989 –
Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
227. *Lepturges (Chaeturges) rotundus* Monné, 1977 - Amazonas, Pará
228. *Lepturges (Chaeturges) scriptus* Gilmour, 1959 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
229. *Lepturges (Chaeturges) serenus* Monné, 1977 - Amapá, Mato Grosso
230. *Lepturges Chaeturges) villiersi* (Gilmour, 1962 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás
231. *Lepturges (Chaeturges) virgulti* Gilmour, 1962 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
35. *Lithargyrus* Martins & Monné, 1974
232. *Lithargyrus melzeri* Martins & Monné, 1974 - Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina
35. *Longilepturges* Monné & Monné, 2011
233. *Longilepturges bicolor* Monné & Monné, 2011 - Rondônia, Maranhão
234. *Longilepturges xantholineatus* Monné & Monné, 2011 – Rondônia
36. *Lophopoenopsis* Melzer, 1931
235. *Lophopoenopsis albosparsa* Monné & Monné, 2007 - Bahia, Espírito Santo
236. *Lophopoenopsis itatiaiensis* Monné & Monné, 2012 - Rio de Janeiro
237. *Lophopoenopsis singularis* (Melzer, 1931) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina

37. *Lophopoeum* Bates, 1863

238. *Lophopoeum bimaculatum* (Gilmour, 1961) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, , Santa Catarina, Rio Grande do Sul
239. *Lophopoeum bituberculatum* (White, 1855) – Amazonas
240. *Lophopoeum carinatum* Bates, 1863 - Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
241. *Lophopoeum circumflexum* Bates, 1863 - Amazonas, Pará
242. *Lophopoeum fuliginosum* Bates, 1863 – Pará
243. *Lophopoeum humerosum* Monné & Martins, 1976 - Goiás
244. *Lophopoeum meridianum* Fisher, 1938 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 24722São Paulo, Santa Catarina
245. *Lophopoeum monticulum* Monné & Martins, 1976 - Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina
246. *Lophopoeum paolai* Monné, Santos-Silva, Fletchmann & Olivier. 2023 - Minas Gerais, Amazonas, Rondônia, Goiás
- 38. *Luteolepturges* Monné & Monné, 2012**
247. *Luteolepturges galbus* Monné & Monné, 2012 - Amazonas, Rondônia
- 39. *Microplia* Audinet-Serville, 1835**
248. *Microplia agilis* Audinet-Serville, 1835 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
249. *Microplia nigra* Monné, 1976 – Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

40. *Nanustes* Gilmour, 1960

250. *Nanustes fuchsi* Gilmour, 1960 - Rio Grande do Sul

41. *Nealcidion* Monné, 1977

251. *Nealcidion albatum* Monné & Delfino, 1986 – Amazonas

252. *Nealcidion alboplagiatum* (Martins & Monné, 1974) - Espírito Santo

253. *Nealcidion badium* Monné & Delfino, 1986 – Amazonas

254. *Nealcidion bicristatum* (Bates, 1863) - Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

255. *Nealcidion bispinum* (Bates, 1863) - Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

256. *Nealcidion emeritum* (Erichson, 1847) - Amazonas, Rondônia

257. *Nealcidion hylaeanum* (Monné & Martins, 1976) – Amazonas

258. *Nealcidion latipenne* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará, Ceará, Sergipe

259. *Nealcidion minimum* (Bates, 1863) – Amazonas

260. *Nealcidion oculatum* (Bates, 1863) - Amazonas, Rondônia

261. *Nealcidion omissum* (Martins & Monné, 1974) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

262. *Nealcidion silvai* Monné & Delfino, 1986 - Minas Gerais, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia

263. *Nealcidion singulare* Monné, 1998 – Rondônia

264. *Nealcidion strigilis* (Erichson, 1847) - Amazonas, Pará, Rondônia

265. *Nealcidion triangulare* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará, Rondônia
266. *Nealcidion venosum* (Bates, 1880) - (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 42. *Neobaryssinus* Monné & Martins, 1976**
267. *Neobaryssinus abbreviatus* Monné & Monné, 2012 - Amazonas
268. *Neobaryssinus capixaba* Monné & Delfino, 1980 - Minas Gerais, Espírito Santo
269. *Neobaryssinus marianae* (Martins & Monné, 1974) - Amazonas, Pará, Mato Grosso
270. *Neobaryssinus phalarus* Monné & Martins, 1976 - Bahia, Espírito Santo
- 43. *Neoeutrypanus* Monné, 1977**
271. *Neoeutrypanus glaucus* (Melzer, 1931) - Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
272. *Neoeutrypanus incertus* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará
273. *Neoeutrypanus inustus* (Monné & Martins, 1976 - Amazonas, Pará
274. *Neoeutrypanus maculatus* Monné, 1985 – Pará
275. *Neoeutrypanus mutilatus* (Germar, 1823) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
276. *Neoeutrypanus nobilis* (Bates, 1864) – Amazonas, Pará
277. *Neoeutrypanus sobrinus* (Melzer, 1935) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
- 44. *Neopalame* Martins & Monné, 1972**

- 278. *Neopalame albida* Monné, 1985 - Espírito Santo**
- 279. *Neopalame atromaculata* Monné & Martins, 1976 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 280. *Neopalame cretata* Monné & Delfino, 1980 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 281. *Neopalame deludens* Monné, 1985 - Rondônia, Mato Grosso**
- 282. *Neopalame dignus* (Melzer, 1935) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 45. *Nyssocarinus* Gilmour, 1960**
- 283. *Nyssocarinus bondari* (Melzer, 1927) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 284. *Nyssocarinus humeralis* Monné, 1985 - Rondônia, Mato Grosso, Pará**
- 285. *Nyssocarinus vittatus* Gilmour, 1960 - Amazonas**
- 46. *Nyssodrysilla* Gilmour, 1962**
- 286. *Nyssodrysilla irrorata* (Melzer, 1927) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 287. *Nyssodrysilla vittata* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 47. *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960**
- 288. *Nyssodrysternum amparens* (Melzer, 1934) - Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**

289. *Nyssodrysternum basale* (Melzer, 1934) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
290. *Nyssodrysternum borneanum* (Breuning, 1970) - Amazonas, Pará, Rondônia
291. *Nyssodrysternum capixaba* Monné & Tavakilian, 2011 - Espírito Santo
292. *Nyssodrysternum caudatum* (Bates, 1864) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
293. *Nyssodrysternum conspicillare* (Erichson, 1847) - Amazonas, Pará
294. *Nyssodrysternum conspicuum* Monné, 1985 - Amazonas, Pará
295. *Nyssodrysternum cretatum* Monné, 1985 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
296. *Nyssodrysternum decoratum* Monné, 1992 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
297. *Nyssodrysternum diopticum* (Bates, 1864) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
298. *Nyssodrysternum efflictum* (Bates, 1864) - Amapá, Amazonas, Pará
299. *Nyssodrysternum fasciatum* Gilmour, 1960 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro).
300. *Nyssodrysternum flavolineatum* Monné, 1985 - Amazonas, Pará
301. *Nyssodrysternum fulminans* (Bates, 1864) – Amazonas
302. *Nyssodrysternum gilvolineatum* Monné & Tavakilian, 2011 - Amapá, Amazonas, Maranhão
303. *Nyssodrysternum gratum* Monné, 1985 - Pará, Mato Grosso
304. *Nyssodrysternum impensum* Monné, 1985 - Amazonas, Rondônia

305. *Nyssodrysternum instabile* Monné, 1992 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
306. *Nyssodrysternum laterale* (Melzer, 1931) - Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
307. *Nyssodrysternum lepidum* Monné, 1992 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul
308. *Nyssodrysternum lineolatum* (Bates, 1864) – Amazonas
309. *Nyssodrysternum ocellatum* (Bates, 1885) - Amazonas, Pará
310. *Nyssodrysternum picticolle* (Melzer, 1934) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
311. *Nyssodrysternum plaumannii* Monné, 1992 - São Paulo, Santa Catarina
312. *Nyssodrysternum poriferum* (Bates, 1885) - Rondônia, Goiás, Mato Grosso, São Paulo
313. *Nyssodrysternum promeces* (Bates, 1864) – Amazonas
314. *Nyssodrysternum propinquum* (Bates, 1864) - Amapá, Amazonas, Pará
315. *Nyssodrysternum ptericoptum* (Bates, 1864) - Pará, Rondônia, Mato Grosso
316. *Nyssodrysternum reticulatum* (Melzer, 1934) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
317. *Nyssodrysternum rodens* (Bates, 1864) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
318. *Nyssodrysternum rubiginosum* Monné, 1975 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná
319. *Nyssodrysternum schmithi* (Melzer, 1931) - Espírito, Santo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- 320 . *Nyssodrysternum serpentinum* (Erichson, 1847) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo
321. *Nyssodrysternum signiferum* (Bates, 1864) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
322. *Nyssodrysternum simulatum* (Bates, 1864) - Amapá, Amazonas, Pará
323. *Nyssodrysternum spilotum* Monné, 1975 - Bahia, Paraná, Santa Catarina
324. *Nyssodrysternum stillatum* (Bates, 1864) - Rondônia, Mato Grosso, Paraná
325. *Nyssodrysternum striatellum* (Tippmann, 1960) - Rondônia, Mato Grosso, P55.
326. *Nyssodrysternum taeniatum* Monné, 1985 - Amazonas, Pará
327. *Nyssodrysternum tucurui* Monné & Tavakilian, 2011 - Pará, Mato Grosso
328. *Nyssodrysternum vanini* Monné & Tavakilian, 2011 –
Pará, Rondônia
329. *Nyssodrysternum variabile* Monné, 1985 - Espírito Santo
330. *Nyssodrysternum zonatum* Monné, 1985 – Mato Grosso
48. *Oedopeza* Audinet-Serville, 1835
331. *Oedopeza apicale* (Gilmour, 1962) – Pará
332. *Oedopeza costulata* (Gilmour, 1962) - Rondônia, Mato Grosso
333. *Oedopeza cryptica* Monné, 1990 - Rondônia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso
334. *Oedopeza flavosparsa* Monné, 1990 – Amazonas
335. *Oedopeza leucostigma* Bates, 1864 - Amazonas, Pará, Rondônia
336. *Oedopeza maculatissima* Monné & Martins, 1976 - Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina

337. *Oedopeza ocellator* (Fabricius, 1801) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
338. *Oedopeza setigera* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
339. *Oedopeza umbrosa* (Germar, 1823) - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 49. *Oxathres* Bates, 1864**
340. *Oxathres erotyloides* Bates, 1864 – Amazonas
341. *Oxathres griseostriata* Monné & Monné, 2012 – Maranhão
342. *Oxathres guyanensis* Monné & Tavakilian, 2011 – Rondônia
343. *Oxathres implicata* Melzer, 1926 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
344. *Oxathres muscosus* Bates, 1864 - Amazonas, Rondônia
345. *Oxathres navicula* Bates, 1864 -Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
346. *Oxathres ornata* Monné, 1976 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
347. *Oxathres quadrimaculata* Monné, 1976 - Amazonas, Pará
348. *Oxathres scripta* Lacordaire, 1872 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
349. *Oxathres sparsa* Melzer, 1927 - Espírito Santo, Rio de Janeiro São Paulo
- 50. *Oxathridia* Gilmour, 1963**
350. *Oxathridia roraimae* Gilmour, 1963 – Roraima

51. *Ozineus* Bates, 1863

351. *Ozineus elongatus* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Rondônia, Acre

52. *Palame* Bates, 1864

352. *Palame aeruginosa* Monné, 1985 – Rondônia

353. *Palame anceps* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará, Rondônia

354. *Palame crassimana* Bates, 1864 - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso

355. *Palame mimetica* Monné, 1985 - Amazonas, Pará

356. *Palame vitticolle* (Bates, 1864) – Amazonas

53. *Paranisopodus* Monné & Martins, 1976

357. *Paranisopodus acutus* (Thomson, 1865) – Brazil

54. *Paraprobatius* Breuning, 1955

358. *Paraprobatius bucki* Breuning, 1955 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

55. *Paratenthras* Monné, 1998

359. *Paratenthras martinsi* Monné, 1998 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo

56. *Paratrichonius* Monné & Monné, 2011

360. *Paratrichonius caesius* Monné & Monné, 2011 - Mato Grosso

57. *Paroecus* Bates, 1863

361. *Paroecus celebensis* (Thomson, 1857) - Amazonas, Maranhão

362. *Paroecus charpentierae* Villiers, 1971 - Amazonas

- 363. *Paroecus griseolus* (Monné, 1988) – Rondônia**
- 364. *Paroecus rigidus* Bates, 1863 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná**
- 365. *Paroecus strigosus* Monné, 1988 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 366. *Paroecus vittulatus* (Gilmour, 1961) - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 58. *Pattalinus* Bates, 1881**
- 367. *Pattalinus (Pattalinus) griseolus* Monné, 1988 – Rondônia**
- 59. *Pattalinus (Lepturguncus)* Gilmour, 1961**
- 368. *Pattalinus (Lepturguncus) mirificus* (Gilmour, 1961) –Santa Catarina**
- 60. *Pentheochaetes* Melzer, 1932**
- 369. *Pentheochaetes apicale* Melzer, 1934 - Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná**
- 370. *Pentheochaetes argentina* Mendes, 1937 – Paraná**
- 371. *Pentheochaetes cincta* (Delfino, 1981) - Goiás, São Paulo**
- 372. *Pentheochaetes maculata* (Gilmour, 1957) - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina**
- 373. *Pentheochaetes melasma* (Delfino, 1981) - Bahia, Minas Gerais**
- 374. *Pentheochaetes mystica* Melzer, 1932 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 375. *Pentheochaetes nessimiani* (Monné & Monné, 2012) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 61. *Pertyia* Aurivillius, 1922**

376. *Pertyia sericea* (Perty, 1832) - locality – Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

62. *Piezochaerus* Melzer, 1932

377. *Piezochaerus bondari* Melzer, 1932 - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

378. *Piezochaerus marcelae* Mermudes, 2008 - Minas Gerais

379. *Piezochaerus melzeri* Mermudes, 2008 - Minas Gerais, Espírito Santo

380. *Piezochaerus monnei* Mermudes, 2008 - Espírito Santo

63. *Probatiomimus* Melzer, 1926

381. *Probatiomimus eximius* Melzer, 1934 - Minas Gerais

382. *Probatiomimus melzeri* Schwarzer, 1931 - Rio Grande do Sul

383. *Probatiomimus schwarzeri* Melzer, 1926 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

384. *Probatiomimus signiferus* (Thomson, 1865) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

385. *Probatiomimus zellibori* Monné, 1990 - São Paulo, Santa Catarina

64. *Proseriphus* Monné, 2005

386. *Proseriphus viridis* (Bates, 1864) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

65. *Pseudocobelura* Martins & Monné, 1974

387. *Pseudocobelura prolixa* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará

66. *Pseudocriopsis* Melzer, 1931

- 388. *Pseudocriopsis abare* Monné, Souza, Mello & Monné, 2020 - Rio de Janeiro**
- 389. *Pseudocriopsis modesta* Melzer, 1931 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 67. *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009**
- 390. *Pseudosparna flaviceps* (Bates, 1863 - Amazonas, Pará)**
- 391. *Pseudosparna paulista* Santos-Silva & Monné, 2023 - São Paulo**
- 392. *Pseudosparna tucurui* Monné & Monné, 2014 – Pará**
- 68. *Pucallpa* Lane, 1959**
- 393. *Pucallpa robusta* Monné, 1978 - Mato Grosso**
- 69. *Sciadosoma* Melzer, 1934**
- 394. *Sciadosoma umbrosum* Melzer, 1934 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 70. *Sporetus* Bates, 1864**
- 395. *Sporetus abstrusus* Melzer, 1935 - Santa Catarina**
- 396. *Sporetus bellus* Monné, 1976 - Rondônia, Mato Grosso**
- 397. *Sporetus colobotheoides* (White, 1855) - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 398. *Sporetus decipiens* Bates, 1866 - Distribution - Amazonas, Pará**
- 399. *Sporetus fasciatus* Martins & Monné, 1974 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 400. *Sporetus guttulus* (Bates, 1864) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás**

401. *Sporetus inexpectatus* Monné, 1998 - Espírito Santo
402. *Sporetus porcinus* Bates, 1864 - Amazonas, Pará
403. *Sporetus probatoides* Bates, 1864 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
404. *Sporetus seminalis* Bates, 1864 - Amazonas, Pará, Rondônia
405. *Sporetus sticticus* Monné & Monné, 2012 – Pará
406. *Sporetus variolosus* Monné, 1998 - Amazonas, Pará
407. *Sporetus venustus* Monné, 1998 - Bahia, Minas Gerais
71. ***Stenolis* Bates, 1864**
408. *Stenolis angulata* (Fabricius, 1801) - Amazonas, Pará
409. *Stenolis bispecularis* (White, 1855) - Amazonas
410. *Stenolis dulcissimus* (Bates, 1863) – Amazonas
411. *Stenolis marcelae* Monné, 2011 – Rondônia
412. *Stenolis nearnsi* Monné, 2011 - Amazonas, Pará
72. ***Sternacutus* Gilmour, 1961**
413. *Sternacutus alienus* (Melzer, 1932) - Espírito Santo, Rio de Janeiro
414. *Sternacutus barbiflavus* (Martins & Monné, 1974) - Rio de Janeiro, São Paulo
Santa Catarina
415. *Sternacutus bicristatus* (Melzer, 1935) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São
Paulo
416. *Sternacutus cinerascens* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará

417. *Sternacutus doctus* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará
418. *Sternacutus guttatus* (Monné & Martins, 1976) - Rio de Janeiro, São Paulo
419. *Sternacutus jubapennis* (Fisher, 1938) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
420. *Sternacutus lateralis* (Monné & Martins, 1976) - São Paulo, Santa Catarina
421. *Sternacutus mysticus* (Bates, 1863) – Amazonas
422. *Sternacutus orbiculus* (Monné & Martins, 1976) – Rondônia
423. *Sternacutus zikani* (Melzer, 1935) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

73. *Sympagus* Bates, 1881

424. *Sympagus bimaculatus* (Gilmour 1959) – Amazonas
425. *Sympagus favorabilis* Tippmann, 1960 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

74. *Tenthras* Thomson, 1864

426. *Tenthras oblitteratus* Thomson, 1864 - Maranhão, Mato Grosso

75. *Toronaeus* Bates, 1864

427. *Toronaeus figuratus* Bates, 1864 – Pará
428. *Toronaeus incisus* (Bates, 1864) - Amazonas
429. *Toronaeus, magnificus* (Tippmann 1953) – Amazonas
430. *Toronaeus perforator* Bates, 1864 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
431. *Toronaeus simillimus* Monné, 1974 – Amazonas

432. *Toronaeus suavis* Bates, 1864 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo

433. *Toronaeus sumptuosus* Lane, 1973 – Amazonas

434. *Toronaeus terebrans* Bates, 1864 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

435. *Toronaeus virens* Bates, 1864 - Amazonas, Pará, Rondônia

76. *Trichillurges* Gilmour, 1961

436. *Trichillurges brasiliensis* (Melzer, 1935) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

437. *Trichillurges maculatus* Martins & Monné, 1974 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

438. *Trichillurges simplex* Martins & Monné, 1974 - Minas Gerais, São Paulo

77. *Trichonius* Bates, 1864

439. *Trichonius affinis* Monné & Mermudes, 2008 - Mato Grosso

440. *Trichonius atlanticus* Monné & Mermudes, 2008 - Bahia, Minas Gerais

441. *Trichonius bellus* Monné & Mermudes, 2008 - Amazonas, Pará

442. *Trichonius fasciatus* Bates, 1864 – Amazonas, Pará

443. *Trichonius griseus* Monné & Mermudes, 2008 - Amazonas, Pará

444. *Trichonius inusitatus* Monné & Monné, 2012 - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

445. *Trichonius minimus* Monné & Mermudes, 2008 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

446. *Trichonius picticollis* Bates, 1864 – Amazonas
447. *Trichonius quadrivittatus* Bates, 1864 - Amazonas, Mato Grosso
448. *Trichonius w-notatum* Nascimento *et al.*, 2020 - Espírito Santo
- 78. *Trichotithonus* Monné, 1990**
449. *Trichotithonus albidus* Monné, 1990 – Bahia
450. *Trichotithonus conspectus* Monné, 1990 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
451. *Trichotithonus curvatus* (Bates, 1885) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 79. *Tropidozineus* Monné & Martins 1976**
452. *Tropidozineus amabilis* Monné, 1991 - Espírito Santo
453. *Tropidozineus argutulus* Monné, 1988 - Amazonas, Pará, Rondônia
454. *Tropidozineus cinctulus* Monné & Martins, 1976 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
455. *Tropidozineus complanatus* Monné, 1991 - Mato Grosso, Goiás, Paraná
456. *Tropidozineus fulveolus* (Lameere, 1884) - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
457. *Tropidozineus ignobilis* (Bates, 1863) – Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
458. *Tropidozineus impensus* Monné & Martins, 1976 - Roraima, Amazonas
459. *Tropidozineus inexpectatus* (Melzer, 1934) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina -
460. *Tropidozineus martinsi* Monné, 2009 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

461. *Tropidozineus pauper* (Melzer, 1931) -São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
462. *Tropidozineus quadricristatus* (Melzer, 1935) - Rio de Janeiro, Santa Catarina
463. *Tropidozineus rotundicollis* (Bates, 1863) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
464. *Tropidozineus sincerus* Monné, 1988 – Rondônia
465. *Tropidozineus tersus* (Melzer, 1931) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
466. *Tropidozineus tuberosus* Monné, 1991 - Paraná, Santa Catarina
467. *Tropidozineus vicinus* (Melzer, 1931) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 80. *Trypanidiellus* Monné & Delfino, 1980**
468. *Trypanidiellus decoratus* Monné & Delfino, 1980 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
- 81. *Trypanidius* Blanchard, 1847**
469. *Trypanidius albosignatus* Melzer, 1932 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
470. *Trypanidius andicola* Blanchard, 1847 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
471. *Trypanidius dimidiatus* Thomson, 1860 -Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
472. *Trypanidius isolatus* Waterhouse, 1890 - Pernambuco: Ilha Fernando de Noronha
473. *Trypanidius maculatus* Monné & Delfino, 1980 - Pará, Mato Grosso, São Paulo

474. *Trypanidius notatus* (Fabricius, 1787) - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Bahia

475. *Trypanidius proximus* Melzer, 1931 - Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná

81. *Urgleptes* Dillon, 1956

476. *Urgleptes amoenulus* (Bates, 1863) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro

477. *Urgleptes bruchi* (Melzer, 1932) - Rio de Janeiro, São Paulo

478. *Urgleptes curvatum* Nascimento & Heffern, 2018 – Rondônia

479. *Urgleptes debilis* (Melzer, 1932) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

480. *Urgleptes decens* (Melzer, 1932) - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

481. *Urgleptes delicatus* (Bates, 1863) - Amazonas, Pará

482. *Urgleptes deliciolus* (Bates, 1863) – Pará

483. *Urgleptes franciscanus* (Melzer, 1935) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

484. *Urgleptes freudei* Gilmour, 1959 - Minas Gerais

485. *Urgleptes humilis* (Bates, 1863) - Rio de Janeiro

486. *Urgleptes inops* (Bates, 1863) – Amazonas

487. *Urgleptes litoralis* Gilmour, 1962 - Mato Grosso

488. *Urgleptes maculatus* Gilmour, 1962 - Bahia, Paraná, Santa Catarina

489. *Urgleptes mancus* (Melzer, 1932) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

490. *Uleptes melzeri* (Gilmour, 1959) - Rio de Janeiro, São Paulo
491. *Urgleptes minutissimus* (Bates, 1863) – Pará
492. *Urgleptes miser* (Bates, 1863) - Rio de Janeiro
493. *Urgleptes monnei* Nascimento, Santos-Silva & Fletchmann, 2021 - Mato Grosso do Sul
494. *Urgleptes musculus* (Bates, 1863) – Amazonas
495. *Urgleptes nanus* (Melzer, 1934) - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo
496. *Urgleptes nutrix* Nascimento, Santos-Silva & Fletchmann, 2021 - Mato Grosso do Sul
497. *Urgleptes obscurellus* (Bates, 1863) – Amazonas
498. *Urgleptes ovalis* (Bates, 1866) - Pará, São Paulo
499. *Urgleptes prolixus* (Melzer, 1931) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
500. *Urgleptes puerulus* (Melzer, 1932) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
501. *Urgleptes pusillus* (Melzer, 1932) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
502. *Urgleptes recki* (Melzer, 1934) - São Paulo, Santa Catarina
503. *Urgleptes spinifer* (Bates, 1863) -, Rio de Janeiro
504. *Urgleptes trilineatus* Gilmour, 1962 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
505. *Urgleptes villiersi* Gilmour, 1962 – Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná

82. *Xylergates* Bates, 1864

506. *Xylergates capixaba* Giorgi & Corbett, 2005 - Espírito Santo
507. *Xylergates elaineae* Gilmour, 1962 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
508. *Xylergates lacteus* Bates, 1864 - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão
509. *Xylergates picturatus* Lane, 1957 - Amazonas, Rondônia, Maranhão
510. *Xylergates pulcher* Lane, 1957 - Amapá, Amazonas, Pará
511. *Xylergates quinquetuberculatus* Nascimento *et al.*, 2020 - Espírito Santo
- 83. *Xylergatoides* Gilmour, 1962**
512. *Xylergatoides asper* (Bates, 1864) - Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2.ACANTHODERINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 43

Species and subspecies - 208

84. *Acanthoderes* Audinet-Serville, 1835

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835

513. *Acanthoderes (Acanthoderes) daviesii* (Swederus, 1787) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia
514. *Acanthoderes (Acanthoderes) laportei* Aurivillius, 1923 - Amazonas, Pará

515. *Acanthoderes (Acanthoderes) parvimacula* Zajciw, 1964 - Espírito Santo
516. *Acanthoderes (Acanthoderes) rufofemorata* Aurivillius, 1925 - Southern Brazil
517. *Acanthoderes (Acanthoderes) septemmaculata* Buquet, 1860 – Amapá
85. *Aegomorphus* Haldeman, 1847
518. *Aegomorphus atrosignatus* (Melzer, 1932) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
519. *Aegomorphus bezarki* (Santos-Silva & Galileo, 2016) – Amazonas
520. *Aegomorphus bicuspis* (Germar, 1823) – Brazil
521. *Aegomorphus binocularis* (Martins, 1981) - Rondônia, Mato Grosso
522. *Aegomorphus bivittus* (White, 1855) - Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Sa
523. *Aegomorphus brevicornis* (Zajciw, 1964) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
524. *Aegomorphus brunnescens* (Zajciw, 1963) - Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Bahia
525. *Aegomorphus carinicollis* (Bates, 1880) - Minas Gerais, Paraná
526. *Aegomorphus chrysopus* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
527. *Aegomorphus comptus* (Marinoni & Martins, 1978) - Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais
528. *Aegomorphus coniferus* (Zajciw, 1963) -, Espírito Santo
529. *Aegomorphus consentaneus* (Thomson, 1865) - Amazonas, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro

- 530. *Aegomorphus contaminatus* (Thomson, 1865) – Brazil**
- 531. *Aegomorphus corticarius* (Tippmann, 1960) - Mato Grosso**
- 532. *Aegomorphus cylindricus* (Bates, 1861) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 533. *Aegomorphus flavitarsis* (Fuchs, 1962) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 534. *Aegomorphus geminus* (Galileo & Martins, 2012) - Minas Gerais, São Paulo**
- 535. *Aegomorphus hebes* (Bates, 1861) – Amazonas**
- 536. *Aegomorphus homonymus* (Blackwelder, 1946) - Minas Gerais**
- 537. *Aegomorphus itatiayensis* (Melzer, 1935) - Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 538. *Aegomorphus jaspideus* (Germar, 1823) - Pernambuco, Ceará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 539. *Aeomorphus juno* (Fisher, 1938) - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 540. *Aegomorphus laetificus* (Bates, 1880) – Amazonas**
- 541. *Aegomorphus lanei* (Marinoni & Martins, 1978) - Pará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais**
- 542. *Aegomorphus lateralis* (Bates, 1861) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 543. *Aegomorphus longipennis* (Zajciw, 1963) - Bahia, Espírito Santo**
- 544. *Aegomorphus longitarsis* (Bates, 1880) – Amazonas**

- 545. *Aegomorphus longispinus* (Bates, 1861) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 546. *Aegomorphus lotor* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 547. *Aegomorphus luctuosus* (Bates, 1880) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 548. *Aegomorphus maculatissimus* (Bates, 1861) - Pará, Mato Grosso, Goiás, São Paulo**
- 549. *Aegomorphus meleagris* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 550. *Aegomorphus mourei* (Zajciw, 1964 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 551. *Aegomorphus nigricans* (Lameere, 1884) - Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 552. *Aegomorphus nigropunctatus* (Tippmann, 1960) – Rondônia**
- 553. *Aegomorphus nigrovittatus* (Zajciw, 1969) - Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná**
- 554. *Aegomorphus pereirai* (Prosen & Lane, 1955) - Maranhão, Mato Grosso, Goiás, São Paulo**
- 555. *Aegomorphus phasianus* (Bates, 1861) - Amazonas, Mato Grosso**
- 556. *Aegomorphus pigmentatus* (Bates, 1861) – Amazonas**
- 557. *Aegomorphus ridleyi* (Waterhouse, 1890) - Pernambuco (Ilha Fernando de Noronha**
- 558. *Aegomorphus satellinus* (Erichson, 1847) - Mato Grosso, Goiás**

559. *Aegomorphus travassosi* (Monné & Magno, 1992) -(Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

560. *Aegomorphus vetustus* (Bates, 1880 - (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

86. *Aegoschema* Aurivillius, 1923

561. *Aegoschema adspersum* (Thomson, 1860) -- Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

562. *Aegoschema cinereum* Lane, 1938 - Minas Gerais, Espírito Santo

563. *Aegoschema migueli* Monné & Mermudes, 2007 - Mato Grosso. São Paulo

564. *Aegoschema moniliferum* (White, 1855) - Roraima, Amazonas. Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Ceará, São Paulo, Pará, Rondônia

565. *Aegoschema obesum* (Bates, 1861) -(Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

566. *Aegoschema peruvianum* Lane, 1973 – Amazonas

87. *Alphus* White, 1855

567. *Alphus alboguttatus* (Melzer, 1935) -Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

568. *Alphus capixaba* Marinoni & Martins, 1978 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

569. *Alphus marinonii* Souza & Monné, 2013 – Rondônia

570. *Alphus similis* Martins, 1985 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul

571. *Alphus tuberosus* (Germar, 1823) - Bahia, Mias Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

88. *Anoreina* Bates, 1861

572. *Anoreina biannulata* (Bates, 1866) – Amazonas

573. *Anoreina helena* Machado & Monné, 2011 - Rondônia, Mato Grosso

574. *Anoreina nana* (Bates, 1861) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia

575. *Anoreina piara* Martins & Galileo, 2008 - Pará, Rondônia

576. *Anoreina roosevelti* Machado & Monné, 2011 - Mato Grosso

577. *Anoreina triangularis* (Martins & Galileo, 2005) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

89. *Ateralphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001

578. *Ateralphus auritarsus* Souza & Monné, 2013 - Espírito Santo

579. *Ateralphus dejani* (Lane, 1973) - locality - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

580. *Ateralphus javariensis* (Lane, 1965) – Amazonas

581. *Ateralphus senilis* (Bates, 1862) - Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

582. *Ateralphus subsellatus* (White, 1855) – Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

90. *Catuana* Martins & Galileo 2008

583. *Catuana spinicornis* (Tippmann, 1960) - Amazonas, Pará

91. *Cosmotomidius* Melzer, 1931

584. *Cosmotomidius setosus* (Audinet-Serville, 1834) - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

92. *Cotycicuiara Galileo & Martins, 2008*

585. *Cotycicuiara alternata* Galileo & Martins, 2008 - Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

586. *Cotycicuiara bahiensis* Galileo & Martins, 2008 - Bahia, Espírito Santo

587. *Cotycicuiara caracolensis* Martins & Galileo, 2013 – Piauí

588. *Cotycicuiara chionea* Martins & Galileo, 2010 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

589. *Cotycicuiara magnifica* Galileo & Martins, 2011 – Amazonas

590. *Cotycicuiara multicava* Martins & Galileo, 2010 - Minas Gerais

591. *Cotycicuiara multifasciata* Galileo & Martins, 2008 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais

592. *Cotycicuiara nivaria* Martins & Galileo, 2010 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

593. *Cotycicuiara pertusa* Martins & Galileo, 2010 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

594. *Cotycicuiara v-album* Galileo & Santos-Silva, 2016 – Bahia

93. *Criopsis Thomson, 1860*

595. *Criopsis curtus* Thomson, 1860 -) Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

94. *Discopus Thomson, 1864*

596. *Discopus comes* Bates, 1880 – Amazonas

597. *Discopus spectabilis* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará

95. *Dryoctenes* Audinet-Serville, 1835

598. *Dryoctenes scrupulosus* Germar, 1823 -Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

94. *Dufauxia* Lane, 1955

599. *Dufauxia guaicurana* Lane, 1955 - Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo

600. *Dufauxia trichocera* Monné & Magno, 1990 – Rondônia

601. *Dufauxia zikani* Lane, 1970 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

95. *Eupromerella* Fisher, 1938

602. *Eupromerella clavator* (Fabricius, 1801) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

603. *Eupromerella fuscicollis* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

604. *Eupromerella griseofasciata* (Fuchs, 1958) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

605. *Eupromerella maculata* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão

606. *Eupromerella minima* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará, Rondônia

607. *Eupromerella nigroapicalis* (Aurivillius, 1916) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

- 608. *Eupromerella nigroocellata* (Tippmann, 1960) – Rondônia**
- 609. *Eupromerella orbifera* (Aurivillius, 1908) – Amazonas**
- 610. *Eupromerella picturata* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão**
- 611. *Eupromerella plaumanni* (Fuchs, 1958) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina**
- 612. *Eupromerella propinquua* (Melzer, 1931) - Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 613. *Eupromerella pseudopropinquua* (Fuchs, 1958) - Rondônia, Mato Grosso**
- 614. *Eupromerella quadrituberculata* (Zajciw, 1964) - Espírito Santo**
- 615. *Eupromerella semigrisea* (Bates, 1861) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 616. *Eupromerella travassosi* (Melzer, 1935) - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 617. *Eupromerella versicolor* (Melzer, 1935) - Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 96. *Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001***
- 618. *Exalphus aurivillii* (Lane, 1970) - Amapá, Pará**
- 619. *Exalphus biannulatus* (Aurivillius, 1921) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso**
- 620. *Exalphus cicatricornis* Schmid, 2014 - Roraima, Amazonas**
- 621. *Exalphus colasi* (Lane, 1965) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Goiás**
- 622. *Exalphus confusus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 - Bahia, Minas Gerais**

623. *Exalphus foveatus* (Marinoni & Martins, 1978) - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
624. *Exalphus gounellei* (Lane, 1973) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná
625. *Exalphus guaraniticus* (Lane, 1955) - Rondônia, Mato Grosso
626. *Exalphus leuconotus* (Thomson, 1860) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
627. *Exalphus malleri* (Lane, 1955) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
628. *Exalphus solangeae* Souza & Monné, 2014 – Amazonas
629. *Exalphus spilonotus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
630. *Exalphus zellibori* (Lane, 1955) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo).
97. *Grandateralphus* Souza, Monné & Marinoni, 2017
631. *Grandateralphus lacteus* (Galileo & Martins, 2006) - Amazonas, Mato Grosso
632. *Grandateralphus variegatus* (Mendes, 1938) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás
98. *Hedypathes* Thomson, 1864
633. *Hedypathes betulinus* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
634. *Hedypathes curvatocostatus* Aurivillius, 1923 - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

- 635. *Hedypathes monachus* (Erichson, 1849) - Amazonas, Minas Gerais**
- 99. *Irundisaua* Martins & Galileo, 2005**
- 636. *Irundisaua forsteri* (Tippmann, 1960) – Amazonas**
- 100. *Itajutinga* Martins, 1981**
- 637. *Itajutinga difficilis* Martins, 1981 - Goiás, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo**
- 101. *Macronemus* Dejean, 1835**
- 638. *Macronemus analis* (Pascoe, 1866) - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 639. *Macronemus antennator* (Fabricius, 1801) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia**
- 640. *Macronemus filicornis* (Thomson, 1861) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 641. *Macronemus giuglarisi* Machado & Monné, 2013 – Amazonas, Amapá**
- 642. *Macronemus mimus* Machado & Monné, 2013 - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 643. *Macronemus rufescens* (Bates, 1862) - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 102. *Meridiotroctes* Martins & Galileo, 2007**
- 644. *Meridiotroctes* Martins & Galileo, 2007 - Bahia, Rio de Janeiro**
- 645. *Meridiotroctes meridionalis* Martins & Galileo, 2007 - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 646. *Meridiotroctes obliquus* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia**
- 647. *Meridiotroctes truncatus* Galileo & Martins, 2011 - Bahia**

103. *Miguelmonneus* Silva Júnior, Haseyama & Souza 2021

648. *Miguelmonneus insolitus* (Monné, 2001) - Amapá, Amazonas

104. *Mundeu* Martins & Galileo, 2008

649. *Mundeu maculicollis* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará

105. *Myoxinus* Bates, 1862

650. *Myoxinus pictus* (Erichson 1847) - Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

106. *Myoxomorpha* White, 1855

651. *Myoxomorpha alvarengorum* Monné & Magno, 1990 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás

652. *Myoxomorpha funesta* (Erichson, 1849) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Goiás

653. *Myoxomorpha seabrai* Marinoni & Dalossi, 1971 - Pará, Rondônia, Mato Grosso

654. *Myoxomorpha vidua* Lacordaire, 1872 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

107. *Necalphus* Lane, 1970

655. *Necalphus decoratus* (Monné & Magno, 1992) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás

108. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966

656. *Nesozineus alphoides* (Lane, 1977) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
657. *Nesozineus amazonicus* Martins & Galileo, 2010 – Amazonas
658. *Nesozineus apharus* Galileo & Martins, 1996 - Maranhão, Piauí
659. *Nesozineus bisignatus* Hoffmann, 1984 - Pernambuco, Bahia
660. *Nesozineus bucki* (Breuning, 1954) - Mato Grosso do Sul, Maranhaõ, Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
661. *Nesozineus clarkei* Galileo & Martins, 2007 – Maranhão
662. *Nesozineus griseolus* Hoffmann, 1984 - Maranhão, Paraíba
663. *Nesozineus lineolatus* Galileo & Martins, 1996 - Rondônia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
664. *Nesozineus obscurus* Hoffmann, 1984 – Bahia
665. *Nesozineus osorioensis* Galileo & Martins, 2012 - Rio Grande do Sul
666. *Nesozineus triviale* Galileo & Martins, 1996 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
667. *Nesozineus unicolor* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão
668. *Nesozineus zonatus* Galileo & Martins, 1996 - Bahia, São Paulo
- 109. *Noxnympha* Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019**
669. *Noxnympha eris* Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019 - Espírito Santo

110. *Octotapnia* Galileo & Martins, 1992

670. *Octotapnia ceiaca* Galileo & Martins, 1998 - Mato Grosso

671. *Octotapnia mucunaca* Galileo & Martins, 1998 – Rondônia

111. *Ozotroctes* Bates 1861

672. *Ozotroctes ogeri* Tavakilian & Néouze, 2007 - Amazonas

673. *Ozotroctes punctatissimus* Bates, 1861 - Amazonas, Pará

112. *Penaherreraus* Roguet, 2004

674. *Penaherreraus birai* Heffern & Santos-Silva, 2023 – Amazonas

675. *Penaherreraus centrolineatus* (Bates, 1862) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará

676. *Penaherreraus pubicornis* (Audinet-Serville, 1835) - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

113. *Plistonax* Thomson, 1864

677. *Plistonax albituberculatus* Silva Júnior & Souza, 2019 - Bahia, Rio de Janeiro

678. *Plistonax albolineatus* (Bates, 1861) - Amapá, Amazonas, Pará

679. *Plistonax difficilis* (Melzer, 1934) - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

680. *Plistonax inopinatus* Lane, 1960 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

681. *Plistonax rafaeli* Martins & Galileo, 2006 – Amazonas

114. *Psapharoctes* Tavakilian & Néouze, 2007

682. *Psapharoctes hermieri* Tavakilian & Néouze, 2007 - Pará, Pernambuco

115. *Pseudaethomerus* Tippmann, 1953

683. *Pseudaethomerus lacordairei* (Bates, 1862) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

116. *Pteridotelus* White, 1855

684. *Pteridotelus contaminatus* Thomson, 1865 - Brazil

117. *Punctozotroctes* Tavakilian & Néouze, 2007

685. *Punctozotroctes inhamum* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 - Maranhão

686. *Punctozotroctes nordestinus* Martins & Galileo, 2007 – Pernambuco

687. *Punctozotroctes tuberculatus* Galileo & Martins, 2011 – Rondônia

118. *Scleronotus* White Santo

688. *Scleronotus anthribiformis* Aurivillius, 1916 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

689. *Scleronotus egensis* White, 1855 – Amazonas

690. *Scleronotus flavosparsus* Melzer, 1935 - São Paulo

691. *Scleronotus hirsutus* Julio, 1998 - Santa Catarina

692. *Scleronotus monticellus* Julio, 1998 - Amazonas

693. *Scleronotus scabrosus* Thomson, 1861 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

694. *Scleronotus strigosus* Julio, 1998 - Rio de Janeiro, São Paulo

695. *Scleronotus stupidus* Lacordaire, 1872 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

696. *Scleronotus tricarinatus* Julio, 1998 - (São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

119. *Scythropopsis* Thomson, 1864

697. *Scythropopsis albitarsis* (Laporte, 1840 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

698. *Scythropopsis melanosticticus* (White, 1855) -Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

120. *Sorelia* Lane, 1965

699. *Sorelia ferruginea* (Fuchs, 1964) - Tocantins, Goiás

121. *Steirastoma* Lacordaire, 1830

700. *Steirastoma aethiops* Bates, 1862 - Amazonas, Pará

701. *Steirastoma breve* (Sulzer, 1776) - Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

702. *Steirastoma coenosum* Bates, 1862 – Pará, Maranhão

703. *Steirastoma genisspina* Schwarzer, 1923 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão

704. *Steirastoma marmoratum* (Thunberg, 1822) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

705. *Steirastoma melanogenys* White, 1855 - Amazonas, Pará, Maranhão

706. *Steirastoma meridionale* Aurivillius, 1908 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

707. *Steirastoma stellio* Pascoe, 1866 - Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

708. *Steirastoma thunbergii* Thomson, 1865 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

122. *Sympersasmus* Thomson, 1864

709. *Sympersasmus affinis* Thomson, 1865 - Amazonas, Pará, Rondônia

710. *Sympersasmus alboniger* (Bates, 1861) - Amazonas, Pará

711. *Sympersasmus thoracica* (White, 1855) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

123. *Taurorcus* Thomson, 1857

712. *Taurorcus chabriacii* Thomson, 1857 - Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

713. *Taurorcus mourei* Marinoni, 1969 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

124. *Trichoanoreina* Julio & Monné, 2005

714. *Trichoanoreina albomaculata* Julio & Monné, 2005 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo).

125. *Urangaua* Martins & Galileo, 2008

715. *Urangaua analis* (Melzer, 1935) - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

716. *Urangaua subanalis* (Zajciw, 1964) - Minas Gerais, São Paulo

126. *Zikanita* Lane, 1943

717. *Zikanita argenteofasciata* (Tippmann, 1960) - Maranhão
718. *Zikanita diversicornis* Nascimento, Santos-Silva & Barclay, 2019 - São Paulo
719. *Zikanita perpulchra* Lane, 1943 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
720. *Zikanita plumbea* Machado & Monné, 2011 - Mato Grosso, Goiás

3. ACANTHOMEROSTERNOPLONINI Tippmann

Genera and subgenera - 2

Species and subspecies - 6

127. *Omosarotes* Pascoe, 186

721. *Omosarotes foxi* (Lane, 1973) – Pará
722. *Omosarotes nigripennis* (Zajciw, 1970) - Espírito Santo
723. *Omosarotes paradoxum* (Tippmann, 1955) - Amazonas, Pará, Rondônia
724. *Omosarotes singularis* Pascoe, 1860 – Pará
- 128. *Scopadus* Pascoe, 1857**
725. *Scopadus ciliatus* Pascoe, 1857 - Amazonas, Rondônia
726. *Scopadus charynae* Santos-Silva & Nascimento, 2019 – Rondônia

4.ACROCININI Swainson, 1840

Genera and subgenera - 3

Species and subspecies - 59

129. *Acrocinus* Illiger, 1806

727. *Acrocinus longimanus* (Linnaeus, 1758) - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

130. *Macropophora* Thomson, 1864

728. *Macropophora accentifer* (Olivier, 1795) - Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

729. *Macropophora lacordairei* Lepesme, 1946 – Amazonas

730. *Macropophora trochlearis* (Linnaeus, 1758) - Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso

731. *Macropophora worontzowi* Lane, 1938 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso

131. *Oreodera* Audinet-Serville, 1835

731. *Oreodera achatina* Erichson, 1847 – Amazonas

732. *Oreodera aerumnosa* Erichson, 1847 - Amazonas, Pará, Maranhão, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

733. *Oreodera albata* Villiers, 1971 – Amazonas

734. *Oreodera albicans* Monné & Fragoso, 1988 - Rondônia, Mato Grosso

735. *Oreodera amabilis* Monné & Fragoso, 1988 - Mato Grosso

736. *Oreodera basicretata* Néouze & Tavakilian, 2010 – Amazonas
737. *Oreodera basiradiata* Tippmann, 1960 - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Espírito Santo
738. *Oreodera bituberculata* Bates, 1861 - Brazil (Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Rondonia, Mato Grosso, Goiás, Maranhão)
739. *Oreodera boliviiana* Tippmann, 1960 - Acre, Rondônia, Mato Grosso
740. *Oreodera candida* Marinoni & Martins, 1978 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
741. *Oreodera cangaceira* Nascimento, de Souza & Bravo 2022 – Sergipe
742. *Oreodera charisoma* Lane, 1955 - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
743. *Oreodera cinerea* Audinet-Serville, 1835 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 744 - *Oreodera cretata* Bates, 1861 - Pará, Rondônia
745. *Oreodera cretifera* Pascoe, 1859 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
746. *Oreodera curiosa* Galileo & Martins, 2007 - Minas Gerais, Espírito Santo
747. *Oreodera curvata* Martins & Monné, 1993 – Amazonas
748. *Oreodera exigua* Monné & Fragoso, 1988 - Bahia, Espírito Santo, São Paulo
749. *Oreodera flavopunctata* Fuchs, 1958 – Pará
750. *Oreodera fluctuosa* Bates, 1861 - Amapá, Roraima, Pará, Mato Grosso
751. *Oreodera glauca glauca* (Linnaeus, 1758) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Sergipe, Piauí, Alagoas,

Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

752. *Oreodera griseozonata* Bates, 1861 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia

753. *Oreodera hoffmanni* (Thomson, 1860) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

754. *Oreodera jacquieri* Thomson, 1865 – Pará, Mato Grosso

755. *Oreodera lanei* Monné & Fragoso, 1988 - Mato Grosso

756. *Oreodera leucostigma* Monné & Fragoso, 1988 - Paraná, Santa Catarina

757. *Oreodera macropoda* Marinoni & Martins, 1978 - Acre, Rondônia, Mato Grosso

758. *Oreodera magnifica* Martins & Monné, 1993 - São Paulo

759. *Oreodera marinonii* Monné & Fragoso, 1988 - Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

760. *Oreodera melzeri* Monné & Fragoso, 1988 - Amapá, Amazonas

761. *Oreodera modesta* Monné & Fragoso, 1988 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

762. *Oreodera neglecta* Melzer, 1932 - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso

763. *Oreodera occulta* Monné & Fragoso, 1988 - Mato Grosso do Sul

764. *Oreodera ohausi* Melzer, 1930 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

765. *Oreodera omissa* Melzer, 1932 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

766. *Oreodera paulista* Tippmann, 1953 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Bahia, São Paulo
767. *Oreodera pustulosa* Monné & Fragoso, 1988 – Rondônia
768. *Oreodera quinquetuberculata* (Drapiez, 1820) - Alagoas, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
769. *Oreodera roppai* Monné & Fragoso, 1988 - Mato Grosso
770. *Oreodera rufofasciata* Bates, 1861 - Amazonas, Mato Grosso
771. *Oreodera seabrai* Monné & Fragoso, 1988 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
772. *Oeodera sensibilis* Galileo & Martins, 2007 - São Paulo
773. *Oreodera sericata* Bates, 1861 - Amazonas, Mato Grosso
774. *Oreodera sexplagiata* Melzer, 1931 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
775. *Oreodera simplex* Bates, 1861 – Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
776. *Oreodera sororcula* Martins & Monné, 1993 – Amazonas
777. *Oreodera stictica* Monné & Fragoso, 1988 - Mato Grosso
778. *Oreodera tenebrosa* Thomson, 1865 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
779. *Oreodera tijuca* Marinoni & Martins, 1978 – Rio de Janeiro
780. *Oreodera triangularis* Galileo & Martins, 2007 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
781. *Oreodera tuberculata* Thomson, 1865 –Pará

782. *Oreodera tuberculifera* Galileo & Martins, 2007 - São Paulo, Santa Catarina
783. *Oreodera tuberosa* Monné & Fragoso, 1988 - Amazonas, Rondônia
784. *Oreodera undulata* Bates, 1861 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás
- 785 *Oreodera vulgata* Monné & Fragoso, 1988 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
786. *Oreodera zikani* Melzer, 1930- Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

5. AERENICINI Lacordaire, 1872

Genera and subgenera - 22

Species and subspecies - 93

3

132. *Aerenica* Dejean, 1835

787. *Aerenica canescens* (Klug, 1825) –

Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

133. *Aerenicella* Gilmour, 1962

788. *Aerenicella spissicornis* (Bates, 1881) -Distribution - São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

134. *Aerenicopsis* Bates, 1885

789. *Aerenicopsis joseferreirai* Santos Fereira, Silva Ferreira & Bravo, 2023 - Bahia

790. *Aerenicopsis malleri* Lane, 1966 - Santa Catarina
791. *Aerenicopsis megacephala* (Breuning, 1940) - Santa Catarina
792. *Aerenicopsis perforata* Lane, 1939 - Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
793. *Aerenicopsis pugnatrix* (Lane, 1966) – Pará
794. *Aerenicopsis rejaneae* Galileo & Martins, 2007 – Tocantins
795. *Aerenicopsis singularis* Martins & Galileo, 1998 - Maranhão, Minas Gerais
796. *Aerenicopsis sublestata* Lane, 1966 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
797. *Aerenicopsis virgata* (Pascoe, 1878) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
135. *Aereniphaula* Galileo & Martins, 1990
798. *Aereniphaula bandana* Nascimento, Botero & Bravo, 2016 – Bahia
799. *Aereniphaula machadorum* Galileo & Martins, 1990 - Minas Gerais
136. *Aerenomera* Gilmour, 1962
800. *Aerenomera boliviensis* Gilmour, 1962 - Pernambuco, Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo
801. *Aerenomera spilas* Martins, 1984 - Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais Espírito Santo
137. *Antodice* Thomson, 1864
802. *Antodice abstrusa* Lane, 1940 - Minas Gerais, Espírito Santo
803. *Antodice aureicollis* Martins & Galileo, 1985 - Pará

- 804. *Antodice juncea* Bates, 1881 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 805. *Antodice kyra* Martins & Galileo, 1998 – Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe**
- 806. *Antodice lenticula* Martins & Galileo, 1985 - Piauí, Bahia**
- 807. *Antodice mendesi* Lane, 1940 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 808. *Antodice neivai* Lane, 1940 -Pernambuco, Ceará, Bahia**
- 809 *Antodice picta* (Klug, 1825) -Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 810. *Antodice quadrimaculata* Martins & Galileo, 2003 –Paraná**
- 811. *Antodice quinquemaculata* Lane, 1970 – Bahia**
- 812. *Antodice spilota* Martins & Galileo, 1998 -Bahia, Minas Gerais]**
- 813. *Antodice venustula* Lane, 1973 - Rio de Janeiro**
- 138. *Antodilanea* Gilmour, 1962**
- 814. *Antodilanea modesta* (Lane, 1939) - Minas Gerais, Mato Grosso do Sul**
- 139. *Apophaula* Lane, 1973**
- 815. *Apophaula ocellata* Lane, 1973 - Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 140. *Cacsius* Lane, 1973**
- 816. *Cacsius divus* (Melzer, 1932) - Rio de Janeiro, São Paulo**
- 817. *Cacsius nobilis* Lane, 1973 - Minas Gerais**

141. *Calliphaula* Lane, 1973

818. *Calliphaula filiola* Martins, 1984 - Minas Gerais

819. *Calliphaula leucippe* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina).

142. *Eponina* Lane, 1939

820. *Eponina breyeri* (Prosen, 1954) - Mato Grosso

821. *Eponina flava* Lane, 1939 - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná

822. *Eponina lanuginosa* (Martins & Galileo, 1985) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

823. *Eponina metuia* Martins & Galileo, 1998 - Espírito Santo

824. *Eponina nigristernis* (Martins & Galileo, 1985) - Minas Gerais

143. *Holoaerenica* Lane, 1973

825. *Holoaerenica alveolata* Martins, 1984 - Bahia, Minas Gerais

826. *Holoaerenica bistriata* Lane, 1973 - Minas Gerais

**827. *Holoaerenica multipunctata* (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) -
multipunctata (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) - Goiás, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**

828. *Holoaerenica obtusipennis* (Fuchs, 1963) - São Paulo, Paraná

829. *Holoaerenica punctata* (Gilmour, 1962) - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

144. *Hoplistonychus* Melzer, 1930

830. *Hoplistonychus bondari* Melzer, 1930 - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná

145. *Hydraschema* Thomson, 1864

831. *Hydraschema cribripennis* Lane, 1966 - ution - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

832. *Hydraschema fabulosa* Thomson, 1864 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

833. *Hydraschema leptostylum* Lane, 1938 - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

834. *Hydraschema mirim* Martins & Galileo, 1998 – Pará

835. *Hydraschema obliquevittata* (Lane, 1966) -Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

836. *Hydraschema verutum* Lane, 1966 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

837. *Hydraschema villiersi* Lane, 1965 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

146. *Melzerella* Lima, 1931

838. *Melzerella inopinata* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia

839. *Melzerella lutzi* Lima, 1931 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

147. *Montesia* Lane, 1938

840. *Montesia elegantula* Monné, 1979 - Mato Grosso

841. *Montesia leucostigma* Lane, 1938 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

148. *Phaula* Chevrolat, 1847

842. *Phaula antiqua* Thomson, 1857 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo

843. *Phaula atyroa* Galileo & Martins, 2007 - Mato Grosso do Sul

844. *Phaula bullula* Martins, 1984 - Mato Grosso do Sul

845. *Phaula lichenigera* (Perty, 1832) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

846. *Phaula splendida* (Galileo & Martins, 1987) – Pará, Mato Grosso

847. *Phaula thomsoni* Lacordaire, 1872 - Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

149. *Phoebemima* Tippmann, 1960

848. *Phoebemima antiqua* (Gahan, 1889) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

849. *Phoebemima teteia* (Galileo & Martins, 1996) – Rondônia

850. *Phoebemima theaphia* (Bates, 1881) - Amazonas, Mato Grosso).

150. *Pseudomecas* Aurivillius, 1920

851. *Pseudomecas elegantissima* Martins & Galileo, 1998 - Minas Gerais

852. *Pseudomecas femoralis* Aurivillius, 1920 -5Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais

853. *Pseudomecas mourai* Santos Ferreira, Silva Ferreira & Bravo, 2023 – Bahia

854. *Pseudomecas nigricornis* Martins & Galileo, 1998 - Bahia, Minas Gerais

855. *Pseudomecas pickeli* (Melzer, 1930) - Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Bahia

856. *Pseudomecas suturalis* Martins & Galileo, 1985 - Goiás, Distrito Federal

151. *Recchia* Lane, 1966

857. *Recchia abauna* Martins & Galileo, 1998 - - Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais

858. *Recchia acutipennis* (Gahan, 1889) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul

859. *Recchia albicans* (Guérin-Méneville, 1831 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

860. *Recchia distincta* (Lane, 1939) - Mato Grosso do Sul

861. *Recchia fallaciosa* (Lane, 1966) - São Paulo, Santa Catarina

862. *Recchia flaveola* Martins & Galileo, 1985 Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo

863. *Recchia fonsecai* (Lane, 1939) - Rio de Janeiro, São Paulo

864. *Recchia gemignanii* (Lane, 1939) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná

865. *Recchia goiana* Martins & Galileo, 1985 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo

866. *Recchia gracilis* Martins & Galileo, 1985 - Distribution - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina
867. *Recchia hirticornis* (Klug, 1825) - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
868. *Recchia lanei* Martins & Galileo, 1985 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
869. *Recchia ludibriosa* Lane, 1966 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
870. *Recchia moema* Martins & Galileo, 1998 - Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul
871. *Recchia parvula* (Lane, 1938) - Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
872. *Recchia piriana* Martins & Galileo, 1998 - Mato Grosso do Sul
873. *Recchia planaltina* Martins & Galileo, 1998 - Distrito Federal
874. *Recchia procera* Martins & Galileo, 1985 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul
875. *Recchia ravida* Martins & Galileo, 1985 - Rio de Janeiro, Santa Catarina
876. *Recchia veruta* (Lane, 1966) - Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
- 152. *Rumac* Blackwelder, 1946**
877. *Rumac annulicornis* (Melzer, 1930) - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 153. *Suipinima* Martins & Galileo, 2004**

878. *Suipinima flavumtuberculata* Nascimento, Botero & Bravo, 2016 – Bahia

879. *Suipinima suturalis* Martins & Galileo, 2004 – Rondônia

154. *Vianopolisia* Lane, 1966

880. *Vianopolisia captiosa* (Martins & Galileo, 1985) - São Paulo

6. AGAPANTHIINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera - 6

Species and subspecies - 45

155. *Aprosopus* d'Orbigny, 1842

881. *Aprosopus buquetii* d'Orbigny, 1842 - Espírito Santo

156. *Grammopsis* Aurivillius, 1900

882. *Grammopsis clavigera* (Bates, 1866) - Pará, Maranhão, Bahia

883. *Grammopsis parvula* (Newman, 1840) – Bahia

157. *Helvina* Thomson, 1864

884. *Helvina lanuginosa* (Bates, 1865) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

885. *Helvina uncinata* Thomson, 1864 - Amazonas, Pará

158. *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 18

886. *Hippopsis albicans* Breuning, 1940 - Santa Catarina

887. *Hippopsis apicalis* (Bates, 1866) – Amazonas, Pará

888. *Hippopsis araujoi* Martins & Galileo, 2006 – Bahia

889. *Hippopsis brevicollis* Martins & Galileo, 2003 - Minas Gerais
890. *Hippopsis campaneri* Martins & Galileo, 1998 - Mato Grosso, Goiás
891. *Hippopsis densepunctata* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais
892. *Hippopsis femoralis* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
893. *Hippopsis fractilinea* Bates, 1866 - Amazonas, Pará, Rondônia
894. *Hippopsis fratercula* Galileo & Martins, 1988 -(Pernambuco, Maranhão, Bahia
895. *Hippopsis griseola* Bates, 1866 – Pará
896. *Hippopsis lineolata* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 - Brazil
897. *Hippopsis macrophthalma* Breuning, 1940 - Amazonas, Pará
898. *Hippopsis minima* Galileo & Martins, 1988 – Maranhão
899. *Hippopsis monachica* Berg, 1889 -|Rio Grande do Sul
900. *Hippopsis mourai* Martins & Galileo, 1994 – Tocantins
901. *Hippopsis pertusa* Galileo & Martins, 1988 - Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná
902. *Hippopsis pradieri* Guérin-Méneville, 1844 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
903. *Hippopsis prona* Bates, 1866 - Amazonas, Goiás, Maranhão, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
904. *Hippopsis pubiventris* Galileo & Martins, 1988 - Acre, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
905. *Hippopsis quinquelineata* Aurivillius, 1920 - Distribution - Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

906. *Hippopsis rabida* Galileo & Martins, 1988 - São Paulo
907. *Hippopsis renodis* Galileo & Martins, 1988 - Rio de Janeiro
908. *Hippopsis rigidula* Bates, 1866 – Pará
909. *Hippopsis septemvittata* Breuning, 1940 – Brazil
910. *Hippopsis tibialis* Martins & Galileo, 2003 - São Paulo
911. *Hippopsis truncatella* Bates, 1866 - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
912. *Hippopsis tuberculata* Galileo & Martins, 1988 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
159. *Megacera* Audinet-Serville, 1835
913. *Megacera praelata* Bates, 1866 - Amazonas, Pará
914. *Megacera vittata* Audinet-Serville, 1835 – Brazil
160. *Pachypeza* Audinet-Serville, 1835
915. *Pachypeza ferruginea* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão
916. *Pachypeza joda* Dillon & Dillon, 1945 - Amazonas, Pará, Mato Grosso
917. *Pachypeza marginata* Pascoe, 1888 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
918. *Pachypeza pennicornis* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
919. *Pachypeza phegea* Dillon & Dillon, 1945 - Mato Grosso do Sul

920. *Pachypeza teres* Pascoe, 1888 - Pará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

161. *Trichohippopsis* Breuning, 1958

921. *Trichohippopsis birai* Galileo & Santos-Silva, 2016 - Amazonas

922. *Trichohippopsis magna* Martins & Carvalho, 1983 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais

923. *Trichohippopsis rufula* Breuning, 1958 – Goiás, Ceará

924. *Trichohippopsis suturalis* Martins & Carvalho, 1983 -Manhão, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo

925. *Trichohippopsis unicolor* Galileo & Martins, 2007 – Amazonas

926. *Trichohippopsis vestita* Martins & Galileo, 2013 – Piauí

7. ANISOCERINI Thomson, 1860

Genera and subgenera – 8

Species and subspecies - 43

162. *Acanthotritus* White, 1855

927. *Acanthotritus dorsalis* White, 1855 - Espírito Santo

163. *Anisocerus* Lacordaire, 1830

928. *Anisocerus scopifer* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

929. *Anisocerus stellatus* Guérin-Méneville, 1855 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

164. *Caciomorpha* Thomson, 1864

930. *Caciomorpha batesii* (Pascoe, 1858) - Amazonas, Pará, Rondônia

931. *Caciomorpha buquetii* (Guérin-Méneville, 1844) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia

932. *Caciomorpha robusta* Galileo & Martins, 1998 - Amazonas, Pará

165. *Chalastinus* Bates, 1862

933. *Chalastinus egensis* White, (1855) - Amazonas

934. *Chalastinus recticornis* Bates, 1875 - Amapá, Amazonas, Pará

166. *Cyclopeplus* Thomson, 1860

935. *Cyclopeplus batesii* Thomson, 1860 - Amazonas, Rondônia

936. *Cyclopeplus castaneus* Gounelle, 1906 - Rondônia, Goiás Mato Grosso

937. *Cyclopeplus cyaneus* Thomson, 1860 - Amapá, Pará

938. *Cyclopeplus lacordairei* Thomson, 1868 - Amazonas, Pará

167. *Demophoo* Thomson, 1864

939. *Demophoo hammatus* (Chabrillac, 1857) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

168. *Fredlanella* Martins & Galileo, 1996

940. *Fredlanella cerussata* (Lane, 1964) - Pará

941. *Fredlanella diringshofeni* (Lane, 1972) -Amazonas, Rondônia

169. *Gounellea* Lane, 1964

942. *Gounellea bruchi* (Gounelle, 1906) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
943. *Gounellea capucina* (White, 1846) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão
944. *Gounellea dulcissima* (White, 1855) – Pará, Mato Grosso
945. *Gounellea histrio* (Gounelle, 1906) - Amazonas, Pará
- 170. *Gymnocerina* Lane, 1964**
946. *Gymnocerina cratosomoides* (Bates, 1862) - Amazonas, Pará, Rondônia
- 171. *Hoplistocerus* Blanchard, 1847**
947. *Hoplistocerus bonsae* Lane, 1966 - Mato Grosso
948. *Hoplistocerus callioides* Gounelle, 1906 – Goiás
949. *Hoplistocerus dives* Bates, 1875 - Bahia, Espírito Santo
950. *Hoplistocerus iheringi* Gounelle, 1906 - Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná
951. *Hoplistocerus lanei* Zajciw, 1960 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
952. *Hoplistocerus prominulosus* Lane, 1950 – Pará
953. *Hoplistocerus purpureoviridis* Lane, 1938 - São Paulo
954. *Hoplistocerus refulgens* Blanchard, 1847 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso
- 172. *Jurua* Lane, 1964**
955. *Jurua monachina* (White, 1855) - Amazonas, Rondônia
- 173. *Onychocerus* Lacordaire, 1830**

956. *Onychocerus aculeicornis* (Kirby, 1818) - Rondônia, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

957. *Onychocerus albitarsis* Pascoe, 1859 - Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

958. *Onychocerus concentricus* Bates, 1862 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão

959. *Onychocerus hovorei* Julio & Monné, 2001 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina

960. *Onychocerus scorpio* (Fabricius, 1781) - Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Piauí, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

961. *Onychocerus versutus* (Lane, 1966) - Paraíba, Bahia

174. *Phacellocera* Laporte, 1840

962. *Phacellocera plumicornis* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

175. *Platysternus* Dejean, 1835

963. *Platysternus hebraeus* (Fabricius, 1781) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

176. *Satipoella* Lane, 1964

964. *Satipoella bufo* (Thomson, 1868) – Amazonas

177. *Trigonopeplus* White, 1855

965. *Trigonopeplus abdominalis* White, 1855 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
966. *Trigonopeplus binominis* Chevrolat, 1861 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
967. *Trigonopeplus bispecularis* White, 1855 - Amazonas, Pará
968. *Trigonopeplus paterculus* Lacordaire, 1872 - Bahia, Espírito Santo
- 178. *Xylotribus* Audinet-Serville, 1835**
969. *Xylotribus decorator* (Fabricius, 1801) -(Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso)
970. *Xylotribus pinacopterus* Lane, 1964 - Amazonas, Pará

8. APOMECYNINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 15

Species and subspecies - 105

179. *Acestrilla* Bates, 1885

971. *Acestrilla minima* Bates, 1885 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

180. *Adetaptera* Santos-Silva, Nascimento & Wappes, 2019

972. *Adetaptera chapadensis* (Martins & Galileo, 1999) - Mato Grosso

973. *Adetaptera punctigera* (Germar, 1823) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

181. *Adetus* LeConte, 1852

- 973. *Adetus analis* (Haldeman, 1847) - Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 974. *Adetus bacillarius* Bates, 1885 - Roraima, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo**
- 975. *Adetus brasiliensis* (Melzer, 1923) -(Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 976. *Adetus curupira* Galileo & Martins, 2006 – Pará**
- 977. *Adetus cylindricus* (Bates, 1866) - Amapá, Pará**
- 978. *Adetus differentis* Galileo, Martins & Nascimento, 2014 - Piauí, Ceará**
- 979. *Adetus flavescens* Melzer, 1934 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 980. *Adetus fuscoapicalis* Breuning, 1942 -Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 981. *Adetus jacareacanga* Galileo & Martins, 2004 – Pará**
- 982. *Adetus lineatus* Martins & Galileo, 2003 - Distrito Federal**
- 983. *Adetus marmoratus* Breuning, 1942 - Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo**
- 984. *Adetus modestus* Melzer, 1934 - Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul**
- 985. *Adetus multifasciatus* Martins & Galileo, 2003 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**

986. *Adetus nanus* (Fairmaire & Germain, 1860) - Pará, Maranhão, Pernambuco, Ceará
987. *Adetus praeustus* (Thomson, 1868) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
988. *Adetus pulchellus* (Thomson, 1868) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
989. *Adetus punctatus* (Thomson, 1868) – Rondônia
990. *Adetus sordidus* (Bates, 1866) – Pará
991. *Adetus stramentosus* Breuning, 1940 - Espírito Santo. Santa Catarina
992. *Adetus tibialis* Breuning, 1943 - Rio Grande do Sul
993. *Adetus truncatipennis* Melzer, 1934 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
182. *Aletretiopsis* Breuning, 1940
994. *Aletretiopsis estoloides* Breuning, 1940 – Pernambuco
183. *Amphicnaeia* Bates, 1866
995. *Amphicnaeia albovittata* Breuning, 1971 - Rio de Janeiro
996. *Amphicnaeia antennata* Galileo & Martins, 2001 - Minas Gerais
997. *Amphicnaeia armata* Galileo & Martins, 2001 - São Paulo. Paraná
998. *Amphicnaeia flavofemorata* Breuning, 1940 - Rio de Janeiro
999. *Amphicnaeia flavovittata* Breuning, 1940 - Rio de Janeiro, São Paulo
1000. *Amphicnaeia lineata* Bates, 1866 - Amazonas, Pará, Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do

1001. *Amphicnæia lineolata* Galileo & Martins, 2011 - Pará, Rondônia
1002. *Amphicnæia lyctoides* Bates, 1866 - Rio de Janeiro, São Paulo
1003. *Amphicnæia nigra* Galileo & Martins, 2001 - Rio Grande do Sul
1004. *Amphicnæia pretiosa* Galileo & Martins, 2001 - Bahia, Espírito Santo
1004. *Amphicnæia pusilla* Bates, 1866 - Pará, Rondônia
1005. *Amphicnæia quadrifasciata* Nascimento, Amazonas & Santos-Silva, 2018 - Bahia
1006. *Amphicnæia ubirajarai* Galileo, 2015 - Amazonas
1007. *Amphicnæia vitticollis* Breuning, 1940 - Brazil
184. *Asyngenes* Bates, 1880
1008. *Asyngenes (Asyngenes) affinis* Breuning, 1942 - Goiás
1009. *Asyngenes (Asyngenes) vittipennis* Breuning, 1942 - Brazil
185. *Bebelis* Thomson, 1864
1010. *Bebelis acuta acuta* Pascoe 1875 - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1011. *Bebelis coenosa* (Bates, 1866) - Pará
1012. *Bebelis compta* Galileo & Martins, 2006 - Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1013. *Bebelis cuprina* (Belon, 1903) - Rio Grande do Sul
1014. *Bebelis leo* Monné & Monné, 2009 - Rio de Janeiro
1015. *Bebelis lignea* (Bates, 1866) - Amazonas, Pará, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo

1016. *Bebelis lignosa* Thomson, 1864 - Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

1017. *Bebelis modesta* (Belon, 1903) - São Paulo, Rio Grande do Sul

1018. *Bebelis obliquata* Breuning, 1940 - Minas Gerais

1019. *Bebelis occulta* (Bates, 1866) – Pará

1020. *Bebelis parva* (Fisher, 1938) - Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1021. *Bebelis tagua* Galileo & Martins, 2006 - Amazonas

186. *Bisaltes* Thomson, 1868

***Bisaltes* (*Bisaltes*) Thomson, 1868**

1022. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *bilineellus* Breuning, 1939 – Brazil

1023. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *bimaculatus* Aurivillius, 1904 – Amazonas

1024. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *brevicornis* Breuning, 1939 - Minas Gerais

1025. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *buquetii* Thomson, 1868 - Amazonas, Espírito Santo

1026. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *elongatus* Breuning, 1939 - Ceará, Pernambuco, Bahia

1027. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *fuscoapicalis* Breuning, 1950 - Rio de Janeiro

1028. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *pulvereus* (Bates, 1866) - Amazonas, Pará, Rondônia

1029. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *roseiceps* Breuning, 1939 - Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1030. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *strandi* Breuning, 1940 - Alagoas, Sergipe

1031. *Bisaltes* (*Bisaltes*) *subreticulatus* Aurivillius, 1920 -(São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

- 1032. *Bisaltes (Bisaltes) taua* Galileo & Martins, 2003 - Paraná, Santa Catarina**
- 1033. *Bisaltes (Bisaltes) uniformis* Breuning, 1939 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 187. *Catuaba* Martins & Galileo, 2003**
- 1034. *Catuaba sanguinolenta* Martins & Galileo, 2003 - Mato Grosso do Sul**
- 188. *Clavisybra* Breuning, 1943**
- 1035. *Clavisybra strandiella* Breuning, 1943 - Rio de Janeiro**
- 189. *Dolichosybra* Breuning, 1942**
- 1036. *Dolichosybra annulicornis* Breuning, 1942 - São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1037. *Dolichosybra elongata* Breuning, 1942 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1038. *Dolichosybra strandiella* Breuning, 1942 - Santa Catarina**
- 1039. *Dolichosybra tubericollis* Breuning, 1942 - Maranhão, Piauí**
- 190. *Dorcasta* Pascoe, 1858**
- 1040. *Dorcasta birai* Bezark, Santos-Silva & Nascimento, 2018 – Goiás**
- 1041. *Dorcasta implicata* Melzer, 1934 - Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul**
- 1042. *Dorcasta quadrispinosa* Breuning, 1940 - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais**
- 1043. *Dorcasta singularis* Martins & Galileo, 2001 – Goiás**
- 191. *Euteleuta* Bates, 1885**

1044. *Euteleuta fimbriata* Bates, 1885 - Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo

192. *Eyiaba* Galileo & Martins, 2004

1045. *Eyiaba itapetinga* Galileo & Martins, 2004 – Bahia

1046. *Eyiaba picta* Galileo & Martins, 2004 - São Paulo

193. *Falsischnolea* Breuning, 1940

1047. *Falsischnolea apicalis* Martins & Galileo, 2001 - Espírito Santo

1048. *Falsischnolea flavoapicalis* Breuning, 1940 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1049. *Falsischnolea nigrobasalis* Breuning, 1940 - locality - Espírito Santo, Rio de Janeiro

1050. *Falsischnolea pallidipennis* (Chevrolat, 1861) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

194. *Ischioloncha* Thomson, 1860

1051. *Ischioloncha rondonia* Martins & Galileo, 2003 – Rondônia

1052. *Ischioloncha wollastonii* Thomson, 1860 - Amazonas, Pernambuco, Bahia

195. *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007

1053. *Palpicrassus paulistanus* Galileo & Martins, 2007 - São Paulo

196. *Paraesylacris* Breuning, 1940

1054. *Paraesylacris bituberosa* Breuning, 1940 - Espírito Santo

1055. *Paraesylacris candida* Martins & Galileo, 2001 – Acre

197. *Potiatuca* Galileo & Martins, 2006

1056. *Potiatuca carioca* Monné & Monné, 2009 - Rio de Janeiro

1057. *Potiatuca ingridae* Galileo & Martins, 2006 - Rio Grande do Sul

1058. *Potiatuca serrana* Monné & Monné, 2009 - Rio de Janeiro

198. *Prosenella* Lane, 1959

1059. *Prosenella unicolor* Martins & Galileo, 2003 - Rio Grande do Sul 198 199

199. *Pseudepectasis* Breuning, 1940

1060. *Pseudepectasis bispinosa* Breuning., 1940 – Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

200. *Ptericoptus* Lacordaire, 1830

1061. *Ptericoptus acuminatus* (Fabricius, 1801)-Roraima, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1062. *Ptericoptus avanyae* Martins & Galileo, 2010 - Paraíba, Ceará, Bahia

1063. *Ptericoptus corumbaensis* Galileo & Martins, 2003 - Mato Grosso do Sul

1064. *Ptericoptus dorsalis* Audinet-Serville, 1835 - Pará, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

201. *Rosalba* Thomson, 1864

1065. *Rosalba alboapicalis* (Breuning, 1940) - Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1066. *Rosalba amazonica* Galileo & Martins, 2013 - Amazonas

1067. *Rosalba approximata* (Melzer, 1934) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1068. *Rosalba bucki* (Melzer, 1934) - Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul

1069. *Rosalba cordigera* (Aurivillius, 1920) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

1070. *Rosalba crassepunctata* Breuning, 1948 – Amazonas

1071. *Rosalba digna* (Melzer, 1934) - Type locality Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1072. *Rosalba inscripta* (Bates, 1866) - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1073. *Rosalba malleri* (Melzer, 1934) - Rio de Janeiro. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1074. *Rosalba obliqua* (Thomson, 1868) - Rondônia

1075. *Rosalba rufescens* (Breuning, 1940) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1076. *Rosalba seraisorum* Tavakilian, Santos-Silva & Galileo, 2018 – Amazonas

1077. *Rosalba smaragdina* (Breuning, 1940) - Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1078. *Rosalba strandi* (Breuning, 1943) - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1079. *Rosalba strandiella* (Breuning, 1940) - Rondônia,

1080. *Rosalba suiaba* Martins & Galileo, 2009 – Brazil

202. *Sympurga* Lacordaire, 1872

1081. *Sympurga puncticollis* Breuning, 1940 - Amazonas, Pará

203. *Sympergoides* Lane, 1970

1082. *Sympergoides nasutus* Lane, 1970 – Minas Gerais

204. *Tethystola* Thomson, 1868

1083. *Tethystola brasiliensis* Breuning, 1940 – Pernambuco

205. *Typophaula* Thomson, 1868

1084. *Typophaula melancholica* Thomson, 1868 - Alagoas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

206. *Ypomacena* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016

1085. *Ypomacena gibbosa* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016 - Rio de Janeiro

1086. *Ypomacena monnei* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo).

9.CALLIINI Thomson, 1864

Genera and subgenera – 31

Species and subspecies - 84

207. *Acreana* Lane, 1973

1087. *Acreana cuprea* Lane, 1973 - Amazonas, Acre, Rondônia

208. *Anapsicomus* Galileo & Martins, 1988

1088. *Anapsicomus aethroides* Galileo & Martins, 1988 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1089. *Anapsicomus lampyroides* (Bates, 1866) - Espírito Santo, Rio de Janeiro

209. *Ardeocomus* Galileo & Martins, 1988

1090. *Ardeocomus hemilophoides* Galileo & Martins, 1988 - Bahia, Minas Gerais

210. *Asemolea* Bates, 1881

1091. *Asemolea macaranduba* Galileo & Martins, 1998 – Amazonas

211. *Callia* Audinet-Serville, 1835

1092. *Callia axillaris* (Dalman, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1093. *Callia azurea* Audinet-Serville, 1835 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1094. *Callia batesi* Blackwelder, 1946 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1095. *Callia boliviiana* Belon, 1903 – Rondônia

1096. *Callia catuaba* Martins, Galileo & Joly, 2010 - Minas Gerais

1097. *Callia chrysomelina* Pascoe, 1859 - Amazonas, Pará

1098. *Callia comitessa* Melzer, 1930 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

- 1099. *Callia criocerina* Bates, 1866 - Amazonas, Pará**
- 1100. *Callia cyanea* Melzer, 1931 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais**
- 1101. *Callia divisa* Galileo & Martins, 2002 - Mato Grosso**
- 1102. *Callia flavipes* Zajciw, 1958 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1103. *Callia fulvocincta* Bates, 1866 - Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo**
- 1104. *Callia hapticoides* Bates, 1866 –Amazonas**
- 1105. *Callia lineatula* Lane, 1973 - Amazonas, Pará**
- 1106. *Callia lissonota* Galileo & Martins, 2002 – Rondônia**
- 1107. *Callia lycoides* Bates, 1866 – Amazonas**
- 1108. *Callia oby* Martins, Galileo & Joly, 2010 - Paraná**
- 1109. *Callia potiaiuba* Martins & Galileo, 2006 – Rondônia**
- 1110. *Callia purpureipennis* Gistel, 1848 – Brazil**
- 1111. *Callia simplex* Galileo & Martins, 1991- Pará**
- 1112. *Callia tomentosa* Galileo & Martins, 2002 - Mato Grosso**
- 1113. *Callia xanthomera* Redtenbacher, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 212. *Calliomorpha* Lane, 1973**

1114. *Calliomorpha cyanoptera* Lane, 1973 – Amazonas
213. *Callisema Martins & Galileo 1990*
1115. *Callisema consortium* Martins & Galileo, 1990 - Grosso, Goiás
1116. *Callisema rufipes* Martins & Galileo, 1990 - Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1117. *Callisema socium* Martins & Galileo, 1990 - Espírito, Santo, Rio de Janeiro Paraná
214. *Camitocomus Galileo & Martins, 1991*
1118. *Camitocomus nodosus* Galileo & Martins, 1991 -Espírito Santo, Rio de Janeiro
215. *Canindea Galileo & Martins, 1990*
1119. *Canindea latithorax* Galileo & Martins, 1991 – Amazonas
1120. *Canindea maculata* Galileo & Martins, 1990 – Amazonas
1121. *Canindea signaticornis* (Buquet, 1857) -(Amazonas, Pará, Maranhão
216. *Chalcolyne Bates, 1866*
1122. *Chalcolyne metallica* (Pascoe, 1858) - Amazonas, Pará
217. *Chereas Thomson, 1864*
1123. *Chereas octomaculata* (Buquet, 1857) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
218. *Drycothaea Thomson, 1868*
1124. *Drycothaea angustifrons* (Breuning, 1943) - Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão
1125. *Drycothaea anteochracea* (Breuning, 1974) - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná
1126. *Drycothaea brasiliensis* (Breuning, 1968) - Amazonas, Mato Grosso
1127. *Drycothaea clara* Galileo & Martins, 2012 – Rondônia
1128. *Drycothaea gaucha* Galileo & Martins, 2008 - Rio Grande do Sul
1129. *Drycothaea ochreoscutellaris* (Breuning, 1940) - Amazonas, Pará, Rondônia
1130. *Drycothaea truncatipennis* Tavakilian, 1997 – Santa Catarina

1131. *Drycothaea viridescens* (Buquet, 1857) - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

219. *Eumathes* Pascoe 1858

1132. *Eumathes amazonicus* Bates, 1866 – Amazonas

1133. *Eumathes canus* (Germar, 1823) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

220. *Eumimesis* Bates, 1866

1134. *Eumimesis affinis* Magno & Monné, 1990 – Amazonas

1135. *Eumimesis germana* Lane, 1973 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

1136. *Eumimesis heilipoides* Bates, 1866 – Amazonas

1137. *Eumimesis trilineata* Magno & Monné, 1990 – Rondônia

221. *Euryestola* Breuning, 1940

1138. *Euryestola caraca* Galileo & Martins, 1997 - Minas Gerais

222. *Graminea* Thomson, 1864

1139. *Graminea annulata* Galileo & Martins, 1990 – Rondônia

1140. *Graminea tomentosa* Thomson, 1864 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

223. *Gryllica* Thomson, 1860

1141. *Gryllica curitibana* Lane, 1965 – Paraná

1142. *Gryllica flavopustulata* Thomson, 1860 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1143. *Gryllica picta* (Pascoe, 1858) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1144. *Gryllica prava* Lane, 1973 – Pará, Mato Grosso

1145. *Gryllica pseudopicta* Lane, 1965 – Bahia

1146. *Gryllica pygmaea* Lane, 1973 - Paraná, Santa Catarina

224. *Hastatis* Buquet, 1857

1147. *Hastatis auricollis* Buquet, 1857 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina

1148. *Hastatis denticollis* Buquet, 1857 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1149. *Hastatis simplicis* Galileo & Martins, 1990 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 225. *Hemicladus* Buquet, 1857**
1150. *Hemicladus buqueti* Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010 – Pará
1151. *Hemicladus callipus* Buquet, 1857 - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1152. *Hemicladus dejeanii* Buquet, 1857 - Amazonas, Pará
1153. *Hemicladus fasciatus* Galileo & Martins, 1991 – Amazonas
1154. *Hemicladus thomsonii* Buquet, 1857 - Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo
- 226. *Hirticallia* Galileo & Martins, 1990**
1155. *Hirticallia* Galileo & Martins, 1990 - Rio Grande do Sul
- 227. *Icelastatis* Galileo & Martins, 1991**
1156. *Icelastatis galeraucoides* (Bates, 1866) - Amazonas, Pará
- 228. *Igualda* Thomson, 1868**
1157. *Igualda posticalis* Thomson, 1868 – Amazonas, Pará
- 229. *Lustrocomus* Martins & Galileo, 1996**
1158. *Lustrocomus paraensis* Martins & Galileo, 1996 – Pará
- 230. *Micatocomus* Galileo & Martins, 1988**
1159. *Micatocomus isomeroides* Galileo & Martins, 1988 - Espírito Santo
1160. *Micatocomus petalacmoides* Galileo & Martins, 1988 - Espírito Santo
- 231. *Miguelia* Galileo & Martins, 1991**
1161. *Miguelia monnei* Galileo & Martins, 1991 – Amazonas
- 232. *Mimolaia* Bates, 1885**
1162. *Mimolaia cleroides* (Bates, 1866) – Amazonas
1163. *Mimolaia hua* Galileo & Martins, 1991 – Amazonas
- 233. *Paracallia* Martins & Galileo, 1998**
1164. *Paracallia bonaldoi* Martins & Galileo, 1998 – Acre
- 234. *Piampatara* Martins & Galileo, 1992**
1165. *Piampatara humeralis* (Aurivillius, 1916) - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul

1166. *Piampatara ubirajarai* (Lane, 1966) – Rio de Janeiro
235. *Schiacallia*, Galileo & Martins 1991
1167. *Schiacallia tristis* Galileo & Martins, 1991 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
236. *Sphallonycha* Bates, 1881
1168. *Sphallonycha roseicollis* (Bates, 1866) - Amazonas, Pará
237. *Ybyrarema* Martins & Galileo, 2014
1169. *Ybyrarema irundisa* (Galileo & Martins, 2001) – Amazonas
238. *Zenicomus* Thomson, 1868
1170. *Zenicomus ignicolor* Galileo & Martins, 1988 - Espírito Santo
1171. *Zenicomus photurooides* Thomson, 1868 - Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

10. COLOBOTHEINI Thomson, 1860

Genera and subgenera – 9
Species and subspecies - 93

239. *Allocarterica* Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018
1172. *Allocarterica buquetii* (Thomson, 1860) - Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina
240. *Batesparna* Santos-Silva, Galileo & McClarin, 2018
1173. *Batesparna platyptera* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
241. *Carneades* Bates, 1869
1174. *Carneades glaucothea* Bates, 1872 – Amazonas
1175. *Carneades vittata* Gahan, 1889 – Amazonas

242. *Carterica* Pascoe, 1858

1176. *Carterica mucronata* (Olivier, 1795) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará

243. *Cathexis* Thomson, 1860

1177. *Cathexis longimana* (Pascoe, 1859) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina

1178. *Cathexis vitticollis* Zajciw, 1967 - Espírito Santo

244. *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825

1179. *Colobothea appendiculata* Aurivillius, 1902 - Amazonas

1180. *Colobothea batesi* Tavakilian & Santos-Silva, 2022 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

1181. *Colobothea bicuspidata* (Latreille, 1811) - Amazonas, Pará

1182. *Colobothea biguttata* Bates, 1865 - Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

1183. *Colobothea bilineata* Bates, 1865 - Amazonas

1184. *Colobothea bisignata* Bates, 1865 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso

1185. *Colobothea brullei* Gahan, 1889 - Amazonas, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Santa Catarina

1186. *Colobothea carneola* Bates, 1865 – Pará

1187. *Colobothea cassandra* (Dalman, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1188. *Colobothea centralis* Monné, 1993 - Goiás, Minas Gerais, São Paulo

1189. *Colobothea crassa* Bates, 1865 - Amazonas, Pará

1190. *Colobothea decemmaculata* Bates, 1865 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
1191. *Colobothea denotata* Monné, 2005 – Amazonas
1192. *Colobothea destituta* Bates, 1865 – Pará
1193. *Colobothea discicollis* Gahan, 1889 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1194. *Colobothea elongata* Gahan, 1889 - Amapá, Amazonas, Pará
1195. *Colobothea emarginata* (Ol) Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1196. *Colobothea eximia* Aurivillius, 1902 - Amapá, Amazonas, Rondônia
1197. *Colobothea fasciata* Bates, 1865 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1198. *Colobothea flavoguttata* Aurivillius, 1902 - Bahia, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina
1199. *Colobothea flavomaculata* Bates, 1865 – Amazonas
1200. *Colobothea forcipata* Bates, 1865 - Amazonas
1201. *Colobothea geminata* Bates, 1865 - Amazonas, Pará
1202. *Colobothea grallatrix* Bates, 1865 – Amazonas
1203. *Colobothea grisescens* Zajciw, 1962 - Minas Gerais, Espírito Santo
1204. *Colobothea guttulata* Aurivillius, 1902 - Amazonas
1205. *Colobothea hieroglyphica* (Schoenherr, 1817) – Amapá
1206. *Colobothea hirtipes* (Degeer, 1775) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão

- 1207. *Colobothea humerosa* Bates, 1865 – Pará**
- 1208. *Colobothea juncea* Bates, 1865 – Pará**
- 1209. *Colobothea lateralis* Bates, 1865 - Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1210. *Colobothea lucaria* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1211. *Colobothea lunulata* Lucas, 1857 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 1212. *Colobothea macularis* (Olivier, 1792) - Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 1213. *Colobothea musiva* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1214. *Colobothea naevia* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1215. *Colobothea naevigera* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1216. *Colobothea nigromaculata* Zajciw, 1971 – Amapá**
- 1217. *Colobothea obtusa* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1218. *Colobothea olivencia* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1219. *Colobothea ordinata* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1220. *Colobothea passerina* Erichson, 1849 – Amazonas**
- 1221. *Colobothea paulina* Bates, 1865 - Amazonas, Pará**
- 1222. *Colobothea pictilis* Bates, 1865 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo**
- 1223. *Colobothea pimplaea* Bates, 1865 - Amazonas, Pará**

1224. *Colobothea poecila* (Germar, 1823) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1225. *Colobothea propinqua* Bates, 1865 – Amazonas
1226. *Colobothea pulchella* Bates, 1865 - Amazonas, Pará
1227. *Colobothea pura* Bates, 1865 - Amazonas, Pará
1228. *Colobothea roppai* Monné, 1993 - Mato Grosso, Goiás
1229. *Colobothea rubroornata* Zajciw, 1962 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1230. *Colobothea sahlbergi* Aurivillius, 1902 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1231. *Colobothea schmidtii* Bates, 1865 - Minas Gerais, Rio die Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1232. *Colobothea securifera* Bates, 1865 - Amazonas, Pará
1233. *Colobothea sejuncta* Bates, 1865 – Amazonas
1234. *Colobothea seminalis* Bates, 1865 – Pará
1235. *Colobothea seriatomaculata* Zajciw, 1962 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1236. *Colobothea sexagglomerata* Zajciw, 1962 - Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1237. *Colobothea sexmaculata* Aurivillius, 1902 - Bahia, Espírito Santo
1238. *Colobothea signatipennis* Lameere, 1884 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

- 1239. *Colobothea, signativentris* Gahan 1889 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1240. *Colobothea simillima* Aurivillius, 1902 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 1241. *Colobothea socia* Gahan, 1889 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1242. *Colobothea sordida* Aurivillius, 1902 - Amazonas, Rondônia**
- 1243. *Colobothea strigosa* Bates, 1865 - Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 1244. *Colobothea styligera* Bates, 1865 - Amazonas, Rondônia**
- 1245. *Colobothea subcincta* Laporte, 1840 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 1246. *Colobothea subtessellata* Bates, 1865 – Pará**
- 1247. *Colobothea varica* Bates, 1865 – Amazonas**
- 1248. *Colobothea viehmanni* Monné & Martins, 1979 - Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 245. *Hilobothea* Monné & Martins, 1979**
- 1249. *Hilobothea caracensis* Monné & Martins, 1979 - Minas Gerais Espírito Santo**
- 1250. *Hilobothea latevittata* (Bates, 1865) - Amazonas, Pará, Maranhão**
- 246. *Piriana* Santos-Silva, Galileo & McClarín, 2018**
- 1251. *Piriana birai* Santos-Silva, Galileo & McClarín, 2018 - Pará**
- 1252. *Piriana cincticornis* (Bates, 1865) – Amazonas**
- 1253. *Piriana limai* Santos-Silva, 2023 – Acre**

- 1254. *Piriana nearnsi* Santos-Silva, Galileo & McClarín, 2018 - Pará**
- 1255. *Piriana svachai* Santos-Silva, Galileo & McClarín, 2018 – Rio Grande do Sul**
- 247. *Priscilla* Thomson, 1864**
- 1256. *Priscilla hypsiomoides* Thomson, 1864 - Amazonas, Pará, Mato Grosso**
- 248. *Sangaris* Dalman, 1823**
- 1257. *Sangaris albida* Monné, 1993 – Bahia**
- 1258. *Sangaris concinna* Dalman, 1823 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 1259. *Sangaris condei* Melzer, 1931 - Espírito Santo**
- 1260. *Sangaris duplex* (Bates, 1881) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1261. *Sangaris inornata*. Monné, 1993 – Amazonas**
- 1262. *Sangaris invida* Melzer, 1932 -Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1263. *Sangaris luctuosa* (Pascoe,1859) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso**
- 1264. *Sangaris obtusicarinata* (Zajciw, 1962) – Rio de Janeiro**
- 1265. *Sangaris octomaculata* Aurivillius, 1902 – Espírito Santo, São Paulo. Paraná**
- 1266. *Sangaris seabrai* Zajciw, 1962 – Rio de Janeiro**
- 1267. *Sangaris trifasciata* Melzer, 1928 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 1268. *Sangaris viridipennis* Melzer, 1931 - Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina**

1269. *Sangaris zikani* Melzer, 1931 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

11.COMPSOSOMATINI Thomson, 1857

Genera and subgenera – 11

Species and subspecies – 48

249. *Aerenea* Thomson, 1857

1270. *Aerenea aglaia* Monné, 1980 - Minas Gerais

1271. *Aerenea albilarvata* Bates, 1866 - Amapá, Amazonas, Pará

1272. *Aerenea annulata* Monné, 1980 – Acre

1273. *Aerenea antennalis* Breuning, 1948 - Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina

1274. *Aerenea apicalis* Melzer, 1923 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1275. *Aerenea batesi* Monné, 1980 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1276. *Aerenea brunnea* Thomson, 1868 - Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1277. *Aerenea flavolineata* Melzer, 1923 - Mato Grosso, Goiás, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1278. *Aerenea gibba* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão, Mato Grosso do Sul

1279. *Aerenea gounellei* Monné, 1980 - Rio de Janeiro

1280. *Aerenea posticalis* Thomson, 1857 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1281. *Aerenea punctatostriata* (Breuning, 1948) - Rio de Janeiro, São Paulo
1282. *Aerenea quadriplagiata* (Bohemian, 1859) - Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1283. *Aerenea setifera* Thomson, 1868 - Rio de Janeiro, São Paulo
1284. *Aerenea subcostata* Melzer, 1932 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
1285. *Aerenea subimpetiginosa* Breuning, 1948 - Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais).
1286. *Aerenea sulcicollis* Melzer, 1932 - Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
1287. *Aerenea transversefasciata* Breuning, 1974 – Brazil
1288. *Aerenea trigona* Pascoe, 1858 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
- 250. *Antennaerenea* Breuning, 1979**
1289. *Antennaerenea niveosignata* Breuning, 1979 – Goiás ?
- 251. *Brasiliosoma* Breuning, 1960**
1290. *Brasiliosoma apicale* Monné, 1980 – Pará
1291. *Brasiliosoma tibiale* (Breuning, 1948) - Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia
- 252. *Compsosoma* Lacordaire, 1830**
1292. *Compsosoma chabrillacii* Thomson, 1857 - Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo
1293. *Compsosoma fasciatum* Monné, 1980 – Rio de Janeiro

- 1294. *Compsosoma geayi* Gounelle, 1908 - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 1295. *Compsosoma mniszechii* Thomson, 1857 - Amazonas**
- 1296. *Compsosoma mutillarium* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1297. *Compsosoma nubilum* Gounelle, 1908 - Mato Grosso, Goiás, Pernambuco, Ceará, Piauí, Bahia**
- 1298. *Compsosoma perpulchrum* (Vigors, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1299. *Compsosoma phaleratum* Thomson, 1857 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1300. *Compsosoma vestitipenne* Zajciw, 1962 – Amazonas**
- 1301. *Compsosoma v-notatum* (Vigors, 1825) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 253. *Cristaerenea* Breuning, 1949**
- 1302. *Cristaerenea cognata* (Pascoe, 1859) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia**
- 254. *Desmiphoropsis* Gounelle, 1908**
- 1303. *Desmiphoropsis variegata* (Audinet-Serville, 1835) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 255. *Eusphaerium* Newman, 1838**
- 1304. *Eusphaerium purpureum* Newman, 1838 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 256. *Laraesima* Thomson, 1868**

- 1305.** *Laraesima brunneoscutellaris* (Tippmann, 1960) - Rio de Janeiro, São Paulo
- 1306.** *Laraesima densepunctata* Breuning, 1950 - Santa Catarina
- 1307.** *Laraesima hispida* (Thomson, 1868) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
- 1308.** *Laraesima nitida* Monné, 1980 - São Paulo
- 1309.** *Laraesima ochreoapicalis* Breuning, 1973 -- Pernambuco, Paraíba
- 1310.** *Laraesima scutellaris* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 257.** *Paracomsosoma* Breuning, 1948
- 1311.** *Paracomsosoma humerale* Breuning, 1948 - Goiás, Maranhão
- 258.** *Parapythais* Monné, 1980
- 1312.** *Parapythais melzeri* Monné, 1980 - Minas Gerais
- 259.** *Pythais* Th -omson, 1857
- 1313.** *Pythais scutigera* (Vigors, 1826) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
- 259.** *Tessarecphora* Thomson, 1857
- 1314.** *Tessarecphora arachnoides arachnoides* Thomson, 1857 - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1315.** *Tessarecphora arachnoides amazonica* Monné, 1980 - Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas
- 260.** *Tucales* Gounelle, 1908)

1316. *Tucales franciscus* (Thomson, 1857) - Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1317. *Tucales pastranai* (Prosen, 1954) – Rio de Janeiro, Santa Catarina

1318. *Tucales terrenus* (Pascoe, 1859) - Amazonas, Pará

12. DESMIPHORINI

12. DESMIPHORINI Thomson, 1860

Genera and subgenera – 41

Species and subspecies – 108

261. *Anisopeplus* Melzer, 1934

1319. *Anisopeplus perplexus* Melzer, 1934 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

262. *Atelodesmis* Duponchel & Chevrolat, 1841

1320. *Atelodesmis mannerheimii* Duponchel & Chevrolat, 1841 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

263. *Atimiliopsis* Breuning, 1974

1321. *Atimiliopsis ochripennis* Breuning, 1974 - Rio de Janeiro

264. *Blabia* Thomson, 1864

1322. *Blabia bicuspis* (Bates, 1866) – Amazonas

1323. *Blabia oculifera* Martins & Galileo, 1995 – Rondônia

265. *Blabicentrus* Bates, 1866

1324. *Blabicentrus capixaba* (Martins & Galileo, 1998) - Minas Gerais, Espírito Santo
1325. *Blabicentrus hirsutulus* Bates, 1866 – Pará
1326. *Blabicentrus lineatus* Galileo & Santos-Silva, 2016 -(Espírito Santo, Rio de Janeiro
266. *Ceiupaba* Martins & Galileo, 1998
1327. *Ceiupaba lineata* Martins & Galileo, 1998 - (Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1328. *Ceiupaba poranga* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia
267. *Cicatrisestola* Breuning, 19
1329. *Cicatrisestola elongata* Breuning, 1964 - Espírito Santo
1330. *Cicatrisestola flavicans* Breuning, 1947 - Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
268. *Cicuiara* Galileo & Martins, 1996
1331. *Cicuiara nitidula* (Bates, 1866) - Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás
1332. *Cicuiara striata* (Bates, 1866) - Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
269. *Coeloproccta Aurivillius, 1926*
1332. *Coeloproccta humeralis* (Breuning, 1940) - Pernambuco, Bahia
1333. *Coeloproccta singularis* Aurivillius, 1926 - Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia
270. *Curuapira* Martins & Galileo, 1998
1334. *Curuapira exotica* Martins & Galileo, 1998 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, São Paulo

1335. *Curuapira tuberosa* Galileo & Martins, 2003 - Espírito Santo
271. *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835
1336. *Desmiphora (Desmiphora) amioca* Galileo & Martins, 1998 - Amazonas, Mato Grosso
1337. *Desmiphora (Desmiphora) apicata* (Thomson, 1868) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
) *circumspecta* (Lane, 1973) - São Paulo
Paulo
1338. *Desmiphora (Desmiphora)*
1339. *Desmiphora (Desmiphora) cirrosa* Erichson, 1847 - Amazonas, Ceará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
Santa Catarina
1340. *Desmiphora (Desmiphora) compacta* Breuning, 1942 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1341. *Desmiphora (Desmiphora) crocata* Melzer, 1935 - Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo
1342. *Desmiphora (Desmiphora) decora* (Melzer, 1928) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1343. *Desmiphora (Desmiphora) elegantula* White, 1855 - Roraima, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo
1344. *Desmiphora (Desmiphora) fasciculata* (Olivier, 1792) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, São Paulo
1345. *Desmiphora (Desmiphora) ferruginea* (Thomson, 1868) - Amazonas, Espírito Santo
1346. *Desmiphora (Desmiphora) fuscosignata* Breuning, 1942 – Pernambuco
1347. *Desmiphora (Desmiphora) hirticollis* (Olivier, 1795) - Ceará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1348. *Desmiphora (Desmiphora) intonsa* (Germar, 1823) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1349. *esmiphora* (*Desmiphora*) *iwasarai* Nascimento & Santos-Silva, 2017 – Bahia
1350. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *lanuginosa* Breuning, 1942 – Pará
1351. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *lateralis* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1352. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *laterialba* Breuning, 1942 - Pernambuco, Bahia
1353. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *lenkoi* (Lane, 1959) - São Paulo, Mato Grosso do Sul
1354. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *lineatipennis* Breuning, 1943 – Bahia
1355. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *mirim* Martins & Galileo, 2002 – Amazonas
1356. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *multicristata* Bates, 1866 - Pará, Mato Grosso
1357. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *nascimentoi* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015 – Bahia
1358. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *neoflavescens* Galileo & Martins, 1998 - Paraíba, Bahia
1359. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *nigroannulata* Martins & Galileo, 2002 – Amazonas
1360. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *obliquelineata* Breuning, 1948 – Bahia
1361. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *ornata* Bates, 1866 -- Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

1362. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *pallida* Bates, 1874 - Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1363. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *pitanga* Galileo & Martins, 1998 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1364. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *pretiosa* Melzer, 1935 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1365. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *santossilvai* Galileo & Martins, 2003 – Pará
1366. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *spitzi* Melzer, 1935 – São Paulo
1367. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *tigrinata* Martins & Galileo, 2002 – Amazonas
1368. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *travassosi* Mendes, 1938 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1369. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *undulatofasciata* Breuning, 1942 - Goiás
1370. *Desmiphora* (*Desmiphora*) *unicolor* Breuning, 1961 – Bahia

1371. *Desmiphora (Desmiphora) uniformis* Galileo & Martins, 2003 – Bahia
1372. *Desmiphora (Desmiphora) venosa* Bates, 1866 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1373. *Desmiphora (Desmiphora) x-signata* Melzer, 1935 - Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 272. *Desmiphora (Antenniphora)* Breuning, 1947**
1374. *Desmiphora (Antenniphora) antennalis* Breuning, 1947 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
1375. *Desmiphora (Antenniphora) endibauna* Galileo & Martins, 1998 – Bahia
1376. *Desmiphora (Antenniphora) magnifica* Martins & Galileo, 1995 – Pará
- 273. *Dolichestola* Breuning, 1942**
1377. *Dolichestola annulicornis* Breuning, 1942 - Pernambuco, Rio de Janeiro
1378. *Dolichestola egeri* Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015 – Rondônia
1379. *Dolichestola monnei* Galileo & Santos-Silva, 2016 - Rio Grande do Sul
1380. *Dolichestola nigricornis* Breuning, 1942 - Rondônia, Goiás
1381. *Dolichestola vittipennis* Breuning, 1948 – Rio de Janeiro
- 274. *Estola* Fairmaire & Germain, 1860**
1382. *Estola acrensis* Galileo & Martins, 2009- Acre
1383. *Estola acicula* Bates, 1866 – Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1384. *Estola adsimulata* Bezark & Santos-Silva, 2024 – Pará, Amapá
1385. *Estola affinis* Breuning, 1940 – Rio de Janeiro
1386. *Estola albicans* Breuning, 1940 - Rio de Janeiro
1387. *Estola albocincta* Melzer, 1932 -Type locality - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1388. *Estola albomarmorata* Breuning, 1943 - Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (Pernambuco).
1389. *Estola albosetosa* Breuning, 1940 – Pernambuco

1390. *Estola albosignata* Breuning, 1940 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1391. *Estola albosparsa* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1392. *Estola albostictica* Breuning, 1940 – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1393. *Estola albovaria* Breuning, 1940 – Rondônia, Amazonas
1394. *Estola alternata* Breuning, 1940 - Type locality - Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo
1395. *Estola annulipes* Breuning, 1940 - Bahia. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul
1396. *Estola assimilis* Breuning, 1940 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná
1397. *Estola basimaculata* Breuning, 1940 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1398. *Estola basinotata* Bates, 1866 – Roraima, Pará
1399. *Estola brunnea* Thomson, 1868 - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
- 1400 . *Estola cayennensis* Breuning, 1940 – Amazonas
1401. *Estola compacta* Breuning, 1940 – Pará
1402. *Estola cuneata* Breuning, 1940 - Goiás
1403. *Estola densepunctata* Breuning, 1940 - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, São Paulo
1404. *Estola diversemaculata* Breuning, 1943 – Brazil
1405. *Estola flavescens* Breuning, 1940 - Goiás, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1406. *Estola flavobasalis* Breuning, 1940 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1407. *Estola flavostictica* Breuning, 1940 - Pernambuco, Bahia
1408. *Estola fuscodorsalis* Breuning, 1940 - Espírito Santo. Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1409. *Estola fuscopunctata* Breuning, 1943 - Bahia, Minas Gerais
1410. *Estola fuscostictica* Breuning, 1940 – Rio de Janeiro
1411. *Estola griseostictica* Breuning, 1940 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
1412. *Estola grisescens* Breuning, 1940 - Pernambuco
1413. *Estola hirsuta* (Degeer, 1775) - Amapá, Pará

1414. *Estola lata* Fuchs, 1974 – Goiás
1415. *Estola longeantennata* Breuning, 1940 – Goiás
1416. *Estola marmorata* Breuning, 1940 - Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo
1417. *Estola medionigra* Breuning, 1940 – Goiás
1418. *Estola m-flavum* Breuning, 1940 - Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará
1419. *Estola microphthalma* Breuning, 1942 - Minas Gerais, Espírito Santo
1420. *Estola minor* Breuning, 1940 – Espírito Santo
1421. *Estola nebulosa* Breuning, 1940 – Pará
1422. *Estola nigropunctata* Breuning, 1940 – Ceará, Pernambuco
1423. *Estola nigrosignata* Breuning, 1940 – Minas Gerais, Espírito Santo
1424. *Estola nodicollis* Breuning, 1940 - Pará
1425. *Estola obliquata* Breuning, 1940 – Minas Gerais, Rio de Janeiro
1426. *Estola oblique-lineata* Breuning, 1940 – Rio de Janeiro
1427. *Estola obscura* (Fabricius, 1793) - Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
1428. *Estola obscurella* Monné & Giesbert, 1992 – Bahia, Minas Gerais. São Paulo
1429. *Estola obscuroides* Breuning, 1942 – Maranhão, Bahia
1430. *Estola parvula* Breuning, 1940 – Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro
1431. *Estola porcula* Bates, 1866 - Pará, Maranhão
1432. *Estola rufa* Breuning, 1940 – Minas Gerais, Rio de Janeiro
1433. *Estola ruficeps* Breuning, 1943 – Amazonas
1434. *Estola stramentosa* Breuning, 1940 - Rio de Janeiro, São Paulo
1435. *Estola strandi* Breuning, 1940 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1436. *Estola truncatella* Bates, 1866 – Rio de Janeiro
1437. *Estola varicornis* Bates, 1866 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro
1438. *Estola variegata* Bates, 1866 – Amazonas
275. *Estoloides* Breuning, 1940
1439. *Estoloides rufipes* Breuning, 1940 – Bahia
276. *Estolomimus* Breuning, 1940
1440. *Estolomimus apicale* Martins & Galileo, 1997 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

1441. *Estolomimus curtus* (Breuning, 1940) - Bahia, Minas Gerais, Espírito, Rio Grande do Sul
1442. *Estolomimus distinctus* Martins & Galileo, 1997 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1443. *Estolomimus lichenophorus* Martins & Galileo, 2002 - São Paulo
1444. *Estolomimus maculatus* Martins & Galileo, 2002 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo
1445. *Estolomimus marmoratus* Breuning, 1940 – Ceará
1446. *Estolomimus ochreoapicalis* (Breuning, 1973) - Pernambuco, Paraíba
1447. *Estolomimus pulvereus* Martins & Galileo, 1997 - Santa Catarina
1448. *Estolomimus solidus* (Breuning, 1940) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1449. *Estolomimus transversus* Martins & Galileo, 2002 - Espírito Santo
277. *Euestola* Breuning, 1943
1450. *Euestola basalis* Martins & Galileo, 1997 - Minas Gerais
1451. *Euestola basidensepunctata* Breuning, 1943 - Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul
1452. *Euestola fasciata* Martins & Galileo, 1997 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1453. *Euestola lineata* Martins & Galileo, 1997 - Bahia, Espírito Santo
278. *Eupogonius* LeConte, 1852
1454. *Eupogonius cyaneus* Zajciw, 1962 - Bahia, Espírito Santo
1455. *Eupogonius dubiosus* (Breuning, 1942) – Brazil
1456. *Eupogonius hagmanni* Melzer, 1927 - Goiás, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
1457. *Eupogonius lineolatus* Melzer, 1933 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1458. *Eupogonius microphthalmus* Breuning, 1943 – Rio Grande do Sul
1459. *Eupogonius nigrinus* (Bates, 1866) - Amazonas, Minas Gerais
1460. *Eupogonius petulans* Melzer, 1933 - Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

279. *Gibbestola* Breuning, 1940

1461. *Gibbestola flavescens* Breuning, 1940 - Ceará Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1462. *Gibbestola griseovaria* Breuning, 1940 - Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

280. *Gibbestoloides* Breuning, 1940

1463. *Gibbestoloides compacta* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais, São Paulo

281. *Gypanetes* Martins & Galileo, 1998

1464. *Gypanetes cacapira* Martins & Galileo, 1998 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo

1465. *Gypanetes oriba* Galileo & Martins, 2003 - Espírito Santo

1466. *Gypanetes pukuaba* Martins & Galileo, 1998 – Paraná

282. *Heteresmia* Monné, 2005

1467. *Heteresmia spissicornis* (Fabricius, 1801) – Amazonas

1468. *Heteresmia turbata* (Pascoe, 1859) - Pará

283. *Ibypeba* Martins & Galileo, 2012

1469. *Ibypeba camiri* Martins & Galileo, 2012 – Piauí

284. *Inermestola* Breuning, 1942

1470. *Inermestola densepunctata* Breuning, 1942 - Mato Gross

285. *Inermestoloides* Breuning, 1966

1471. *Inermestoloides birai* Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016 - Amazonas

1472. *Inermestoloides drumonti* Bezark, Galileo & Santos-Silva, 2016 – Amazonas

1473. *Inermestoloides flavus* Galileo & Santos-Silva, 2016 – Pará

1474. *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1966 – Amazonas

286. *Ischnolea* Thomson, 1861

1475. *Ischnolea bimaculata* Chevrolat, 1861 - Maranhão, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1476. *Ischnolea crinita* Thomson, 1861 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina

1477. *Ischnolea flavinota* Galileo & Martins, 1993 – São Paulo

- 1478. *Ischnolea flavofemorata* Breuning, 1943 - Espírito Santo**
- 1479. *Ischnolea indistincta* Breuning, 1942 - Distribution - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina**
- 1480. *Ischnolea inexpectata* Galileo & Martins, 1993 - Espírito Santo**
- 1481. *Ischnolea longeantennata* Breuning, 1942 – Rio de Janeiro**
- 1482. *Ischnolea modesta* Galileo & Martins, 1993 - Goiás, São Paulo**
- 1483. *Ischnolea. oculata* Galileo & Martins, 1993 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná**
- 1484. *Ischnolea singularis* Galileo & Martins, 1993 -Amazonas, Pará**
- 1485. *Ischnolea spinipennis* Breuning, 1943 - Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina**
- 1486. *Ischnolea strandi* Breuning, 1942 - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 287. *Ischnoleomimus* Breuning, 1940**
- 1487. *Ischnoleomimus excavatus* Breuning, 1940 – Rondônia, Pará**
- 288. *Iurubanga* Martins & Galileo, 1996**
- 1488. *Iurubanga arixi* Martins & Galileo, 1996 – Paraná. Santa Catarina**
- 289. *Malthonea* Thomson, 1864**
- 1489. *Malthonea tigrinata* Thomson, 1864 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 290. *Mimasyngenes* Breuning, 1950**
- 1490. *Mimasyngenes barbozai* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão**
- 1491. *Mimasyngenes fonticulus* Martins & Galileo, 2012 – Piauí**
- 1492. *Mimasyngenes icuapara* & Galileo Martins, 1996 – São Paulo**

1493. *Mimasyngenes lineatipennis* Breuning, 1950 - Goiás, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná
1494. *Mimasyngenes lucianae* Galileo & Martins, 2003 - Sergipe
1495. *Mimasyngenes quiuira* Galileo & Martins, 1996 - São Paulo
1496. *Mimasyngenes ytu* Galileo & Martins, 1996 - Maranhão, Minas Gerais, São Paulo
291. *Mimopogonius* Breuning, 1974
1497. *Mimopogonius hirsutus* Breuning, 1974 – Brazil
292. *Nepagyrtes* Martins & Galileo, 1998
1498. *Nepagyrtes piriana* Martins & Galileo, 1998 – Minas Gerais
293. *Oiceaca* Martins & Galileo, 1998
1499. *Oiceaca carenata* Martins & Galileo, 1998 - Rio Grande do Sul
294. *Panegyrtes* Thomson, 1868
1500. *Panegyrtes basale* Galileo & Martins, 1995 – Espírito Santo
1501. *Panegyrtes bifasciatus* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
1502. *Panegyrtes crinitus* Galileo & Martins, 1995 – Minas Gerais
1503. *Panegyrtes davidsoni* Martins & Galileo, 1998 – Pará
1504. *Panegyrtes delicatus* Galileo & Martins, 1995 – Rondônia
1505. *Panegyrtes fasciatus* Galileo & Martins, 1995 - Espírito Santo
1506. *Panegyrtes fraternus* Galileo & Martins, 1995 – Bahia
1507. *Panegyrtes lactescens* Thomson, 1868 - Goiás, Rio de Janeiro
1508. *Panegyrtes maculatissimus* Galileo & Martins, 1995 - Bahia, Espírito Santo
1509. *Panegyrtes pseudolactescens* Breuning, 1974 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1510. *Panegyrtes scutellatus* Galileo & Martins, 1995 - Bahia, Minas Gerais
1511. *Panegyrtes sparsepunctatus* Breuning, 1940 – Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1512. *Panegyrtes striatopunctatus* Breuning, 1940 – Bahia, Minas Gerais, Goiás
1513. *Panegyrtes variacornis* Breuning, 1940 – Amazonas

295. *Parablabicentrus* Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009

1514. *Parablabicentrus angustatus* (Bates, 1866) - Pará

296. *Parischnolea* Breuning, 1942

1515. *Parischnolea excavata* Breuning, 1942 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1516. *Parischnolea jatai* Martins & Galileo, 1995 - Goiás

297. *Piimuna* Martins & Galileo, 1998

1517. *Piimuna gibbosa* Martins & Galileo, 1998 - Santa Catarina
298. *Piruauna* Galileo & Martins, 1998

1518. *Piruauna pulchra* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 - Maranhão

1519. *Piruauna tuberosa* Galileo & Martins, 1998 – Mato Grosso

299. *Pseudestola* Breuning, 1940

1520. *Pseudestola densepunctata* Breuning, 1940 - Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro

300. *Ptericoptomimus* Melzer, 1935

1521. *Ptericoptomimus truncatus* Melzer, 1935 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

301. *Stereomerus* Melzer, 1934

1522. *Stereomerus brachypterus* Martins & Galileo, 1994 - São Paulo

1523. *Stereomerus lineatus* (Breuning, 1940) - Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo

1524. *Stereomerus maculatus* Galileo & Martins, 2003 – Bahia

1525. *Stereomerus pachypezoides* Melzer, 1934 - Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande Sul

302. *Wappesellus* Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015

1526. *Wappesellus cavus* Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015 – Rondônia

13 ELYTRACANTHININI Bousquet, 2009

Genera and subgenera - 1

Species and subspecies - 2

303. *Elytracanthina* Monné, 2005

1527. *Elytracanthina propinqua* (Lane, 1959) - Minas Gerais

1528. *Elytracanthina pugionata* (Lane, 1955) - Pernambuco, Paraíba, Bahia, Espírito Santo

14 EUPROMERINI Galileo & Martins, 1995

Genera and subgenera – 4

Species and subspecies – 13

304. *Eupromera* Westwood, 1846

1529. *Eupromera disparilis* Galileo & Martins, 1995 – Espírito Santo

1530. *Eupromera gilmouri* Fuchs, 1961 – Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1531. *Eupromera similis* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1532. *Eupromera spryana* Westwood, 1846 - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1533. *Eupromera zonula* Galileo & Martins, 1995 - Espírito Santo

305. *Iquiracetima* Galileo & Martins, 1995

1534. *Iquiracetima brachialis* (Thomson, 1868) – Brazil

1535. *Iquiracetima ceruri* Galileo & Martins, 2008 – Rondônia

1536. *Iquiracetima egeri* Wappes, Galileo & Santos-Silva, 2017 – Rondônia

1537. *Iquiracetima venturai* Santos-Silva, Botero, Nascimento & Santos, 2020 - Espírito Santo-

306. *Neopibanga* Martins & Galileo, 1998

1538. *Neopibanga brescoviti* Martins & Galileo, 1998 – Rondônia

307. *Pibanga* Galileo & Martins, 1995 1540. *Pibanga diamantina* Galileo & Martins, 1995 - Mato Grosso

1539. *Pibanga itacoatiara* Galileo & Martins, 1995 – Amazonas

1540. *Pibanga jacareacanga* Galileo & Martins, 1995 – Pará

1541. *Pibanga transversefasciata* (Breuning, 1943) – Bahia

15 FORSTERIINI Tippmann, 1960

Genera and subgenera - 10

Species and subspecies - 20

308. *Bactriola* Bates, 1885

1542. *Bactriola circundata* Martins & Galileo, 1992 - Rio de Janeiro

1543. *Bactriola falsa* Martins & Galileo, 1992 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1544. *Bactriola minuscula* Fontes & Martins, 1977 - Bahia, Espírito Santo

309. *Falsamblesthis* Breuning, 1959

1545. *Falsamblesthis ibiyara* Marinoni, 1978 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

310. *Gisostola* Thomson, 1868

1546. *Gisostola bahiensis* Martins & Galileo, 1988 - Bahia, Minas Gerais

1547. *Gisostola melancholica* (Thomson, 1857) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

1548. *Gisostola nordestina* Galileo & Martins, 1987 – Ceará

1549. *Gisostola quentini* Martins & Galileo, 1989 - Rio de Janeiro

311. *Itacolomi* Galileo & Martins, 2012

1550. *Itacolomi letiziae* Galileo & Martins, 2012 – Minas Gerais

312. *Neohebestola* Marinoni, 1977

1551. *Neohebestola brasiliensis* (Fontes & Martins, 1977) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

313. *Nyctonympha* Thomson, 1868

1552. *Nyctonympha carioca* Galileo & Martins, 2001- Rio de Janeiro

1553. *Nyctonympha flavipes* Aurivillius, 1920 - Rondônia, Maranhão

1554. *Nyctonympha mariahelenae* Santos-Silva & Botero, 2017 – Rondônia

314. *Obereoides* Fisher, 1938

1555. *Obereoides cicatricosa* (Zajciw, 1968) - Rio de Janeiro

1556. *Obereoides joergensenii* (Bruch, 1911) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1557. *Obereoides parahybanus* Galileo & artins, 1998 – Paraíba

1558. *Obereoides setulosus* (Aurivillius, 1920) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

315. *Proceroblesthis* Galileo & Martins, 1987

1559. *Proceroblesthis prolata* Galileo & Martins, 1987 – Minas Gerais, Espírito Santo

316. *Pseudogisostola* Fontes & Martins, 1977

1560. *Pseudogisostola reichardti* Fontes & Martins, 1977 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

317. *Spinoblesthis* Galileo & Martins, 1987

1561. *Spinoblesthis acuta* Galileo & Martins, 1987 - Espírito Santo, Rio de Janeiro

318. *Udamina* Thomson, 1868

1562. *Udamina leprieurii* Thomson, 1868 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

16 HEMILOPHINI Thomson, 1868

Genera and subgenera - 64

Species and subspecies – 261

319. *Acabanga* Martins & Galileo, 1991

- 1563. *Acabanga nigrohumeralis* (Tippmann, 1960) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1564. *Acabanga pinima* Martins & Galileo, 1991 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 320. *Acaiatuca* Martins & Galileo, 1992**
- 1565. *Acaiatuca denudata* Galileo & Martins, 2001 - Goiás**
- 1566. *Acaiatuca quadricostata* (Tippmann, 1953) - Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 321. *Adesmiella* Lane, 1959**
- 1567. *Adesmiella cordipicta* Lane, 1959 - Santa Catarina**
- 322. *Adesmoides* Zajciw, 1967**
- 1568. *Adesmoides flava* Zajciw, 1967 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 323. *Adesmus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825**
- 1569. *Adesmus acanga* Galileo & Martins, 1999 – Minas Gerais, Espírito Santo**
- 1570. *Adesmus beruri* Martins & Galileo, 2011 – Amazonas**
- 1571. *Adesmus borgmeieri* (Lane, 1976) - Mato Grosso, Goiás, Bahia**
- 1572. *Adesmus brunneiceps* (Aurivillius, 1920) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina**
- 1573. *Adesmus clathratus* (Gistel, 1848) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1574. *Adesmus collaris* Melzer, 1931 - Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1575. *Adesmus culiki* Santos-Silva, Botero, Nascimento & Santos, 2020 –Espírito Santo**
- 1576. *Adesmus diana* (Thomson, 1860 - Amazonas, Pará**
- 1577. *Adesmus dignus* Melzer, 1931 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo**
- 1578. *Adesmus divus* (Chabriac, 1857) -Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul**
- 1579. *Adesmus facetus* Martins & Galileo, 2008 – Rondônia**
- 1580. *Adesmus fulvicornis* (Bates 1881) - Rio de Janeiro**

- 1581.** *Adesmus hemispilus* (Germar, 1821) – Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1582.** *Adesmus lauropalui* Monné & Monné, 2017 – Minas Gerais
- 1583.** *Adesmus monnei* Galileo & Martins, 2009 – Amapá
- 1584.** *Adesmus nevisi* (Gounelle, 1909) - Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Ceará, Minas Gerais
- 1585.** *Adesmus nigrocinctus* (Gahan, 1889) – Brazil
- 1586.** *Adesmus postilenatus* (Bates, 1881) - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina
- 1587.** *Adesmus quadricinctus* Galileo & Martins, 1999 – Goiás
- 1588.** *Adesmus sannio* Melzer, 1931 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina
- 1589.** *Adesmus seabrai* Lane, 1959 - Espírito Santo
- 1590.** *Adesmus sexguttatus* (Lucas, 1859) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1591.** *Adesmus sexlineatus* (Bates, 1881) - Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1592.** *Adesmus tribalteatus* (Bates, 1881) – Rondônia
- 1593.** *Adesmus urubu* Galileo & Martins, 1999 - Amapá, Pará
- 1594.** *Adesmus verticalis* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 1595.** *Adesmus vilhena* Galileo & Martins, 1999 - Amazonas, Rondônia
- 324.** *Amapanesia* Martins & Galileo, 1996
- 1596.** *Amapanesia exotica* (Galileo & Martins, 1991) – Amapá
- 325.** *Apagomera* Bates, 1881
- 1597.** *Apagomera bravoi* Galileo & Martins, 2009 - Bahia, Minas Gerais
- 1598.** *Apagomera jaguarari* Galileo & Martins, 1998 - Bahia
- 1599.** *Apagomera seclusa* Lane, 1965 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
- 1600.** *Apagomera tipitinga* Galileo & Martins, 1998 – Bahia

1601. *Apagomera triangularis* (Germar, 1823) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
326. *Apagomerella* Gilmour, 1962
1602. *Apagomerella versicolor* (Boheman, 1859) - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
327. *Apagomerina* Gilmour, 1962
1603. *Apagomerina apicalis* Galileo & Martins, 2001 - Santa Catarina
1604. *Apagomerina azurescens* (Bates, 1881) - Rio de Janeiro
1605. *Apagomerina erythronota* (Lane, 1970) - Espírito Santo
1606. *Apagomerina flava* Galileo & Martins, 1989 - São Paulo, Paraná
1607. *Apagomerina gigas* Martins & Galileo, 2007 – Santa Catarina
1608. *Apagomerina ignea* Martins & Galileo, 1996 – Bahia
1609. *Apagomerina jucunda* Martins, 1984 - Espírito Santo
1610. *Apagomerina lampyroides* Martins & Galileo, 2007 – Pará, Mato Grosso
1611. *Apagomerina lepida* Martins & Galileo, 1996 -Rondônia
1612. *Apagomerina rubricollis* Galileo & Martins, 1992 – Rondônia
1613. *Apagomerina subtilis* Martins & Galileo, 1996 - Bahia
1614. *Apagomerina unica* Martins & Galileo, 1996 - Mato Grosso
1615. *Apagomerina utiariti* Galileo & Martins, 1989 - Mato Grosso
328. *Apeba* Martins & Galileo, 1991
1616. *Apeba barauna* Martins & Galileo, 1991 - Amazonas, Pará
1617. *Apeba togata* (Klug, 1825) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
329. *Apypema* Galileo & Martins, 1992
1618. *Apypema yara* Galileo & Martins, 1992 – Rondônia
330. *Butocrysa* Thomson, 1868
1619. *Butocrysa insignis* (Lucas, 1859) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
331. *Cacupira* Martins & Galileo, 1991
1620. *Cacupira tucurui* Martins & Galileo, 1991- Pará

332. *Camposiellina* Monné, 2005

1621. *Camposiellina sulfureopicta* (Lane, 1972) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

333. *Canarana* Martins & Galileo, 1992

1622. *Canarana arguta* Martins & Galileo, 2008 – Rondônia

1623. *Canarana brachialis* (Guérin-Méneville, 1855) – Mato Grosso

1624. *Canarana marceloi* Martins & Galileo, 1992 - Mato Grosso do Sul

1625. *Canarana nigripennis* (Bates, 1866) – Amazonas

1626. *Canarana seminigra* (Bates, 1866) – Amazonas

334. *Cendiuna* Galileo & Martins, 1991

1627. *Cendiuna auauna* Galileo & Martins, 1998 - Minas Gerais, São Paulo

1628. *Cendiuna cendira* Galileo & Martins, 1991 - São Paulo, Pará

1629. *Cendiuna pataiuna* Galileo & Martins, 1991 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1630. *Cendiuna planipennis* (Bates, 1881) – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1631. *Cendiuna puranga* Galileo & Martins, 1991 - Santa Catarina

335. *Chrysaperda* Bates, 1881

1632. *Chrysaperda circumcincta* (Pascoe, 1859) – Amazonas

336. *Clythraschema* Thomson, 1857

1633. *Clythraschema chabriacii* Thomson, 1857 – Rio de Janeiro

337. *Corcovado* Lane, 1973

1634. *Corcovado ruber* (Bates, 1881) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

338. *Cuicirama* Martins & Galileo, 1992

1635. *Cuicirama cayennensis* (Bates, 1881) – Amapá

1636. *Cuicirama fasciata* (Bates, 1866) -Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Ceará, São Paulo

1637. *Cuicirama smithii* (Bates, 1881) - Pará, Rondônia, Maranhão

339. *Dadoychus* Chevrolat, 1833

1638. *Dadychus atrus* Martins & Galileo, 2013 – Paraíba
1639. *Dadychus flavocinctus* Chevrolat, 1833 – Brazil
1640. *Dadychus mucuum* Galileo & Martins, 1998 - Pernambuco, Ceará
1641. *Dadychus nigrus* Galileo & Martins, 2009 - Bahia
340. *Egalicia* Lane, 1974
1642. *Egalicia flavescentis* (Thomson, 1864) - Rio de Janeiro, São Paulo
1643. *Egalicia testacea* (Bates, 1866) – Amazonas
341. *Eranina* Monné, 2005
1644. *Eranina cendira* (Martins & Galileo, 1993) - Mato Grosso
1645. *Eranina ciliata* (Fisher, 1938) - Paraná, Santa Catarina
1646. *Eranina cincticornis* (Bates, 1866) – Amazonas
1647. *Eranina diana* (Martins & Galileo, 1989) – Goiás
1648. *Eranina meyeri* (Martins & Galileo, 1989) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul
1649. *Eranina nigrita* (Galileo & Martins, 1991) – Amapá
1650. *Eranina pallidula* (Martins & Galileo, 1989) - Pará, Mato Grosso

1651. *Eranina porongaba* (Galileo & Martins, 1998) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1652. *Eranina rondonia* Galileo & Martins, 2008 – Rondônia
342. *Eraninella* Galileo & Martins, 2008
1653. *Eraninella longiscapus* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
343. *Eulachnesia* Bates, 1872
1654. *Eulachnesia humeralis* (Fabricius, 1801) – Amazonas
1655. *Eulachnesia monnei* Martins & Galileo, 1996 – Amazonas
344. *Fredlanea* Martins & Galileo, 1996
1656. *Fredlanea vilhena* Martins & Galileo, 1996 – Rondônia
1657. *Fredlanea virginea* (Fabricius, 1801) – Pará
345. *Gagarinia* Lane, 1956

1658. *Gagarinia aureolata* (Lane, 1950) – Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1659. *Gagarinia borgmeieri* (Bondar, 1938) - Amazonas, Pará, Bahia

1660. *Gagarinia mniszechii* (Chabrilac, 1857) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

346. *Hemiloapis Galileo & Martins*, 2004

1661. *Hemiloapis mena* Martins & Galileo, 2006 - Amazonas

347. *Hemilophus Audinet-Serville*, 1835

1662. *Hemilophus dimidiaticornis* Audinet-Serville, 1835 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1663. *Hemilophus infuscatus* Bates, 1881 - Rio de Janeiro

1664. *Hemilophus leucogramma* Bates, 1881 - Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul

1665. *Hemilophus unicolor* Bates, 1881 - locality - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

348. *Hilarolea Thomson*, 1868

1666. *Hilarolea incensa* (Perty, 1832) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul

349. *Iarucanga Martins & Galileo*, 1991

1667. *Iarucanga capillacea* (Bates, 1866) – Amazonas

1668. *Iarucanga mimica* (Bates, 1866) - Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso

350. *Ibitiruna Galileo & Martins*, 1997

1669. *Ibitiruna araponga* Galileo & Martins, 1997 – Paraná

1670. *Ibitiruna fenestrata* (Bates, 1881) - Rio de Janeiro, São Paulo?, Santa Catarina?

351. *Icimauna Martins & Galileo*, 1991

1671. *Icimauna ciliaris* (Klug, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1672. *Icimauna macilenta* (Bates, 1881) - Rio de Janeiro

1673. *Icimauna reversa* (Bates, 1881) - Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1674. *Icimauna sarauaia* Martins & Galileo, 1991 – Rondônia

352. *Isomerida* Bates, 1866

1675. *Isomerida albicollis* (Laporte, 1840) - Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso

1676. *Isomerida ibitira* Martins & Galileo, 1992 – Minas Gerais

1677. *Isomerida lanifica* (Germar, 1823) – Rio de Janeiro, São Paulo

1678. *Isomerida longicornis* Bates, 1881 – Paraíba, Bahia, Minas Gerais

1679. *Isomerida paraba* Galileo & Martins, 2001 – Amazonas

1680. *Isomerida paraiba* Galileo & Martins, 1996 – Paraíba

1681. *Isomerida ruficornis* Bates, 1866 - Amazonas

1682. *Isomerida sororcula* Galileo & Martins, 1996 – Rio de Janeiro

1683. *Isomerida tupi* Martins & Galileo, 1992 - Rondônia, Mato Grosso, Goiás

1684. *Isomerida vittata* (Pascoe, 1858) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

353. *Itaituba* Lane, 1950

1685. *Itaituba miniacea* (Bates, 1866) – Pará

1686. *Itaituba pitanga* Galileo & Martins, 1991 – Pará

354. *Ites* Waterhouse, 1880

1687. *Ites plagiatus* Waterhouse, 1880 – Amazonas

355. *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992

1688. *Itumbiara crinicornis* (Germar, 1823) – Minas Gerais, Rio de Janeiro

1689. *Itumbiara cuici* Galileo & Martins, 1997 - Santa Catarina

1690. *Itumbiara fimbriata* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1691. *Itumbiara picticollis* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1692. *Itumbiara plumosa* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul

1693. *Itumbiara taigaiba* Martins & Galileo, 1992 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

356. *Lycaneptia* Thomson, 1868

1694. *Lycaneptia amicta* (Klug, 1825) – Bahia, Minas Gerais, São Paulo
1695. *Lycaneptia nigrobasalis* Tippmann, 1960 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 357. *Lycidola* Thomson, 1864**
1696. *Lycidola batesi* Martins & Galileo, 1991 – Brazil
1697. *Lycidola palliata* (Klug, 1825) – Bahia, Rio de Janeiro
1698. *Lycidola simulatrix* Bates, 1866 - Amapá, Amazonas, Rondônia
- 358. *Lycomimus* Melzer, 1931**
1699. *Lycomimus albocinctus* Melzer, 1931 - Amazonas, Mato Grosso
1700. *Lycomimus ampliatus* (Klug, 1825) - Rio de Janeiro
- 359. *Malacoscyllus* Thomson, 1868**
1701. *Malacoscyllus cirratus* (Germar, 1823) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1702. *Malacoscyllus fasciatus* Galileo & Martins, 1998 – Minas Gerais, São Paulo
1703. *Malacoscyllus gonostigma* Bates, 1881 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1704. *Malacoscyllus xanthotaenius* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
- 360. *Mariliiana* Lane, 1970**
1705. *Mariliiana bellula* Martins & Galileo, 2013 – Piauí
1706. *Mariliiana niveopicta* Lane, 1970 - São Paulo
1707. *Mariliiana oocularis* (Hope, 1846) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1708. *Mariliiana rupicola* Lane, 1970 – Rio de Janeiro, São Paulo
1709. *Mariliiana sumpta* Lane, 1970 - Minas Gerais, São Paulo
- 361. *Melzerina* Lane, 1966**
1710. *Melzerina lacordairei* (Gahan, 1889) – Espírito Santo
- 362. *Mocoiasura* Martins & Galileo, 1991**
1711. *Mocoiasura suturalis* (Melzer, 1931) - Espírito Santo, Rio de Janeiro
- 363. *Murupeaca* Martins & Galileo, 1992**

1712. *Murupeaca mocoia* Martins & Galileo, 1993 - Espírito Santo
1713. *Murupeaca pinimatinga* Martins & Galileo, 1992 - Mato Grosso
- 364. *Ochromima* Bates, 1881**
1714. *Ochromima marginicollis* (Gahan, 1889) - Amazonas, Pará
1715. *Ochromima megalopoides* (Bates, 1866) – Pará
- 3655. *Olivensa* Lane, 1965**
1716. *Olivensa cephalotes* (Pascoe, 1858) - Amapá, Amazonas, Pará
1717. *Olivensa megacephala* (Bates, 1866) – Amazonas
1718. *Olivensa mimula* Lane, 1965 – Amazonas
- 366. *Parapeba* Galileo & Martins, 2001**
1719. *Parapeba lyciformis* Galileo & Martins, 2001 - Bahia, Espírito Santo
- 367. *Parauna* Lane, 1972**
1720. *Parauna zikani* Lane, 1972 – Amazonas
- 368. *Phoebe* Audinet-Serville, 1835**
1721. *Phoebe bicornis* (Olivier, 1795) -Roraima, Amapá, Amazonas, Pará
1722. *Phoebe cava* (Germar, 1823) - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro São Paulo
1723. *Phoebe concinna* White, 1856 - Amazonas, Pará
1724. *Phoebe goiana* Lane, 1966 – Goiás, Maranhão
1725. *Phoebe mafra* Martins & Galileo, 1998 – Paraná, Santa Catarina
1726. *Phoebe ornator* (Tippmann, 1960) - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, São Paulo
- 369. *Phoebella* Lane, 1966**
1727. *Phoebella albomaculata* (Gahan, 1889) - Bahia, Espírito Santo
1728. *Phoebella phoebe* (Lepeletier & Audinet-Serville, 1825) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1729. *Phoebella queirozae* Silva Júnior. Souza & Monné. 2024 – Ceará
- 370. *Piratininha* Galileo & Martins, 1992**
1730. *Piratininha piranga* Galileo & Martins, 1992 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

371. *Piruanychia* Martins & Galileo, 1997

1731. *Piruanychia itaiuba* Martins & Galileo, 1997 - Mato Grosso, Goiás

372. *Pseudegalicia* Galileo & Martins, 2001

1732. *Pseudegalicia tetrops* Galileo & Martins, 2001 - Rondônia, Mato Grosso

373. *Purusia* Lane, 1956

1733. *Purusia acreana* Lane, 1956 - Acre, Amazonas, Pará, Rondônia

374. *Pyrobolus* Chevrolat, 1838

1734. *Pyrobolus amoenoides* (Fisher, 1938) - São Paulo, Santa Catarina

1735. *Pyrobolus fumigatus* (Germar, 1823) - Bahia, Rio de Janeiro

1736. *Pyrobolus iuati* (Galileo & Martins, 1997) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

1737. *Pyrobolus melancholicus* (Melzer, 1931 - Rio de Janeiro, São Paulo

1738. *Pyrobolus rectilineus* (Bates, 1881) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

375. *Quatiara* Lane, 1972

1739. *Quatiara luctuosa* (Lesleuc, 1844) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

376. *Spathoptera* Audinet-Serville, 1835

1740. *Spathoptera albilatera* Audinet-Serville, 1835 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

377. *Sybaguasu* Martins & Galileo 1991

1741. *Sybaguasu cornutum* Galileo & Martins, 2005 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

1742. *Sybaguasu pubicorne* (Bates, 1881) – Amazonas, Pará

1743. *Sybaguasu thoracicus* (Olivier, 1795) – Pará

378. *Tabatinga* Lane, 1966

1744. *Tabatinga x-littera* Lane, 1966 – Amazonas

379. *Themistonoe* Thomson, 18

1745. *Themistonoe cacica* Thomson, 1864 – Rio de Janeiro

380. *Tyrinthia* Bates, 1866

1746. *Tyrinthia capillata* Bates, 1866 - Amazonas, Pará, Rondônia

1747. *Tyrinthia nigroapicata* Galileo & Martins, 2009 – São Paulo
1748. *Tyrinthia paraba* Martins & Galileo, 1991 - Amazonas, Rondônia
1749. *Tyrinthia scissifrons* Bates, 1866 - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
381. *Woytkowskia* Lane, 1966
1750. *Woytkowskia travassosi* Lane, 1971 - Espírito Santo
382. *Ybyrarema* Martins & Galileo, 2014
1751. *Ybyrarema irundisa* (Galileo & Martins, 2001) – Amazonas
383. *Zeale* Pascoe, 1866
1752. *Zeale nigromaculata* (Klug, 1829) - Mato Grosso,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

17 LAMIINI Latreille, 1825

Genera and subgenera - 3

Species and subspecies - 9

384. *Hammatoderus* Gemminger in Gemminger & Harold, 1873

1753. *Hammatoderus confusor* (Dillon & Dillon, 1941) - São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul

385. *Pseudotaeniotes* Dillon & Dillon, 1949

1754. *Pseudotaeniotes mimus* (Dillon & Dillon, 1943) - Santa Catarina ?

386. *Ptychodes* Audinet-Serville, 1835

1755. *Ptychodes taeniotoides taeniotoides* Thomson, 1865 – Brazil

387. *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835

1756. *Taeniotes amazonum* Thomson, 1857 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul

1757. *Taeniotes cayennensis* Thomson, 1859 - Amapá, Amazonas, Pará

1758. *Taeniotes farinosus* (Linnaeus, 1758) - Roraima, Amazonas, Pará, Mato Grosso
1759. *Taeniotes orbignyi* Guérin-Méneville, 1844 – Amazonas, Rondônia
1760. *Taeniotes pulverulentus* (Olivier, 1790) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1761. *Taeniotes relucens* Santos-Silva & Tavakilian, 2017 – Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Rondônia
1762. *Taeniotes scalatus* (Gmelin, 1790) – Amazonas

LATICRANIINI Lane, 1959

Genera and subgenera - 1

Species and subspecies - 1

388. *Laticranium* Lane, 1959 - 1

1763. *Laticranium mandibulare* Lane, 1959 - Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Minas Gerais

18 MAUESIINI Lane, 1956

Genera and subgenera - 2

Species and subspecies -14

389. *Mauesia* Lane, 1956

1764. *Mauesia acorniculata* Julio, 2003 – Amazonas
1765. *Mauesia bicornis* Julio, 2003 - Amazonas
1766. *Mauesia cornuta* Lane, 1956 - Amazonas, Pará, Mato Grosso

1767. *Mauesia simplicis* Moysés & Galileo, 2009 - Mato Grosso

1768. *Mauesia submetallica* Martins & Galileo, 2010 - Amazonas

390. *Taurolema* Thomson, 1860

1769. *Taurolema bellatrix* Thomson, 1860 – Pará

1770. *Taurolema cicatricosa* Lane, 1966 - Amazonas, Mato Grosso

1771. *Taurolema duffyi* Lane, 1966 - Bahia, Rio de Janeiro

1772. *Taurolema flavocincta* Gounelle, 1906 – Amazonas, Pará, Rondônia

1773. *Taurolema hirsuticornis* Chevrolat, 1861 - Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

1774. *Taurolema nigropilosa* Julio, 2003 - Espírito Santo

1775. *Taurolema oberthuri* Gounelle, 1906 - Pará, Mato Grosso

1776. *Taurolema olivacea* Gounelle, 1908 – Espírito Santo]

1777. *Taurolema rutilans* Gounelle, 1906 - Bahia, Espírito Santo

1778. *Taurolema seabrai* Lane, 1973 – Amazonas

19 MEGABASINI Thomson, 1864

Genera and subgenera - 1

Species and subspecies - 1

391. *Megabasis* Audinet-Serville, 1835

1779. *Megabasis speculifera* (Kirby, 1818) - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

20 ONCIDERINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 75

Species and subspecies - 337

392. *Agaritha* Dillon & Dillon, 1945

1780. *Agaritha iolaia* Dillon & Dillon, 1945 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul

393. *Alexera* Dillon & Dillon, 1945

1781. *Alexera barii* (Jekel, 1861) - Amazonas

394. *Apamauta* Thomson, 1868

1782. *Apamauta lineolata* Thomson, 1868 - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

395. *Apocoptoma* Thomson, 1857

1783. *Apocoptoma chabrellacii* Thomson, 1857 - Bahia, Espírito Santo

396. *Bacuris* Gounelle , 1906

1784. *Bacuris sexvittatus* (Bates, 1865 - Roraima, Amazonas, Pará, Pernambuco

397. *Bucoides* Dillon & Dillon, 19

1785. *Bucoides exotica* Martins & Galileo, 1990 - Rio de Janeiro

1786. *Bucoides montana* Martins & Galileo, 2009 - Minas Gerais

398. *Cacostola* Fairmaire & Germain, 1860

1787. *Cacostola acuticauda* Marinoni & Martins, 1982 - Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

1788. *Cacostola bimaculata* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 -
Maranhão

1789. *Cacostola brasiliensis* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1790. *Cacostola cana* Marinoni & Martins, 1982 - Espírito Santo

1791. *Cacostola carinata* Martins, Galileo & Santos-Silva, 2016 - Rio Grande do
Norte, Paraíba

1792. *Cacostola clorinda* Dillon & Dillon, 1946 - Mato Grosso

1793. *Cacostola exilis* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2011 – Maranhão

1794. *Cacostola flexicornis* Bates, 1865 - Pará, Maranhão, Piauí

1795. *Cacostola fusca* Thomson, 1868 - Rio de Janeiro

1796. *Cacostola fuscata* Dillon & Dillon, 1952 – Amazonas
Marinoni & Martins, 1982 - Mato Grosso, Goiás
1798. *Cacostola nordestina* Martins & Galileo, 1999 - Maranhão, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia
1799. *Cacostola parafusca* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 - Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul
1800. *Cacostola simplex* (Pascoe, 1859) – Pará
1801. *Cacostola sulcipennis* Melzer, 1934 - Espírito Santo
1802. *Cacostola thomassorum* Wappes & Santos-Silva, 2019 – Rondônia
1803. *Cacostola vanini* Martins, 1979 - Minas Gerais
1804. *Cacostola volvula* (Fabricius, 1781) - Maranhão, Ceará, Bahia
1805. *Cacostola zanoa* Dillon & Dillon, 1946 - Mato Grosso do Sul
- 399. *Cherentes* Gounelle, 1906**
1806. *Cherentes niveilateris* (Thomson, 1868) - Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo
- 400. *Chitron* Dillon & Dillon, 1946**
1807. *Chitron mniszechii* (Buquet, 1859) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
- 401. *Cicatrodæa* Dillon & Dillon, 1946**
1808. *Cicatrodæa bahia* Dillon & Dillon, 1946 – Bahia
1809. *Cicatrodæa monima* Dillon & Dillon, 1946 - Rondônia
- 402. *Cipriscola* Dillon & Dillon, 1945**
1810. *Cipriscola fasciata* (Thomson, 1860) Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul
- 403. *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946**
1811. *Clavidesmus chicalae* Giorgi, 1998 - São Paulo
1812. *Clavidesmus heterocerus* (Buquet, 1852) - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1813. *Clavidesmus indistinctus* Dillon & Dillon, 1952 - Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná

1814. *Clavidesmus metallicus* (Thomson, 1868) – Amazonas, Pará, Mato Grosso
- 404. *Cnemosioma* Martins, 1975**
1815. *Cnemosioma innominata* Martins, 1975 - Espírito Santo
- 405. *Cordites* Dillon & Dillon, 1946**
1816. *Cordites armillata* (Thomson, 1868) - Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina
1817. *Cordites pubescens* (Thomson, 1868) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
- 406. *Cydros* Pascoe, 1866**
1818. *Cydros leucurus* Pascoe, 1866 – Pa
1819. *Cydros melzeri* Monné & Fragoso, 1984 - Rondônia, Mato Grosso, São Paulo
- 407. *Cylicasta* Thomson, 1868**
1820. *Cylicasta coarctata* (Bates, 1865) - Amazonas
1821. *Cylicasta liturata* (Fabricius, 1801) -Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Bahia
1822. *Cylicasta parallela* (Melzer, 1934) - Mato Grosso do Sul
1823. *Cylicasta terminata* (Buquet, 1859) - Amazonas, Pará
- 408. *Delilah* Dillon & Dillon, 1945**
1824. *Delilah gilvicornis* (Thomson, 1868) – Espírito Santo
- 409. *Ecthoea* Pascoe, 1858**
1825. *Ecthoea quadricornis* (Olivier, 1795) - Roraima, Amazonas, Pará
- 410. *Ephiales* Dillon & Dillon, 1946**
1826. *Ephiales cretacea* (Bates, 1865) – Amazonas
- 411. *Esonius* Dillon & Dillon, 1945**
1827. *Esonius panopus* Dillon & Dillon, 1945 - Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais
- 412. *Eudesmus* Audinet Serville, - 1835**
1828. *Eudesmus caudalis* Bates, 1865 – Amazonas
1829. *Eudesmus ferrugineus* (Thomson, 1860) – Amazonas
1830. *Eudesmus grisescens* Audinet-Serville, 1835 – Amazonas

1831. *Eudesmus posticalis* Guérin-Méneville, 1844 - Amazonas

1832. *Eudesmus rubefactus* Bates, 1865 - Amazonas, Paraíba

413. *Eupalessa* Monné, 2005

1833. *Eupalessa attenuata* (Thomson, 1868) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

414. *Euthima* Dillon & Dillon, 1945

1834. *Euthima araujoi* Martins, 1979 - São Paulo

1835. *Euthima rodens* (Bates, 1865) - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão

415. *Glyptaga* Thomson, 1868

1836. *Glyptaga lignosa* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de J4.

1837. *Glyptaga mucorea* Martins & Galileo, 1990 – Pernambuco, Bahia

1838. *Glyptaga paupercula* (Thomson, 1868) - Goiás, Bahia

1839. *Glyptaga unicolor* Martins & Galileo, 1990 - Rio Grande do Sul

1840. *Glyptaga vicina* Martins & Galileo, 1990 - Brazil (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina

1841. *Glyptaga xylina* (Bates, 1865) - Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

416. *Hesycha* Fairmaire & Germain, 1860

1842. *Hesycha bimaculata* Martins & Galileo, 1990 – Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1843. *Hesycha clavata* Martins & Galileo, 1990 - Mato Grosso do Sul

1844. *Hesycha consimilis* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

1845. *Hesycha crucifera* Dillon & Dillon , 1952 – Rio de Janeiro

1846. *Hesycha fasciata* Martins & Galileo, 1990 – Espírito Santo

1847. *Hesycha inermicollis* (Breuning, 1940) – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

1848. *Hesycha jataiensis* Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015 - São Paulo
1849. *Hesycha microphthalma* Martins & Galileo, 1990 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1850. *Hesycha simplex* Martins & Galileo, 1990 - Minas Gerais
1851. *Hesycha tavakiliani* Nearns & Swift, 2011 – Minas Gerais
1852. *Hesycha variabilis* Dillon & Dillon, 1945 - Minas Gerais
417. *Hesychotypa* Thomson, 1868
1853. *Hesychotypa ableptema* Martins & Galileo, 1990 - Pará
1854. *Hesychotypa dola* Dillon & Dillon, 1945 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
1855. *Hesychotypa jaspidea* (Bates, 1865) Pará
1856. *Hesychotypa lirissa* Dillon & Dillon, 1945 - Mato Grosso
1857. *Hesychotypa liturata* (Bates, 1865) -Amazonas, Rondônia
1858. *Hesychotypa maculosa* (Bates, 1865) – Amazonas
1859. *Hesychotypa maraba* Martins & Galileo, 2007 – Pará
1860. *Hesychotypa miniata* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1861. *Hesychotypa nyphonoides* (Pascoe, 1859) - Amazonas, Pará
1862. *Hesychotypa subfasciata* Dillon & Dillon, 1945 - Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
418. *Hypselomus* Perty, 1832
1863. *Hypselomus cristatus* Perty, 1832 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
419. *Hypsioma*, Audinet-Serville 1835
1864. *Hypsioma affinis* Thomson, 1860 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1865. *Hypsioma amydon* Dillon & Dillon, 1945 – Amazonas
1866. *Hypsioma aristonia* Dillon & Dillon, 1945 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro

1867. *Hypsioma asthenia* Martins & Galileo, 1990 – Rondônia
1868. *Hypsioma attalia* Dillon & Dillon, 1945 Rio de Janeiro
1869. *Hypsioma bahiensis* Martins & Galileo, 2010 – Bahia
1870. *Hypsioma barbara* Martins & Galileo, 1990 - Espírito Santo
1871. *Hypsioma basalis* Thomson, 1860 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1872. *Hypsioma carioca* Martins & Galileo, 2007 - Rio de Janeiro
1873. *Hypsioma chapadensis* Dillon & Dillon, 1945 - Mato Grosso, São Paulo
1874. *Hypsioma charila* Dillon & Dillon, 1945 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1875. *Hypsioma constellata* Thomson, 1868 - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará
1876. *Hypsioma dejeanii* Thomson, 1868 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1877. *Hypsioma gibbera* Audinet-Serville, 1835 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1878. *Hypsioma hezia* Dillon & Dillon, 1945 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
1879. *Hypsioma inornata* Thomson, 1868 – MRio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1880. *Hypsioma lyca* Dillon & Dillon, 1945 - Amazonas
1881. *Hypsioma opalina* Dillon & Dillon, 1945 - Rio de Janeiro
1882. *Hypsioma pylades* Dillon & Dillon, 1945 – Rio de Janeiro
1883. *Hypsioma renatoi* Martins & Galileo, 1990 - Espírito Santo
1884. *Hypsioma robusta* Dillon & Dillon, 1945 – Amapá
1885. *Hypsioma solangeae* Galileo & Martins, 2007 – Mato Grosso
1886. *Hypsioma sororcula* Martins, 1981 - Rondônia, Mato Grosso
1887. *Hypsioma steinbachi* Dillon & Dillon, 1945 – Rondônia, Mato Grosso
1888. *Hypsioma viridis* Gilmour, 1950 - São Paulo
420. *Iaquira* Galileo & Martins, 2001
1889. *Iaquira viridis* Galileo & Martins, 2001 – Espírito Santo
421. *Ischiocentra* Thomson, 1861
1890. *Ischiocentra clavata* Thomson, 1861 – Espírito Santo

1891. *Ischiocentra diringshofeni* Lane, 1956 – Santa Catarina
1892. *Ischiocentra hebes* (Thomson, 1868) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1893. *Ischiocentra insulata* (Rodrigues & Mermudes, 2011) - Rio de Janeiro
1894. *Ischiocentra quadrisignata* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Rio, de Janeiro, São Paulo
422. *Ischioderes* Dillon & Dillon, 1945
1895. *Ischioderes bahiensis* Monné & Fragoso, 1984 - Bahia, Minas Gerais
1896. *Ischioderes oncidroides* Dillon & Dillon, 1945 - Minas Gerais, Santa Catarina
423. *Ischiosioma* Martins & Galileo, 1990
1897. *Ischiosioma albata* Martins & Galileo, 1990 – Espírito Santo
1898. *Ischiosioma obliquata* Martins & Galileo, 1990 - Santa Catarina
424. *Jamesia* Jekel, 1861
1899. *Jamesia globifera* (Fabricius, 1801) - Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia),
425. *Lachaerus* Thomson, 1868
1900. *Lachaerus fascinus* (Audinet-Serville, 1835) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1901. *Lachaerus monnei* (Giorgi, 1998) - Minas Gerais
1902. *Lachaerus rubigineus* (Dillon & Dillon, 1949) Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
426. *Lachnia* Audinet-Serville, 1835
1903. *Lachnia subcincta* Audinet-Serville, 1835 - Roraima, Amazonas, Pará
427. *Lesbates* Dillon & Dillon, 1945
1904. *Lesbates acromii* (Dalman, 1823) – Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná
1905. *Lesbates axillaris* (Thomson, 1860) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
1906. *Lesbates carissima* Dillon & Dillon, 1945 – Bahia
1907. *Lesbates caviunas* (Dillon & Dillon, 1949) - Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná
1908. *Lesbates chavesi* Barros, Julio & Nearns, 2019 – Rio de Janeiro

428. *Leus* Dillon & Dillon, 1946

1909. *Leus ramuli* (Bates, 1865) – Amazonas, Mato Grosso

429. *Lingafelteria* Nearns & Tavakilian, 2012

1910. *Lingafelteria pandolfii* Nearns & Nascimento, 2019 - Amazonas

430. *Lochmaeocles* Bates, 1880

1911. *Lochmaeocles callidryas* (Bates, 1865) - Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão

1912. *Lochmaeocles congener* (Thomson, 1868) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo

1913. *Lochmaeocles fasciatus* (Lucas, 1859) - Bahia, Ceará, Minas Gerais Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1914. *Lochmaeocles obliquatus* Dillon & Dillon, 1946 - Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia

1915. *Lochmaeocles pulcher* Dillon & Dillon, 1946 - Amazonas

1916. *Lochmaeocles sladeni* (Gahan, 1903) - Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

431. *Lydipta* Thomson, 1868

1917. *Lydipta conspersa* (Aurivillius, 1922) - Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, Paraná

1918. *Lydipta pumilio* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Snto, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1919. *Lydipta senicula* (Bates, 1865) - Amazonas, Pará

432. *Marensis* Dillon & Dillon, 1945

1920. *Marensis simplex* (Bates, 1865) - Amazonas

433. *Midamiella* Monné, 2005

1921. *Midamiella hecabe* (Dillon & Dillon, 1945) – Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

1922. *Midamiella santaremensis* (Dillon & Dillon, 1945) - Acre, Pará, Rondônia, Mato Grosso

- 434. *Neocherentes* Tippmann, 1960**
- 1923. *Neocherentes adrianoi* Nearns & Monné, 2019 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 1924. *Neocherentes dilloniorum* Tippmann, 1960 - Espírito Santo**
- 435. *Neodillonia* Monné & Fragoso, 1984**
- 1925. *Neodillonia albisparsa* (Germar, 1823) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 436. *Neohylus* Monné, 2005**
- 1926. *Neohylus alexandrei* Martins & Galileo, 2010 – Rondônia**
- 437. *Neolampedusa* Monné, 2005**
- 1927. *Neolampedusa obliquator* (Fabricius, 1801) – Amazonas**
- 438. *Oncideres* Lacordaire, 1830**
- 1928. *Oncideres albomaculata* Dillon & Dillon, 1946 – Pará**
- 1929. *Oncideres albomarginata albomarginata* Thomson, 1868 – Brazil**
- 1930. *Oncideres alicei* Lane, 1977 - Bahia, Minas Gerais**
- 1931. *Oncideres apiaba* Martins, 1981 – Goiás**
- 1932. *Oncideres apicalis* Dillon & Dillon, 1946 - Amazonas, Pará**
- 1933. *Oncideres bondari* Melzer, 1923 - Goiás, Mato Grosso, Bahia, São Paulo**
- 1934. *Oncideres bucki* Melzer, 1934 - São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1935. *Oncideres captiosa* Martins, 1981 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1936. *Oncideres castanea* Dillon & Dillon, 1946 - Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 1937. *Oncideres cephalotes* Bates, 1865 – Amazonas, Pará, Maranhão**
- 1938. *Oncideres cervina* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 1939. *Oncideres chagasi* Martins, 1981 – Maranhão**
- 1940. *Oncideres chevrolatii* Thomson, 1868 - Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo**

1941. *Oncideres coites* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão
1942. *Oncideres crassicornis* Bates, 1865 - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
1943. *Oncideres dalmanii* Thomson, 1868 - Amazonas, Pará
1944. *Oncideres dejeanii* Thomson, 1868 - Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1945. *Oncideres diana* (Brongniart, 1793) –Pará
1946. *Oncideres digna* Bates, 1865 - Amazonas, Pará
1947. *Oncideres diringsi* Martins & Galileo, 1990 – Amazonas
1948. *Oncideres disiunctus* Galileo & Martins, 2011 - Amazonas
1949. *Oncideres errata* Martins & Galileo, 2009 - Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
1950. *Oncideres etiolata* Dillon & Dillon, 1946 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
1951. *Oncideres fulva* Bates, 1865 – Pará
1952. *Oncideres fulvoguttata* Dillon & Dillon, 1946 - Amazonas, Pará
1953. *Oncideres gemmata* Dillon & Dillon, 1946 - Pará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso
1954. *Oncideres germarii* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1955. *Oncideres gibbosa* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
1956. *Oncideres glebulenta* Martins, 1981 - Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo
1957. *Oncideres guttulata* Thomson, 1868 – Rio Grande do Sul, Bahia?
1958. *Oncideres gutturator* (Fabricius, 1775) - Amazonas, Pará, Rondônia, Ceará
1959. *Oncideres hoffmanni* Galileo & Martins, 2008 – Bahia
1960. *Oncideres humeralis* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1961. *Oncideres immensa* Martins & Galileo, 2009 – Pará

1962. *Oncideres impluviata* (Germar, 1823) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1963. *Oncideres intermedia* Dillon & Dillon, 1946 - Pará
1964. *Oncideres irrorata* Melzer, 1934 - Rio de Janeiro, São Paulo
1965. *Oncideres jatai* Bondar, 1953 – Maranhão
1966. *Oncideres laceyi* Dillon & Dillon, 1949 - Maranhão
1967. *Oncideres limpida* Bates, 1865 - Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia
1968. *Oncideres macra* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1969. *Oncideres magnifica* Martins, 1981 - Pará, Maranhão
1970. *Oncideres malleri* Fragoso, 1970 – Mato Grosso
1971. *Oncideres manauara* Martins & Galileo, 1995 – Amazonas
1972. *Oncideres maxima* Dillon & Dillon, 1946 - Pará, Maranhão
1973. *Oncideres miniata* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1974. *Oncideres minuta* Thomson, 1868 – Maranhão
1975. *Oncideres mirador* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão
1976. *Oncideres mirim* Martins & Galileo, 1996 - Pará, Maranhão
1977. *Oncideres modesta* Dillon & Dillon, 1946 - Pará, Bahia, Minas Gerais
1978. *Oncideres nipheta* Martins, 1981 - Minas Gerais, São Paulo
1979. *Oncideres nivea* Dillon & Dillon, 1946 - Amazonas, Pará
1980. *Oncideres ochreostillata* Dillon & Dillon, 1952 - Brazil?
1981. *Oncideres ocularis* Thomson, 1868 - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1982. *Oncideres pectoralis* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1983. *Oncideres phaeotusa* Dillon & Dillon, 1946 – Amazonas
1984. *Oncideres polychroma* Dillon & Dillon, 1946 - Mato Grosso
1985. *Oncideres pretiosa* Martins & Galileo, 1990 – Amazonas
1986. *Oncideres pulchella* Bates, 1865 – Amazonas
1987. *Oncideres repandator* (Fabricius, 1793) –Amazonas

1988. *Oncideres saga* (Dalman, 1823) - Goiás, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1989. *Oncideres satyra* Bates, 1865 - Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão
1990. *Oncideres seabrai* Fragoso, 1970 - Mato Grosso
1991. *Oncideres tavakiliani* Nearns & Santos-Silva, 2016 – Pará
1992. *Oncideres travassosi* Fragoso, 1970 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro
1993. *Oncideres tuberculata* Thomson, 1868 – Amazonas
1994. *Oncideres tuberosa* Martins & Galileo, 2006 - Amazonas, Maranhão
1995. *Oncideres ulcerosa* (Germar, 1823) - Maranhão, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
1996. *Oncideres vicina* Thomson, 1868 - Maranhão, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Bahia
1997. *Oncideres voetii* Thomson, 1868 – Amazonas
1998. *Oncideres wappesi* Martins & Galileo, 2005 – Rondônia
1999. *Oncideres xavieri* Galileo & Martins, 2010 – Amazonas

439. *Oncioderes* Martins & Galileo, 1990

2000. *Oncioderes obliqua* Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015 – Bahia
2001. *Oncioderes picta* Martins & Galileo, 1990 - Goiás, Minas Gerais , São Paulo
2002. *Oncioderes rondoniae* Martins & Galileo, 1990 – Rondônia
- 440. *Onocephala* Sturm, 1843**
2003. *Onocephala aulica* Lucas, 1859 - Rio de Janeiro, São Paulo
2004. *Onocephala chicomendes* Monné, Monné, Botero & Carelli, 2016 - Rio de Janeiro
2005. *Onocephala diophthalma* (Perty, 1832) - Minas Gerais, Rio de Janeiro
2006. *Onocephala lacordairei* Dillon & Dillon, 1946 – Rio de Janeiro]
2007. *Onocephala obliquata* Lacordaire, 1872 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina

2008. *Onocephala rugicollis* Thomson, 1857 - Rio de Janeiro, Espírito Santo
2009. *Onocephala suturalis* (Bates, 1887) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
2010. *Onocephala tepahi* Dillon & Dillon, 1946 – Rio de Janeiro
2011. *Onocephala thomsoni* Dillon & Dillon, 1946 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
2012. *Onocephala vittipennis* (Breuning, 1940) - Espírito Santo
441. *Paratrachysomus* Monné & Fragoso, 1984
2013. *Paratrachysomus huedepohli* Monné & Fragoso, 1984 - Rondônia, Mato Grosso
442. *Paratritania* Breuning, 1961
2014. *Paratritania alternans* (Aurivillius, 1920) - Bahia, Espírito Santo
443. *Pericasta* Dillon & Dillon, 1952
2015. *Pericasta virescens* (Aurivillius, 1920) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
444. *Peritrox* Bates, 1865
2016. *Peritrox denticollis* Bates, 1865 - Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2017. *Peritrox marcelae* Nearns & Tavakilian, 2012 – Mato Grosso, Maranhão
2018. *Peritrox nigromaculatus* Aurivillius, 1920 - Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná
2019. *Peritrox perbra* Dillon & Dillon, 1945 - Amazonas, Maranhão
2020. *Peritrox vermiculatus* Dillon & Dillon, 1945 - Rio de Janeiro
445. *Plerodia* Thomson, 1868
2021. *Plerodia singularis* Thomson, 1868 –Amazonas
2022. *Plerodia syrinx* (Bates, 1865) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
446. *Priscatoides* Dillon & Dillon, 1945
2023. *Priscatoides tatila* Dillon & Dillon, 1945 – Pará
447. *Prohylus* Martins & Galileo, 1990

- 2024. *Prohylus phanhasma* Martins & Galileo, 1990 – Pará**
- 448. *Proplerodia* Martins & Galileo, 1990**
- 2025. *Proplerodia goyana* Martins & Galileo, 1990 - Mato Grosso, Goiás**
- 449. *Pseudobeta* Zajciw, 1972**
- 2026. *Pseudobeta casariae* Nascimento et al., 2020 - Espírito Santo**
- 2027. *Pseudobeta doris* (Thomson, 1868) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina**
- 2028. *Pseudobeta ferruginea* Galileo & Martins, 1990 – Amazonas, Pará**
- 2029. *Pseudobeta seabrai* Monné & Fragoso, 1984 - Rondônia, Mato Grosso, Maranhão**
- 450. *Pseudoperma* Dillon & Dillon, 1946**
- 2030. *Pseudoperma chalcogramma* (Bates, 1887) - Minas Gerais, Rio de Janeiro**
- 2031. *Pseudoperma lingafelteri* Monné & Monné, 2018 - Rio de Janeiro**
- 2032. *Pseudoperma patruelis* (Breuning, 1940) - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina**
- 451. *Psyllotoxoides* Breuning, 1961**
- 2033. *Psyllotoxoides albomaculata* Breuning, 1961 - Amazonas**
- 452. *Psyllotoxus* Thomson, 1868**
- 2034. *Psyllotoxus griseocinctus* Thomson, 1868 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 2035. *Psyllotoxus inexpectatus* Martins & Galileo, 1990 - Mato Grosso, São Paulo**
- 453. *Sternycha* Dillon & Dillon, 1945**
- 2036. *Sternycha diasi* Martins & Galileo, 1990 – Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo**
- 2037. *Sternycha sternalis* Dillon & Dillon, 1945 – Pará**
- 454. *Stethoperma* Lameere, 1884**
- 2038. *Stethoperma batesi* Lameere, 1884 - Espírito Santo, Rio de Janeiro**
- 2039. *Stethoperma candezei* Lameere, 1884 - Brazil**

2040. *Stethoperma duodillonii* Gilmour, 1950 - Bahia, Espírito Santo
2041. *Stethoperma flavovittata* Breuning, 1940 – Bahia
2042. *Stethoperma multivittis* Bates, 1887 - Minas Gerais, Rio de Janeiro
2043. *Stethoperma obliquepicta* Breuning, 1940 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina
2044. *Stethoperma zikani* Melzer, 1923 - (Minas Gerais, São Paulo)
455. *Strioderes Giorgi*, 2001
2045. *Strioderes peruanus* Giorgi, 2001 – Pará
456. *Sulpitus Dillon & Dillon*, 1945
2046. *Sulpitus lilla* Dillon & Dillon, 1945 – Espírito Santo, Rio de Janeiro
457. *Tibiosioma Martins & Galileo*, 1990
2047. *Tibiosioma flavolineata* Giorgi, 2001 - Rondônia, Mato Grosso
2048. *Tibiosioma remipes* Martins & Galileo, 1990 – Minas Gerais
458. *Touroultia Nearns & Tavakilian*, 2012
2049. *Touroultia obscurella* (Bates, 1865) – Pará
459. *Trachysomus Audinet-Serville*, 1835
2050. *Trachysomus buquetii* Thomson, 1858 – Brazil

2051. *Trachysomus camelus* Buquet, 1852 – Amazonas
2052. *Trachysomus fragifer* (Kirby, 1818) - São Paulo Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2053. *Trachysomus gibbosus* Buquet, 1852 - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2054. *Trachysomus luederwaldti* Martins, 1975 - (Bahia, Minas Gerais, São Paulo
2055. *Trachysomus peregrinus* Thomson, 1858 - Amazonas, Rio de Janeiro
2056. *Trachysomus santarensis* Bates, 1865 – Pará
2057. *Trachysomus verrucosus* (Olivier, 1795) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
460. *Trestoncideres Martins & Galileo*, 1990
2058. *Trestoncideres santossilvai* Nearns & Tavakilian, 2012 – Amazonas
461. *Trestonia* Buquet, 1860

2059. *Trestonia albilatera* (Pascoe, 1859) – Pará
2060. *Trestonia capreola* (Germar, 1823) - Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2061. *Trestonia ceara* Dillon & Dillon, 1946 - Ceará
2062. *Trestonia exotica* Galileo & Martins, 1990 - Amazonas, Pará, Mato Grosso
2063. *Trestonia forticornis* Buquet, 1860 - Amapá, Roraima, Amazonas
2064. *Trestonia frontalis* (Erichson, 1847) - Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Ceará
2065. *Trestonia grisea* Martins & Galileo, 1990 - Bahia, Santa Catarina
2066. *Trestonia lateapicata* Martins & Galileo, 2010 – Goiás
2067. *Trestonia nivea* Martins & Galileo, 1990 – Amapá
2068. *Trestonia rugosicollis* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão
2069. *Trestonia turbula* Monné & Fragoso, 1984 - Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso
- 462. *Tritania* Dillon & Dillon, 1945**
2070. *Tritania dilloni* Chalumeau, 1990 – Pará
- 463. *Tulcoides* Martins & Galileo, 1990**
2071. *Tulcoides pura* Martins & Galileo, 1990 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
- 464. *Tulcus* Dillon & Dillon, 1945**
2072. *Tulcus amazonicus* (Thomson, 1860) - Amazonas, Rondônia
2073. *Tulcus dimidiatus* (Bates, 1865) – Amazonas
2074. *Tulcus distinctus* (Dillon & Dillon, 1945) – Amazonas
2075. *Tulcus liturus* (Dillon & Dillon, 1945) – Rondônia
2076. *Tulcus obliquefasciatus* (Dillon & Dillon, 1952) – Amazonas
2077. *Tulcus paganus* (Pascoe, 1859) - Amazonas, Pará
2078. *Tulcus picticornis* (Bates, 1865) – Amazonas
2079. *Tulcus signaticornis* (Thomson, 1868) – Amazonas
2080. *Tulcus subfasciatus* (Thomson, 1860) - Pará, Maranhão
2081. *Tulcus tigrinatus* (Thomson, 1868 - Amazonas, Pará
- 465. *Tybalmia* Thomson, 1868**

2082. *Tybalmia mydas* (Lucas, 1859) – Amazonas, Ceará
2083. *Tybalmia pupillata* (Pascoe, 1859) - Amazonas, Pará
466. *Typhlocerus* Dillon & Dillon, 1945
2084. *Typhlocerus prodigiosus* (Thomson, 1868) - Rio de Janeiro
467. *Xylomimus* Bates, 1865
2085. *Xylomimus baculus* Bates, 1865 – Pará

21 PARMENINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera -2

Species and subspecies -2

- 468. *Bocainella* Monné & Monné ,2008**
2086. *Bocainella minima* Monné & Monné, 2008 - São Paulo
469. *Plaumanniella* Fisher, 1938
2087. *Plaumanniella novateutoniae* Fisher, 1938 - Santa Catarina, Rio Grande do Sul

22 PHACELLINI Lacordaire, 1872

Genera and subgenera - 4

Species and subspecies - 11

- 470. *Neobrachychilus* Monné, 1979**
2088. *Neobrachychilus consobrinus* (Lane, 1939) - Mato Grosso do Sul
471. *Phacellus* Dejean, 1835
2089. *Phacellus boryi* (Gory, 1832) - Amapá, Amazonas
2090. *Phacellus castaneus* Monné, 1979 - Espírito Santo
2091. *Phacellus cuvieri* Buquet, 1851 - locality - Minas Gerais, São Paulo, Paraná
2092. *Phacellus dejani* Buquet, 1838 – Espírito Santo
2093. *Phacellus fulguratus* Monné, 1979 - Santa Catarina
2094. *Phacellus latreillei* Buquet, 1838 – Espírito

2095. *Phacellus plurimaculatus* Galileo & Martins, 2001 – Amazonas
472. *Piola Marinoni*, 1974
2096. *Piola quiabentiae* Marinoni, 1974 - Maranhão, Mato Grosso do Sul, São Paulo
473. *Scolochilus Monné*, 1979
2097. *Scolochilus laetus* Monné & Tavakilian, 1988 – Amazonas
2098. *Scolochilus maculatus* Monné, 1979 - Minas Gerais

23 POGONOCHERINI Mulsant, 1839

Genera and subgenera -3

Species and subspecies – 5

474. *Callipogonius* Linsley, 1935
2099. *Callipogonius exoticus* (Martins & Galileo, 1995) - Pará, Mato Grosso do Sul,
Bahia, Minas Gerais
475. *Estoloderces* Melzer, 1928
2100. *Estoloderces luederwaldti* Melzer, 1928 - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
476. *Lypsimena* Haldeman, 1847
2101. *Lypsimena fuscata* Haldeman, 1847 - Roraima, Maranhão, Piauí, Mato Grosso
do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2102. *Lypsimena nodipennis* (Burmeister, 1865) - Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2103. *Lypsimena proletaria* (Melzer, 1931) - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul

24 POLYRHAPHIDINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 1
Species and subspecies - 14

477. *Polyrhaphis* Audinet-Serville, 1835

- 2104. *Polyrhaphis angustata* Buquet, 1853 - Amazonas, Pará, Bahia**
- 2105. *Polyrhaphis confusa* Lane, 1978 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 2106. *Polyrhaphis fabricii* Thomson, 1865 - Amazonas, Pará**
- 2107. *Polyrhaphis gracilis* Bates, 1862 - Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo**
- 2108. *Polyrhaphis grandini* Buquet, 1853 - Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 2109. *Polyrhaphis hystricina* Bates, 1862 – Pará**
- 2110. *Polyrhaphis ju* Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014
Maranhão**
- 2112. *Polyrhaphis kempfi* Lane, 1978 - Bahia, Espírito Santo**
- 2113. *Polyrhaphis lanei* Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010 - Amazonas, Pará**
- 2114. *Polyrhaphis olivieri* Thomson, 1865 - Amapá, Mato Grosso, Minas Gerais**
- 2115. *Polyrhaphis papulosa* (Olivier, 1795) - Amazonas, Pará, Rondônia**
- 2116. *Polyrhaphis pilosa* Lane, 1965 – Amazonas**
- 2117. *Polyrhaphis spinipennis* Laporte, 1840 - Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul**
- 2118. *Polyrhaphis spinosa* (Drury, 1773) - Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso**

25 PRETILIINI Martins & Galileo, 1990

Genera and subgenera -1
Speciesand subspecies - 1

478. *Pretilia* Bates, 1866

2119. *Pretilia tuberculata* (Fabricius, 1801) – Pará

26 PTEROPLIINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 11

Speciesand subspecies – 62

479. *Anobrium* Belon, 1902

2120. *Anobrium fasciatum* Galileo & Martins, 2002 -Mato Grosso

2121. *Anobrium fraterculum* Galileo & Martins, 2002 -São Paulo, Rio Grande do Sul

2122. *Anobrium leuconotum* Galileo & Martins, 2002 - Maranhão, Minas Gerais

2123. *Anobrium luridum* (Breuning, 1940) - Espírito Santo

2124. *Anobrium minimum* Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2009 – Maranhão

2125. *Anobrium oberthuri* Belon, 1902 - Pará, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais

2126. *Anobrium punctatum* Galileo & Martins, 2002 - Piauí, Maranhão, Mato Grosso do Sul

2127. *Anobrium rugosicollis* Galileo & Martins, 2002 - Mato Grosso

2128. *Anobrium simplicis* Galileo & Martins, 2002 - Goiás, Maranhão, São Paulo, Paraná

480. *Ataxia* Haldeman, 1847

2129. *Ataxia acutipennis* (Thomson, 1868) - Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2130. *Ataxia albisetosa* Breuning, 1940 - Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
2131. *Ataxia arenaria* Martins & Galileo, 2013 – Paraíba
2132. *Ataxia estoloides* Breuning, 1940 - São Paulo
2133. *Ataxia linearis* (Bates, 1866) - Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão
2134. *Ataxia luteifrons* (Bruch, 1926) - Mato Grosso do Sul
2135. *Ataxia mucronata* (Bates, 1866) - Distribution – Amazonas, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão
2136. *Ataxia obscura* (Fabricius, 1801) - Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Piauí
2137. *Ataxia obtusa* (Bates, 1866) - Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2138. *Ataxia operaria* (Erichson, 1849) - Amapá. Maranhão, Mato Grosso
2139. *Ataxia parva* Galileo & Martins, 2011 - Ceará, Paraíba
2140. *Ataxia piauiensis* Martins & Galileo, 2012 – Piauí
2141. *Ataxia prolixia* (Bates, 1866) - Rio de Janeiro
481. *Cryptocranium* Audinet-Serville, 1835
2142. *Cryptocranium cazieri* Lane, 1958 - Pará, Goiás
2143. *Cryptocranium laterale* Audinet-Serville, 1835 - Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina
482. *Epectasis* Bates, 1866
2144. *Epectasis juncea* (Newman, 1840) -Amazonas, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
2145. *Epectasis junceoides* Breuning, 1961 – Amazonas
2146. *Epectasis rotundipennis* Breuning, 1943 - Maranhão, Espírito Santo
483. *Esaete* Galileo & Martins, 2002
2147. *Esaete rufulus* Galileo & Martins, 2002 - Bahia, Espírito Santo
484. *Esthlogena* Thomson, 1864

***Esthlogena (Esthlogena)* Thomson, 1864**

2148. *Esthlogena (Esthlogena) albolineata* (Breuning, 1940) – Amazonas
2149. *Esthlogena (Esthlogena) comata* (Thomson, 1857) - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo
2150. *Esthlogena (Esthlogena) glaucipennis* Thomson, 1868 – Brazil
2151. *Esthlogena (Esthlogena) lanata* Breuning, 1940 – Brazil
2152. *Esthlogena (Esthlogena) maculifrons* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo
2153. *Esthlogena (Esthlogena) porosoides* Breuning, 1969 – Bahia
2154. *Esthlogena (Esthlogena) spinipennis* Breuning, 1942 - Santa Catarina
- 485. *Esthlogena (Pseudotaxia)* Breuning, 1940**
2155. *Esthlogena (Pseudotaxia) obliquata* Breuning, 1940 – Brazil
- 486. *Esthlogenopsis* Breuning, 1942**
2156. *Esthlogenopsis atlantica* Monné & Monné, 2006 - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro
2157. *Esthlogenopsis ochreoscutellaris* Breuning, 1942 – Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás
- 487. *Pteroplus* Lacordaire, 1830**
2158. *Pteroplus acuminatus* Audinet-Serville, 1835 - Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo
- 488. *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835**
2159. *Rhaphiptera affinis* Thomson, 1868 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2160. *Rhaphiptera albicans* Breuning, 1940 - Espírito Santo
2161. *Rhaphiptera albipennis* Breuning, 1947 - Bahia, Minas Gerais
2162. *Rhaphiptera alvarengai* Fragoso & Monné, 1984 - Mato Grosso
2163. *Rhaphiptera annulicornis* Gounelle, 1908 - Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais
2164. *Rhaphiptera apeara* Galileo & Martins, 2011 – Bahia
2165. *Rhaphiptera avicenniae* Dalens & Tavakilian 2007 – Pará
2166. *Rhaphiptera candicans* Gounelle, 1908 – Pernambuco
2167. *Rhaphiptera clarevestita* Tippmann, 1953 - São Paulo

2168. *Rhaphiptera delmari* Nascimento & Bravo, 2014 – Bahia
2169. *Rhaphiptera elegans* Breuning, 1961 – Goiás
2170. *Rhaphiptera gahanianaeiro*
2171. *Rhaphiptera melzeri* Fragoso & Monné, 1984 – Bahia
2172. *Rhaphiptera nodifera* Audinet-Serville, 1835 - Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
2173. *Rhaphiptera obtusipennis* Melzer, 1935 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
2174. *Rhaphiptera oculata* Gounelle, 1908 - Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás
2175. *Rhaphiptera pallens* Gounelle, 1908 - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
2176. *Rhaphiptera punctulata* Thomson, 1868 - Espírito Santo, Rio de Janeiro
2177. *Rhaphiptera rixator* Thomson, 1868 - Pará, Mato Grosso, Espírito Santo
2178. *Rhaphiptera roppai* Fragoso & Monné, 1984 – Amazonas]
2179. *Rhaphiptera seabrai* Fragoso & Monné, 1984 - Espírito Santo
2180. *Rhaphiptera triangulifera* Lane, 1974 - Espírito Santo
489. *Rhaphipteroides* Tavakilian, Dalens & Touroult, 2007

2181. *Rhaphipteroides apicalis* Touroult & Tavakilian, 2007 – Pará
490. *Trichepectasis* Breuning, 1940
2182. *Trichepectasis rufescens* Breuning, 1940 - Minas Gerais, Rio de Janeiro

27 TAPEININI Thomson, 1857

Genera and subgenera - 1

Species and subspecies - 10

491. *Tapeina* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828

2183. *Tapeina bicolor* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 – Rio de Janeiro

2184. *Tapeina coronata coronata* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 – Rio de Janeiro

2185. *Tapeina coronata integra* Marinoni, 1972 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul

2186. *Tapeina dispar* Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 - Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná

2187. *Tapeina erectifrons amazona* Marinoni, 1972 - Amazonas, Pará, Acre

2188. *Tapeina hylaeana* Marinoni, 1972 - Amazonas, Pará

2189. *Tapeina melzeri* Zajciw, 1966 - Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná

2190. *Tapeina paulista* Marinoni, 1972 - São Paulo

2191. *Tapeina rubronigra* Marinoni, 1972 - Acre, Rondônia, Mato Grosso

2192. *Tapeina rudifrons* Marinoni, 1972 - Mato Grosso, Goiás

28 TETRAOPINI Thomson, 1860

Genera and subgenera - 1

Species and subspecies - 1

492. *Phaea* Newman, 1840

2193. *Phaea coccinea* Bates, 1866 – Pará

29 XENOFREINI Aurivillius, 1923

Genera and subgenera - 2

Species and subspecies - 33

493. *Oroxenofrea* Galileo & Martins, 1999

2194. *Oroxenofrea spiculata* Galileo & Martins, 1999 – Pará, Maranhão

494. *Xenofrea* Bates, 1885

2195. *Xenofrea albofasciata* Galileo & Martins, 2001 - Paraná, Santa Catarina

2196. *Xenofrea anoreina* Tavakilian & Néouze, 2006 - Pará, Goiás, Maranhão, São Paulo, Mato Grosso do Sul

2197. *Xenofrea apicalis* Melzer, 1931 - Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina Amazonas), Amazonas),

2198. *Xenofrea arcifera* Néouze & Tavakilian 2005 – Amazonas

2199. *Xenofrea ayri* Santos-Silva & Galileo, 2016 – Amazonas

2200. *Xenofrea berkovi* Néouze & Tavakilian, 2005 – Amazonas

2201. *Xenofrea bicincta* Tavakilian & Néouze, 2006 – Rondônia

2202. *Xenofrea camixaima* Galileo & Martins, 2005 – Rondônia

2203. *Xenofrea diagonalis* Martins & Galileo, 2010 – Rondônia

2204. *Xenofrea durantoni* Néouze & Tavakilian, 2005 - Amazonas, Para

2205. *Xenofrea exotica* Galileo & Martins, 1999 - Amazonas, Maranhão

2206. *Xenofrea favus* Tavakilian & Néouze, 2006 – Pará

2207. *Xenofrea fractanulis* Tavakilian & Néouze, 2006 - Santa Catarina

2208. *Xenofrea fulgida* Galileo & Martins, 2001 – Amazonas

2209. *Xenofrea griseocincta* Tavakilian & Néouze, 2006 – Rondônia

2210. *Xenofrea lineatipennis* Zajciw, 1961 - Espírito Santo

2211. *Xenofrea lupa* Tavakilian & Néouze, 2006 – Goiás

2212. *Xenofrea magdalena* Néouze & Tavakilian, 2005 – Amazonas

2213. *Xenofrea mariae* Nascimento *et al.*, 2020 - Espírito Santo

2214. *Xenofrea mariahelenae* Tavakilian & Néouze, 2006 - São Paulo

2215. *Xenofrea monnei* Tavakilian & Néouze, 2006

2216. *Xenofrea martinsi* Tavakilian & Néouze, 2006 - Mato Grosso, Acre

2217. *Xenofrea monnei* Tavakilian & Néouze, 2006 - Amazonas, Pará

2218. *Xenofrea ocellata* Tavakilian & Néouze, 2006

2219. *Xenofrea peculiaris* Martins & Galileo, 2013 – Piauí
2220. *Xenofrea picta* Tavakilian & Néouze, 2006 - Rio de Janeiro, Santa Catarina
2221. *Xenofrea pseudomurina* Tavakilian & Néouze, 2006 – Goiás
2222. *Xenofrea puma* Néouze & Tavakilian, 2005 – Rondônia
2223. *Xenofrea punctata* Galileo & Martins, 2005 – Rondônia
2224. *Xenofrea seabrai* Tavakilian & Néouze, 2006 - Amazonas, Pará
2225. *Xenofrea simplicioi* Santos-Silva, Botero, Nascimento & Santos, 2020 - Espírito Santo
2226. *Xenofrea zischkai* Galileo & Martins, 2012 – Rondônia
2227. *Xenofrea zonata* Bates, 1885 – Pará

s

1

)

947. *Hoplistocerus bonsae* Lane, 1966 - Mato Grosso

948. *Hoplistocerus callioides* Gounelle, 1906 - Goiás

0

1. *Steirastoma acutipenne* Sallé, 1856

4. *Adetaptera dominicana* (Galileo & Martins, 2004)

1

[

79.

